

Techninis aprašymas

Mikroplokštelių šilumokaitis (MPHE): XB59

Aprašymas



Mikroplokštelių šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija.

Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.

Pranašumai:

- Taupoma energija ir mažėja išlaidos
- Geresnis šilumos perdavimas
- Mažesni slėgio nuostoliai
- Lankstesnis dizainas
- Ilgesnė veikimo trukmė

daugiau:

store.danfoss.com


XB59 yra lituotas varinis šilumokaitis, sukurtas ir sukonfigūruotas naudoti centralizuoto šildymo, centralizuoto aušinimo ir kitokio šildymo sistemose.

Patvirtinimas:


Slėgio įrenginių direktyva (PED).

Užsakymas

Šilumokaitis XB59M-1

| Paveikslėlis | Plokštelių skaičius, n | Kodas |
|---|------------------------|----------|
|  | 30 | 004B1920 |
| | 36 | 004B1921 |
| | 40 | 004B1922 |
| | 50 | 004B1923 |
| | 60 | 004B1932 |
| | 70 | 004B1933 |
| | 80 | 004B1934 |
| | 90 | 004B1936 |
| | 100 | 004B1937 |
| | 110 | 004B1938 |
| | 120 | 004B1939 |
| | 140 | 004B1940 |
| | 160 | 004B1941 |
| | 180 | 004B1942 |
| 200 | 004B1943 | |

Priedai — laikiklis XB59

| Paveikslėlis | Kodas |
|---|----------|
|  | 004B1245 |

Priedai — izoliacinės medžiagos

| Pagal tipą (plokštelių sk.) | Kodas |
|-----------------------------|----------|
| 30-50 | 079G1671 |
| 51-100 | 079G1672 |
| 101-140 | 079G1673 |
| 141-200 | 079G1674 |

Priedai — prijungimo antgaliai

| Litavimo įvorė | Kodas* |
|------------------|----------|
| 28 mm vamzdeliai | 004B2910 |
| 35 mm vamzdeliai | 004B2911 |
| 42 mm vamzdeliai | 004B2912 |

| Privirinami | Kodas* |
|-------------|----------|
| DN 32 | 004B2907 |
| DN 40 | 004B2908 |
| DN 50 | 004B2909 |

* Dviejų dalių rinkinys.

