



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**  
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ  
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)  
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ  
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 26.10.2020 р.)



**UA.TR.089**

(номер призначеного органу, унікальна форма знаку)

Серія AA

№ 12.026C

# СЕРТИФІКАТ CERTIFICATE

**Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1228.26-21**

*Зарегистрирован в Реестре ООО "ЕВРО-ТИСК" под. №*

*Registration number №*

**Термін дії з 28 грудня 2021 р. до 27 грудня 2031 р.**

*Срок действия с по*

*Term of validity from to*

**Продукція**

*Продукция*

*Description of products*

**Клапани, вентилі торгівельних марок Watts, Socla та Danfoss моделей: ідентифікація згідно Додатків 1,2, категорія I-III.**

**8481**

*Повна назва, тип, вид, марка, (товарний знак)*

*Полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/  
(complete product name, type, kind, model, trademark)*

*(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)*

*(код(ы) ТНВЭД; ДК 016)  
(custom code (s), DK 016)*

**Відповідає вимогам**

*Соответствует требованиям*

*Comply with the requirement*

**Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 р. № 27), згідно ДСТУ EN 12266-1:2015 Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги.**

*(назва та позначення нормативних документів)*

*(название и обозначение нормативных документов)/(reference standards and directives)*

**Виробник(и) продукції**

*Изготовитель продукции*

*Manufacturer*

**Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія,  
Потужності виробництва згідно Додатку**

**Сертифікат видано**

*Сертификат выдан*

*Certificate is issued on*

**Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Denmark, Данія**

**Модуль оцінки відповідності**

*Модуль оценки соответствия*

*Conformity assessment module*

**B (експертиза типу)**

**Додаткова інформація**

*Дополнительная информация*

*Additional information*

**Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технології виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів.**

**Технічну документацію згідно п. 14 ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання, що працює під тиском, зберігає заявник. (Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)**

**Введення в обіг зазначеної продукції згідно з Технічним регламентом обладнання, що працює під тиском можливо лише за умови застосування додаткових модулів оцінки відповідності.**

**Сертифікат видано органом з оцінки відповідності**

*Сертификат выдан органом по оценке соответствия*

*Certificate is issued by the conformity assessment body*

**ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30, тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua**

**На підставі**

*На основании*

*Test report reference/ examination of technical documentation*

**Рішення № UA.TR.089/21-4.TR від 24.12.2021 р.  
за результатами робіт з оцінки відповідності продукції  
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,  
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)**

**Керівник органу з оцінки відповідності**

*Руководитель органа по оценке соответствия/*

*Head of conformity assessment body*

**М.П./М.П./Stamp**

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

**О. Е. Сердюков**

*(ініціали, прізвище)  
(инициалы, фамилия)  
(initials, family name)*



Цінність сертифікатів можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ "ЄВРО-ТИСК", що розміщена на [www.tysk.com.ua](http://www.tysk.com.ua)





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**  
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ  
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)  
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ  
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 26.10.2020 р.)



**UA.TR.089**

(номер призначеного органу, унікальна форма знаку)

Серія AA

№ 12.026Д

# ДОДАТОК 1

ДО СЕРТИФІКАТУ  
ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1228.26-21

Registration number №

Термін дії з 28 грудня 2021 р. до 27 грудня 2031 р.

Term of validity from to

**Клапани, вентилі торгівельних марок Watts, Socla та Danfoss моделей:**

- Зворотні, клапани:

30, DN25-80, PN10; 50\*\*\*, DN25-80, PN10; 60S, DN20-100, PN16; 102\*\*\*, DN40-100, PN10-16;  
104\*\*\*, DN20-32, PN10; 114, DN20-50, PN10; 144, DN200-600, PN10; 190\*\*\*, DN10-50, PN10;  
193\*\*\*, DN10-50, PN10; \*\*\*201\*\*\*, DN15-25, PN10; 202\*\*\*, DN65-100, PN10-16; \*\*\*206\*\*\*, DN15-20, PN10;  
207\*\*\*, DN10-80, PN10-16; 208\*\*\*, DN25-80, PN6; 209, DN15-50, PN10; 211\*\*\*, DN10-28, PN10;  
212\*\*\*, DN65-200, PN10-40; \*\*\*216\*\*\*, DN20, PN10; \*\*\*221\*\*\*, DN20-50, PN10; \*\*\*223\*\*\*, DN15-50, PN10-16;  
\*\*\*231\*\*\*, DN10-50, PN10; 233\*\*\*, DN8-50, PN40-400; \*\*\*241\*\*\*, DN8-20, PN10; \*\*\*251\*\*\*, DN15-40, PN10;  
\*\*\*253\*\*\*, DN50-65, PN16; \*\*\*261\*\*\*, DN15-20, PN10; \*\*\*271\*\*\*, DN15-50, PN10; \*\*\*281\*\*\*, DN15-25, PN10;  
290\*\*\*, DN8-50, PN10; \*\*\*291\*\*\*, DN15-50, PN10; 297\*\*\*, DN8-50, PN10; 302\*\*\*, DN50-500, PN10;  
308, DN250-350, PN10; 312, DN125-400, PN16; 317, DN40-300, PN6; 318, DN50-200, PN10;  
322, DN50-400, PN10; 327, DN50-300, PN10; 337, DN50-100, PN6; 402\*\*\*, DN40-500, PN10-40;  
405\*\*\*, DN65-300, PN10-16; 407\*\*\*, DN40-200, PN10; 408\*\*\*, DN250-350, PN10-16;  
412\*\*\*, DN125-300, PN16-40; 417, DN40-150, PN25; 418\*\*, DN50-200, PN10-16; 422, DN50-400, PN10; 447\*\*\*,  
DN65-200, PN10; \*\*\*453\*\*\*, DN40-250, PN10-16; 462, DN50-200, PN10; 508\*\*\*, DN25-65, PN16-25;  
601\*\*\*, DN10-50, PN10; 627\*\*\*, DN40-300, PN10; 635\*\*\*, DN40-300, PN10; 696V, DN40-300, PN10;  
802\*\*\*, DN32-200, PN6-20; 805, DN50-600, PN10-16; 812\*\*\*, DN15-200, PN6-50; 815, DN50-600, PN25;  
825, DN50-350, PN25; 882, DN65-250, PN10-40; 892, DN80-500, PN10-40; 895\*\*\*, DN50-400, PN10-16;  
\*\*\*901\*\*\*, DN10-50, PN10; \*\*\*911\*\*\*, DN15, PN10; \*\*\*921\*\*\*, DN15-50, PN10; \*\*\*931\*\*\*, DN15-25, PN10;

- Клапани зворотні подвійні:

202\*\*\*/212, DN65-100, PN16; 402\*\*\*/402, DN50-400, PN10; \*\*\*4760, DN65-250, PN10; \*\*\*2096, DN15-20, PN10;  
\*\*\*453/453, DN40-250, PN10; \*\*\*2211, DN15, PN10; \*\*\*2231, DN15-50, PN10;

- Клапани редуційні:

RP204, DN15-100, PN40; 5SP, DN20, PN16; 7\*\*\*, DN15-50, PN16; MULTI 7, DN20, PN16;  
9\*\*\*, DN15-25, PN25; 10\*\*\*, DN10-100, PN16-25; 11\*\*\*, DN15-50, PN10-25;

де \*\*\* - літери та/або цифри, що визначають особливості дизайну, комплектацію, колір виробу, конструктивні відмінності, що не впливають на показники безпеки)

Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа по оценке соответствия/  
Head of conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.



**О. Е. Сердюков**

(ініціали, прізвище)  
(инициалы, фамилия)/  
(initials, family name)



Цінність сертифікатів можна перевірити в базі  
даних органу з оцінки відповідності

ТОВ «Євро-Тиск», що розміщена [www.tysk.com.ua](http://www.tysk.com.ua)



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**  
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ  
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)  
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ  
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 26.10.2020 р.)



№ 12.027Д

## ДОДАТОК 2

ДО СЕРТИФІКАТУ  
ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1228.26-21

Registration number №

Термін дії з 28 грудня 2021 р. до 27 грудня 2031 р.

Term of validity from to

- Клапани регулюючі (регулятори):

C101, DN40-300, PN10-25; C101C, DN40-300, PN10-25; C102, DN40-300, PN10-25;  
C108, DN40-300, PN10-25; C104, DN40-300, PN10-25; C104C, DN40-300, PN10-25;  
C301, DN40-300, PN10-25; C301C, DN40-300, PN10-25; C306, DN40-300, PN10-25;  
C306C, DN40-300, PN10-25; C701, DN40-300, PN10-25; C702, DN40-300, PN10-25;  
C717, DN40-300, PN10-25; C737, DN40-300, PN10-25; C707, DN40-300, PN10-25;  
C727, DN40-300, PN10-25; C201, DN40-300, PN10-25; C221, DN40-300, PN10-25;  
C401, DN40-300, PN10-25; C401C, DN40-300, PN10-25; C501, DN40-300, PN10-25;  
C601, DN40-300, PN10-25; C801, DN40-300, PN10-25; C802, DN40-300, PN10-25;  
C906, DN40-300, PN10-25; C901, DN40-300, PN10-25; C902, DN40-300, PN10-25;  
C903, DN40-300, PN10-25; C904, DN40-300, PN10-25;

- Клапани повітрявідвідні:

VE120, DN25-60, PN16-25; VE320, DN40-100, PN16-25; VE330, DN80-150, PN16;

де \*\*\* - літери та/або цифри, що визначають особливості дизайну, комплектацію, колір виробу, конструктивні відмінності, що не впливають на показники безпеки)

### Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики:

№	Найменування параметрів Одиниця виміру	Показник	Типовий представник Зворотний клапан 895
1	Робоче середовище	Повітря, Вода та інші рідини	Вода та інші рідини
2	Робочий тиск (PN) bar	6...50	16
3	Температура робочого середовища	-30...350°C	5...100 °C
4	Типорозмір підключення (DN)	8...600	50

Потужності виробництва:

Socla S.A.S., 365 rue du Lieutenant Putier, F-71530 Virey-Le-Grand, Франція,  
Danfoss (Tianjin) Ltd.' No.9, Quanhii Road, Wuqing Development Area, 301700, Tіjanjin, Кумаї,  
Giacomini S.P.A., 39-28017 San Maurizio D`Oraglio, Італія,  
Effebi S.p.A., Via Giuseppe Verdi, 68 - 25073 Bovezzo (Brescia), Італія.

Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа по оценке соответствия/  
Head of conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.



**О. Е. Сердюков**

(ініціали, прізвище)  
(инициалы, фамилия)/  
(initials, family name)

Ціністі сертифікатів можна перевірити в базі  
даних органу з оцінки відповідності  
ТОВ «Євро-Тиск», що розміщена [www.tysk.com.ua](http://www.tysk.com.ua)

