

Код	ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ ООО "ДАНФОСС" ПО ПРОДУКЦИИ DEVI	Цена, Евро с НДС с 01.07.2021	Примечание
	<b>ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА</b>		
140F1010	DEVlreg™ D-130 накладной, с датчиком пола, 16А	64	
140F1011	DEVlreg™ D-132 накладной, с датчиком пола и воздуха, 16А	100	
140F1041	Регулятор мощности D-527 ELKO, 15А	106	
140F1030	DEVlreg™ D-530 (ELKO) с датчиком пола, 15А	90	
140F1034	DEVlreg™ D-531 (ELKO) с датчиком воздуха, 15А	103	
140F1037	DEVlreg™ D-532 (ELKO) с датчиком пола и воздуха, 15А	127	
088L0121	Danfoss™ EStemp Next Plus с комбинацией датчиков, 16А	77	
140F1055	DEVlreg™ Opti с комбинацией датчиков, 13А	96	
140F1064	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, белый, 16А	161	
140F1069	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, черный, 16А	161	
140F1071	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, полярно-белый, 16А	161	
140F1078	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, бежевый, 16А	161	
140F1140	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, полярно-белый, 16А	187	
140F1141	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, белый, 16А	187	
140F1142	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, бежевый, 16А	187	
140F1143	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, черный, 16А	187	
140F1072	DEVlreg™ D-330 (+5°C-+45°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	160	
	<b>ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СИСТЕМ</b>		
140F1070	DEVlreg™ D-330 (-10°C-+10°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	160	
140F1073	DEVlreg™ D-330 (+60°C-+160°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	166	под заказ
140F1075	DEVlreg™ D-316 (-10°C-+50°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	171	
140F1080	DEVlreg™ D-610 (-10°C-+50°C) накладной, с датчиком на проводе, IP44, 10А	77	
088L3045	DS-8С наружной установки (кровля), с датчиками влажности и температуры, 30А	519	
140F1084	DEVlreg™ D-850 IV на шину DIN, с источником питания 24 В	603	
140F1089	Источник питания к DEVlreg™ D-850 на шину DIN	84	
	<b>ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ</b>		
140F1096	Датчик воздуха наружной установки, IP44, NTC 15 кОм	48,5	
140F1091	Датчик пола на проводе 3,0 м, NTC 15 кОм	33	
140F1095	Датчик комнатный воздушный, IP20, NTC 15 кОм	44,5	под заказ
140F1088	Датчик грунта для DEVlreg™ D-850 (темп.+ влажность)	343	
140F1086	Датчик кровли для DEVlreg™ D-850 (темп.+ влажность)	343	
	<b>КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ</b>		
19805082	Алюминиевая клейкая лента повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50м)	120	
19805076	Лента алюминиевая крепежная (0,038 x 50м)	33	
140F1511	DEVlclip™ Gutter. Крепление кабеля в желобе, с шарниром (25 шт).	33	
19805258	DEVlIdrain™. Крепление кабеля в трубе на цепи/тросе (25 шт).	12	
19805192	DEVlclip™ Roofhook. Крепление кабеля на металлочереп. кровле или шифере (25 шт).	17	
19805193	DEVlclip™ Guardhook. Крепление кабеля на поверхности или на краю металлочереп. кровли. Комплект: фиксатор кабеля (20 шт) + защелка (10 шт) + пластиковый хомут (30 шт).	40,5	мин. запас на складе
19406008	Relief clip. Крепление для 2х резистивных кабелей на трос (10 шт).	40	под заказ
19808211	Roof clip RX-Gs Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, оцинк. сталь (50 шт)	100	
19808213	Roof clip RX-Ss Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, нерж. сталь (50 шт)	130	
19808215	Roof clip RX-Cp Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, медь (50 шт)	190	
19805366	Муфта для установки кабеля DPH-10 в трубу (1" и 3/4")	40,5	
19805220	DEVlclip™ C-C. Лента монтажная пластиковая для быстрого монтажа 0,5 м (20 шт)	26,5	под заказ
19808234	Лента монтажная DEVlfast™ 5 м	8,3	
19808236	Лента монтажная DEVlfast™ 25 м	39	
19808238	Лента монтажная DEVlfast™ медная 25 м	125	
19808181	Лента монтажная, оцинкованная, (0,021 x 10м)	13,5	

19808186	Лента монтажная, нержавеющая, (0,021 x 10м)		19,5	
19808193	Лента монтажная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,025 x 20м)		31	
19808185	Лента двойная специальная, оцинкованная, (0,05 x 25м)		85	
19808197	Лента двойная специальная, оцинкованная, (0,05 x 50м)		160	
19808183	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,065 x 25м)		89	
19808199	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,065 x 50м)		168	
19808177	Лента двойная специальная, медная, (0,05 x 25м)		203	
19808179	Лента двойная специальная, медная, (0,05 x 50м)		382	
19808169	Лента двойная специальная, нержавеющая, (0,05 x 25м)		141	
19808170	Лента двойная специальная, нержавеющая, (0,05 x 50м)		266	
19808173	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, нержавеющая, (0,065 x 25м)		155	
19808175	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, нержавеющая, (0,065 x 50м)		291	
140F1130	Монтажный лист DEVlcell™ (0,013 x 0,5 x 1,0 м) - 10 шт.		343	
18055300	Flexkit for DEVlcell™. Комплект для установки датчика температуры пола на монтажный лист DEVlcell™ - 1 шт.		22,5	мин. запас на складе
	<b>НАБОРЫ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ</b>			
18055350	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. кабеля		63	
18055510	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. мата		68	
19805761	Ремнабор для саморегулир. кабеля		61	
19806415	Ремнабор для саморегулир. кабеля DPH-10		27	
19806421	Ремнабор для Т-образного соединения саморегулирующихся кабелей		63	
18055355	Ремнабор для кабеля DEVlaspalt™		60	под заказ
109007	Ремнабор для саморегулир. кабеля DEVlpipeguard Industry (с термоусадкой)		63	
109026	Ремнабор для саморегулир. кабеля DEVlpipeguard Industry (с сальником)		63	под заказ
19805480	Ремнабор для кабеля DEVlmulti™ (для одного подключения)		68	под заказ
19805712	Ремнабор для кабеля DEVlmulti™ (для двух подключений)		83	под заказ
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>			
140F0328	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 75 Вт 0,5 x 1 м 0,5		116	
140F0329	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 150 Вт 0,5 x 2 м 1		129	
140F0330	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 225 Вт 0,5 x 3 м 1,5		154	
140F0331	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 300 Вт 0,5 x 4 м 2		176	
140F0332	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 375 Вт 0,5 x 5 м 2,5		198	
140F0333	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 450 Вт 0,5 x 6 м 3		220	
140F0334	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 525 Вт 0,5 x 7 м 3,5		242	
140F0335	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 600 Вт 0,5 x 8 м 4		268	
140F0336	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 750 Вт 0,5 x 10 м 5		296	
140F0338	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 900 Вт 0,5 x 12 м 6		330	
140F0339	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 1050 Вт 0,5 x 14 м 7		359	
140F0340	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 1200 Вт 0,5 x 16 м 8		391	
140F0337	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 1350 Вт 0,5 x 18 м 9		427	
140F0341	DEVlheat™ 150S (DSVF-150) 1500 Вт 0,5 x 20 м 10		460	
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>			
83030560	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 75 Вт 0,5 x 1 м 0,5		129	
83030562	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 150 Вт 0,5 x 2 м 1		146	
140F1744	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 225 Вт 0,5 x 3 м 1,5		168	
83030566	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 300 Вт 0,5 x 4 м 2		193	
140F1745	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 375 Вт 0,5 x 5 м 2,5		218	
83030570	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 450 Вт 0,5 x 6 м 3		242	
83030572	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 525 Вт 0,5 x 7 м 3,5		269	
83030574	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 600 Вт 0,5 x 8 м 4		300	
83030576	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 750 Вт 0,5 x 10 м 5		338	
83030578	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 900 Вт 0,5 x 12 м 6		381	
83030580	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 1050 Вт 0,5 x 14 м 7		423	
83030582	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 1200 Вт 0,5 x 16 м 8		465	
83030584	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 1350 Вт 0,5 x 18 м 9		508	
83030586	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 1500 Вт 0,5 x 20 м 10		551	
83030588	DEVlcomfort™ 150T (DTIR-150) 1800 Вт 0,5 x 24 м 12		597	

<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>							
140F0444	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	169		
140F0445	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	189		
140F0446	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	220		
140F0447	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	253		
140F0448	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	284		
140F0449	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	315		
140F0450	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	350		
140F0451	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	391		
140F0452	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	440		
140F0453	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	494		
140F0454	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	550		
140F0455	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	604		
140F0456	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	661		
140F0457	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	717		
140F0458	DEVImat™ 150T (DTIF-150)	1800 Вт	0,5 x 24 м	12	777		
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>							
140F1735	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	87 Вт	0,5 x 0,9 м	0,45	186		
83020736	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	215 Вт	0,5 x 2,1 м	1,05	209		
83020737	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	285 Вт	0,5 x 2,9 м	1,45	242		
83020738	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	430 Вт	0,5 x 4,2 м	2,1	275		
83020739	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	500 Вт	0,5 x 5,0 м	2,5	312		
83020740	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	605 Вт	0,5 x 6,2 м	3,1	345		
140F1736	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	695 Вт	0,5 x 6,9 м	3,45	385		
83020742	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	845 Вт	0,5 x 8,6 м	4,3	430		
83020743	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	990 Вт	0,5 x 9,9 м	4,95	485		
83020744	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	1210 Вт	0,5 x 12,2 м	6,1	543		
140F1737	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	1385 Вт	0,5 x 14,0 м	7,0	604		
140F1738	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	1565 Вт	0,5 x 15,6 м	7,8	665		
140F1739	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	1715 Вт	0,5 x 17,6 м	8,8	725		
83020748	DEVImat™ 200T (DTIF-200)	2070 Вт	0,5 x 21,0 м	10,5	801		
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА DEVIDry™</b>							
89300020	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м2. Площадь обогрева 0,4 м2.					83	
89300022	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м2. Площадь обогрева 1,4 м2.					135	
89300024	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 3 м. Площадь мата 3 м2. Площадь обогрева 2,4 м2.					193	
89300026	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м2. Площадь обогрева 3,4 м2.					254	
89300028	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м2). Размер: 1 x 5 м. Площадь мата 5 м2. Площадь обогрева 4,4 м2.					311	
89300030	DEVIDry™ FM1. Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м2.					52	
89300031	DEVIDry™ FM2. Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м2.					94	
89300032	DEVIDry™ FM4. Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м2.					169	
19911006	DEVIDry™ Pro Kit: DEVIreg™ Touch (белый) + датчик + соединит.кабель 3 м., 10А + ключ для разъемов + алюм.клеякая лента					172	
19911009	DEVIDry™ Pro Supply Cord. Соединительный кабель 3 м., 10А, для подключения терморегулятора.					29	
19911110	DEVIDry™ X25. Кабель-удлинитель, 25 см.					32	
19911111	DEVIDry™ X100. Кабель-удлинитель, 100 см.					35	
19911112	DEVIDry™ X200. Кабель-удлинитель, 200 см.					41	
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>							
140F1215	DEVIflex™ 10T	20 Вт	2 м	63		под заказ	
140F1216	DEVIflex™ 10T	40 Вт	4 м	67		под заказ	
140F1217	DEVIflex™ 10T	60 Вт	6 м	72		под заказ	
140F1218	DEVIflex™ 10T	80 Вт	8 м	82		под заказ	
140F1219	DEVIflex™ 10T	100 Вт	10 м	98			
140F1407	DEVIflex™ 10T	135 Вт	15 м	108			
140F1220	DEVIflex™ 10T	205 Вт	20 м	116			
140F1408	DEVIflex™ 10T	240 Вт	25 м	128			
140F1221	DEVIflex™ 10T	290 Вт	30 м	145			

140F1409	DEVIflex™ 10T	365 Вт	35 м	157	
140F1222	DEVIflex™ 10T	390 Вт	40 м	172	
140F1223	DEVIflex™ 10T	505 Вт	50 м	203	
140F1224	DEVIflex™ 10T	600 Вт	60 м	236	
140F1225	DEVIflex™ 10T	695 Вт	70 м	272	
140F1226	DEVIflex™ 10T	790 Вт	80 м	310	мин. запас на складе
140F1227	DEVIflex™ 10T	920 Вт	90 м	347	мин. запас на складе
140F1228	DEVIflex™ 10T	990 Вт	100 м	385	мин. запас на складе
140F1229	DEVIflex™ 10T	1220 Вт	120 м	441	мин. запас на складе
140F1230	DEVIflex™ 10T	1410 Вт	140 м	509	под заказ
140F1231	DEVIflex™ 10T	1575 Вт	160 м	577	под заказ
140F1232	DEVIflex™ 10T	1760 Вт	180 м	647	под заказ
140F1233	DEVIflex™ 10T	1990 Вт	200 м	718	под заказ
140F1234	DEVIflex™ 10T	2050 Вт	210 м	787	под заказ
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
140F1235	DEVIflex™ 18T	130 Вт	7,3 м	84	
140F1236	DEVIflex™ 18T	180 Вт	10 м	95	
140F1400	DEVIflex™ 18T	230 Вт	12,8 м	103	
140F1237	DEVIflex™ 18T	270 Вт	15 м	108	
140F1401	DEVIflex™ 18T	310 Вт	17,5 м	113	
140F1238	DEVIflex™ 18T	395 Вт	22 м	128	
140F1239	DEVIflex™ 18T	535 Вт	29 м	156	
140F1240	DEVIflex™ 18T	615 Вт	34 м	170	
140F1241	DEVIflex™ 18T	680 Вт	37 м	181	
140F1242	DEVIflex™ 18T	820 Вт	44 м	206	
140F1243	DEVIflex™ 18T	935 Вт	52 м	228	
140F1410	DEVIflex™ 18T	1005 Вт	54 м	241	
140F1244	DEVIflex™ 18T	1075 Вт	59 м	256	
140F1245	DEVIflex™ 18T	1220 Вт	68 м	285	
140F1246	DEVIflex™ 18T	1340 Вт	74 м	308	
140F1247	DEVIflex™ 18T	1485 Вт	82 м	335	
140F1248	DEVIflex™ 18T	1625 Вт	90 м	362	
140F1249	DEVIflex™ 18T	1880 Вт	105 м	408	
140F1250	DEVIflex™ 18T	2135 Вт	118 м	454	
140F1251	DEVIflex™ 18T	2420 Вт	131 м	505	
140F1252	DEVIflex™ 18T	2775 Вт	155 м	572	
140F1402	DEVIflex™ 18T	3050 Вт	170 м	626	
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
140F1273	DEVIsafe™ 20T	125 Вт	6 м	85	
140F1274	DEVIsafe™ 20T	250 Вт	12 м	111	
140F1275	DEVIsafe™ 20T	335 Вт	17 м	123	
140F1276	DEVIsafe™ 20T	505 Вт	25 м	158	
140F1277	DEVIsafe™ 20T	675 Вт	33 м	188	
140F1278	DEVIsafe™ 20T	830 Вт	42 м	219	
140F1279	DEVIsafe™ 20T	1000 Вт	50 м	253	
140F1280	DEVIsafe™ 20T	1200 Вт	60 м	295	
140F1281	DEVIsafe™ 20T	1370 Вт	68 м	328	
140F1199	DEVIsafe™ 20T	1545 Вт	76 м	363	
140F1282	DEVIsafe™ 20T	1700 Вт	85 м	394	
140F1283	DEVIsafe™ 20T	2040 Вт	101 м	459	
140F1284	DEVIsafe™ 20T	2360 Вт	118 м	520	
140F1285	DEVIsafe™ 20T	2685 Вт	135 м	584	
140F1286	DEVIsafe™ 20T	3025 Вт	152 м	653	
140F1287	DEVIsafe™ 20T	3385 Вт	170 м	726	
140F1288	DEVIsafe™ 20T	3895 Вт	194 м	826	
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>					
89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	300 Вт	10 м	132	
89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	400 Вт	14 м	141	
89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	630 Вт	20 м	161	
89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	830 Вт	27 м	181	
89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1020 Вт	34 м	204	
89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1250 Вт	40 м	223	

89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1350 Вт	45 м	244	
89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1440 Вт	50 м	272	
89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1700 Вт	55 м	297	
89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1860 Вт	63 м	327	
89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2060 Вт	70 м	356	
89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2340 Вт	78 м	384	
89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2420 Вт	85 м	410	
89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2930 Вт	95 м	443	
89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3290 Вт	110 м	499	
89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3680 Вт	125 м	563	
89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4110 Вт	140 м	626	
89846050	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 17,5 м	520 Вт		184	под заказ
89846053	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 35 м	1090 Вт		248	под заказ
89846056	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 70 м	2160 Вт		369	под заказ
89846060	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 110 м	3225 Вт		530	под заказ
89846062	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 145 м	4295 Вт		676	под заказ
89846063	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 170 м	4955 Вт		775	под заказ
89846065	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 190 м	5770 Вт		857	под заказ
89846067	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 215 м	6470 Вт		955	под заказ
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>				
140F0000	DEVlaqua™ 9T	25 Вт	3 м	122	
140F0001	DEVlaqua™ 9T	45 Вт	5 м	130	
140F0002	DEVlaqua™ 9T	65 Вт	7 м	141	
140F0003	DEVlaqua™ 9T	90 Вт	10 м	152	
140F0004	DEVlaqua™ 9T	110 Вт	12 м	160	
140F0005	DEVlaqua™ 9T	135 Вт	15 м	173	
140F0006	DEVlaqua™ 9T	180 Вт	20 м	188	
140F0007	DEVlaqua™ 9T	225 Вт	25 м	207	
140F0008	DEVlaqua™ 9T	270 Вт	30 м	226	
140F0009	DEVlaqua™ 9T	315 Вт	35 м	244	
140F0010	DEVlaqua™ 9T	360 Вт	40 м	268	
140F0011	DEVlaqua™ 9T	450 Вт	50 м	297	мин. запас на складе
140F0012	DEVlaqua™ 9T	540 Вт	60 м	334	мин. запас на складе
140F0013	DEVlaqua™ 9T	630 Вт	70 м	369	мин. запас на складе
140F0014	DEVlaqua™ 9T	720 Вт	80 м	404	под заказ
140F0015	DEVlaqua™ 9T	810 Вт	90 м	437	под заказ
140F0016	DEVlaqua™ 9T	900 Вт	100 м	469	под заказ
140F0017	DEVlaqua™ 9T	990 Вт	110 м	499	под заказ
140F0018	DEVlaqua™ 9T	1080 Вт	120 м	529	под заказ
140F0019	DEVlaqua™ 9T	1170 Вт	130 м	556	под заказ
140F0020	DEVlaqua™ 9T	1260 Вт	140 м	581	под заказ
140F0021	DEVlaqua™ 9T	1350 Вт	150 м	607	под заказ
	<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ</b>				
98300071	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	2 м	20 Вт при +10°C	74	
98300072	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	4 м	40 Вт при +10°C	97	
98300073	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	6 м	60 Вт при +10°C	118	
98300074	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	8 м	80 Вт при +10°C	136	
98300075	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	10 м	100 Вт при +10°C	155	
98300076	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	12 м	120 Вт при +10°C	175	
98300077	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	14 м	140 Вт при +10°C	192	
98300078	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	16 м	160 Вт при +10°C	213	
98300079	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	19 м	190 Вт при +10°C	243	
98300080	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	22 м	220 Вт при +10°C	270	
98300081	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой	25 м	250 Вт при +10°C	300	



<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ</b>			
98300016	DEVIpipeline™ 10 V2 синий (катушка ~100 м)	11,40	отгрузка только катушками
98300015	DEVIpipeline™ 10 V2 синий (катушка ~300 м, ±10%)	11,40	под заказ, отгрузка только катушками
98300017	DEVIpipeline™ 10 V2 синий (катушка ~1000 м)	13,00	отрезной со склада
98300860	DEVI-Iceguard™ 18 черный (катушка ~100 м, ±10%)	15,80	отгрузка только катушками
98300861	DEVI-Iceguard™ 18 черный (катушка ~250 м, ±10%)	15,80	отгрузка только катушками
98300862	DEVI-Iceguard™ 18 черный (катушка ~750 м)	17,30	отрезной со склада
98300866	DEVI-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~100 м, ±10%)	16,30	отгрузка только катушками
98300867	DEVI-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~250 м, ±10%)	16,30	отгрузка только катушками
98300868	DEVI-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~750 м)	17,90	отрезной со склада
98300869	DEVI-Pipeguard™ 33 серый (катушка ~250 м, ±10%)	18,90	отгрузка только катушками
98300831	DEVliceguard™ 18 черный (катушка ~720 м) (B)	17,30	отрезной со склада
98300758	DEVIpipelineguard™ 25 красный (катушка ~720 м) (B)	17,90	отрезной со склада
98300764	DEVIpipelineguard™ 33 коричневый (катушка ~305 м) (B)	18,90	отрезной со склада
98300957	DEVI-Hotwatt™ 55 зеленый (катушка ~300 м, ±10%) (B)	18,60	под заказ, отгрузка только катушками (проект)
98300959	DEVI-Hotwatt™ 70 красный (катушка ~300 м, ±10%) (B)	19,80	под заказ, отгрузка только катушками (проект)
98300964	DEVI-Hotwatt™ 70 красный (катушка) (B)	19,80	отрезной под заказ (проект)
109025	DEVIpipelineguard™ 30 Industry (PT-30) красный (катушка 300 м, ±10%)	42,50	отрезной со склада (проект)
109027	DEVIpipelineguard™ 60 Industry (PT-60) красный (катушка 300 м, ±10%)	60,00	под заказ, отгрузка только катушками (проект)
<b>ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b>			
98806144	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 20 Вт	42	
98806151	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 20 Вт	48	
98804941	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 40 Вт	49	
98804958	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 40 Вт	55	
98808140	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 60 Вт	62	
98808157	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 60 Вт	69	
98805203	Дополнительный кронштейн для DEVIrail™, белый 20Вт/40Вт/60Вт 12 см	6	
98805195	Дополнительный кронштейн для DEVIrail™, хром 20Вт/40Вт/60Вт 12 см	6	
<b>ТОВАРЫ КАТЕГОРИИ "ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ" (есть ограничения по мин. кол-ву)</b>			
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>			
84001500	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 202 Вт 21 м	110	под заказ
84001505	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 268 Вт 26 м	113	под заказ
84001510	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 299 Вт 30 м	116	под заказ
84001515	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 376 Вт 37 м	124	под заказ
84001520	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 446 Вт 46 м	142	под заказ
84001525	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 501 Вт 50 м	150	под заказ
84001530	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 570 Вт 58 м	162	под заказ
84001535	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 668 Вт 66 м	177	под заказ
84001540	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 763 Вт 77 м	188	под заказ
84001545	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 904 Вт 90 м	212	под заказ
84001550	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 1027 Вт 103 м	220	под заказ
84001555	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 1133 Вт 114 м	239	под заказ
84001560	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 1245 Вт 125 м	251	под заказ
84001565	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 1400 Вт 140 м	280	мин. запас на складе
84001570	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 1584 Вт 159 м	311	мин. запас на складе
84001575	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 1707 Вт 170 м	332	мин. запас на складе
84001580	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 1876 Вт 188 м	361	мин. запас на складе
84001585	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 2300 Вт 230 м	582	мин. запас на складе
84001590	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 2741 Вт 275 м	678	мин. запас на складе
84001595	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 3245 Вт 325 м	792	мин. запас на складе
84001600	DEVlbasic™ 10S (DSIG-10) 4069 Вт 407 м	994	мин. запас на складе

<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>						
140F0260	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	170 Вт	9 м		96	под заказ
140F0215	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	260 Вт	14 м		103	под заказ
140F0216	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	375 Вт	18 м		106	под заказ
140F0217	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	520 Вт	26 м		113	под заказ
140F0218	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	640 Вт	32 м		121	под заказ
140F0219	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	800 Вт	39 м		134	под заказ
140F0220	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1070 Вт	53 м		160	под заказ
140F0221	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1260 Вт	63 м		188	под заказ
140F0222	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1465 Вт	74 м		223	под заказ
140F0223	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	1820 Вт	91 м		272	под заказ
140F0224	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	2215 Вт	110 м		331	под заказ
140F0225	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	2640 Вт	131 м		409	под заказ
140F0226	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	3170 Вт	159 м		494	под заказ
140F0227	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	3855 Вт	192 м		597	под заказ
140F0228	DEVlbasic™ 20S (DSIG-20)	4565 Вт	228 м		710	под заказ
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>						
84805400	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 9,356 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805403	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 4,192 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805406	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 2,368 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805409	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 1,519 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805412	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 1,057 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805415	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,735 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805418	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,567 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805421	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,451 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805424	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,367 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805427	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,257 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805430	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,190 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805433	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,146 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805436	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,115 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805439	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,092 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805442	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,070 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
84805445	DEVlsnow™ (DTCE на катушке) 0,055 Ом/м				4,25	под заказ (от 1000 м)
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ</b>						
83900200	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	267 Вт	8,5 м		271	под заказ (проект)
83900201	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	520 Вт	17,5 м		331	под заказ (проект)
83900202	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	1090 Вт	35 м		418	под заказ (проект)
83900203	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	2160 Вт	70 м		542	под заказ (проект)
83900204	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	3225 Вт	110 м		725	под заказ (проект)
83900205	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	4295 Вт	145 м		933	под заказ (проект)
83900206	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	4955 Вт	170 м		1099	под заказ (проект)
83900207	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	5770 Вт	190 м		1208	под заказ (проект)
83900208	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В)	6470 Вт	215 м		1309	под заказ (проект)
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ (на 230 В)</b>						
140F0660	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	292 Вт	0,5 x 2,0 м	1,0	151	под заказ (проект)
140F0661	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	622 Вт	0,5 x 4,0 м	2,0	214	под заказ (проект)
140F0662	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	1208 Вт	0,5 x 8,2 м	4,1	303	под заказ (проект)
140F0663	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	1460 Вт	0,5 x 9,8 м	4,9	322	под заказ (проект)
140F0664	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	1883 Вт	0,5 x 12,4 м	6,2	355	под заказ (проект)
140F0665	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	2080 Вт	0,5 x 13,8 м	6,9	370	под заказ (проект)
140F0666	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	2471 Вт	0,5 x 16,6 м	8,3	400	под заказ (проект)
140F0667	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	3285 Вт	0,5 x 22,0 м	11,0	485	под заказ (проект)
140F0668	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 230 В)	3700 Вт	0,5 x 24,8 м	12,4	535	под заказ (проект)

<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ (на 400 В)</b>						
83900162	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	525 Вт	0,5 x 3,4 м	1,7	267	под заказ (проект)
83900163	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1082 Вт	0,5 x 7,0 м	3,5	331	под заказ (проект)
83900164	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1775 Вт	0,5 x 11,8 м	5,9	417	под заказ (проект)
83900165	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	2316 Вт	0,5 x 15,8 м	7,9	472	под заказ (проект)
83900166	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	700 Вт	0,75 x 3,2 м	2,4	285	под заказ (проект)
83900167	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1050 Вт	0,75 x 4,8 м	3,6	336	под заказ (проект)
83900168	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1746 Вт	0,75 x 8,0 м	6,0	421	под заказ (проект)
83900169	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	2630 Вт	0,75 x 11,0 м	8,25	484	под заказ (проект)
83900170	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	2885 Вт	0,75 x 13,0 м	9,75	539	под заказ (проект)
83900171	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	3625 Вт	0,75 x 16,0 м	12,0	614	под заказ (проект)
83900172	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	4270 Вт	0,75 x 19,4 м	14,55	715	под заказ (проект)
83900173	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	5744 Вт	0,75 x 25,4 м	19,05	898	под заказ (проект)
83900174	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	6570 Вт	0,75 x 28,2 м	21,15	981	под заказ (проект)
83900175	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	1746 Вт	1 x 6,0 м	6,0	421	под заказ (проект)
83900176	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	3624 Вт	1 x 12,0 м	12,0	614	под заказ (проект)
83900177	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	4198 Вт	1 x 14,8 м	14,8	726	под заказ (проект)
83900178	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В)	5759 Вт	1 x 19,0 м	19,0	893	под заказ (проект)
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>						
140F0163	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,032 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0164	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,650 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0165	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0134 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0166	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0322 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0167	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0508 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0168	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,0715 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0169	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,105 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0170	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,153 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0171	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,217 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0172	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,267 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0173	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,319 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0174	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,488 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0175	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,666 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0176	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,934 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0177	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	1,15 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0178	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	1,70 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0179	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	2,58 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0180	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	3,90 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0181	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	5,01 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0182	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	7,82 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0183	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	12,90 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0184	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	34,10 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0185	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,05 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0186	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,10 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0187	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,15 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0188	DEVlbasic™ (DSIG на катушке)	0,21 Ом/м			1,91	под заказ (от 1000 м)



140F0189	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,34 Ом/м	1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0190	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,50 Ом/м	1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0191	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,90 Ом/м	1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0192	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 1,20 Ом/м	1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0193	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 1,60 Ом/м	1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0194	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 2,50 Ом/м	1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0195	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,27 Ом/м	1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0196	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,41 Ом/м	1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0197	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 3,80 Ом/м	1,91	под заказ (от 1000 м)
140F0198	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 5,90 Ом/м	1,91	под заказ (от 1000 м)
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ</b>			
84701442	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,040 Ом/м	2,85	под заказ (проект)
84701444	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,060 Ом/м	2,85	под заказ (проект)
84701446	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,085 Ом/м	2,85	под заказ (проект)
84701448	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,100 Ом/м	2,85	под заказ (проект)
84701450	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,150 Ом/м	2,85	под заказ (проект)
84701452	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,177 Ом/м	2,85	под заказ (проект)
84701454	DEVlSport™ (DSM3 на катушке) 0,255 Ом/м	2,85	под заказ (проект)
<b>НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЕ</b>			
89999140	DEVlMulti™ PVC (DMIH) 4 x 2,500 Ом/м	12,9	под заказ (проект)
89999142	DEVlMulti™ PVC (DMIH) 4 x 0,220 Ом/м	12,9	под заказ (проект)
89999144	DEVlMulti™ PVC (DMIH) 4 x 0,027 Ом/м	12,9	под заказ (проект)
<b>СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ (электрические с экраном, для изготовления греющих секций на основе отрезного кабеля)</b>			
140F0903	DSWA COLD LEAD 1x1.5 MM <sup>2</sup> w/Screen	0,82	под заказ (от 1 м)
140F0904	DSWA COLD LEAD 1x2.5 MM <sup>2</sup> w/Screen	1,25	под заказ (от 1 м)
140F0905	DSWA COLD LEAD 1x4.0 MM <sup>2</sup> w/Screen	1,96	под заказ (от 1 м)
140F0907	DTCL COLD LEAD 3x1.5 MM <sup>2</sup> w/Screen	1,41	под заказ (от 1 м)
140F0908	DTCL COLD LEAD 3x2.5 MM <sup>2</sup> w/Screen	1,76	под заказ (от 1 м)