

Afsnit 10

Beskrivelse	Type	Side
Kugleventiler m. red. gennemløb	JIP.....	68
Afgreningsventiler.....	JIP.....	70
Anboringsventiler	JIP.....	70
Kugleventiler m. fuldt gennemløb	JIP.....	71
Afgreningsventiler.....	JIP.....	72
Kugleventiler tilbehør		73
Butterflyventiler, Wafer type	VFY-WH	74
Butterflyventiler, Lug type	VFY-LH	74
Butterflyventiler, Wafer type, m. gear.....	VFY-WG	74
Butterflyventiler, Lug type, m. gear.....	VFY-LG	74
Butterflyventiler med aktuator	VFY-WA	75
Butterflyventiler med svejseender.....	SBFV-WW GF	75
Butterflyventiler med flangeender	SBFV-FF GF	75
Kontraventiler.....	NVD 402.....	77
Kontraventiler.....	NVD 895.....	77
Kontraventiler.....	NVD 802.....	77
Kontraventiler.....	NVD 812.....	77
Snavssamlere	FVF.....	78



10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Reduceret gennemløb

Kugleventiler muffe/muffe (0-180°C), lav model PN 40 med T-greb

JIP	065N0802	41 8700.004	424	Mrk. 96	DN15	JIP-MM	PN40	T lav	L90
JIP	065N0807	41 8700.006	424	Mrk. 96	DN20	JIP-MM	PN40	T lav	L90
JIP	065N0812	41 8700.008	564	Mrk. 96	DN25	JIP-MM	PN40	T lav	L100



Kugleventiler muffe/muffe (0-180°C), høj model, PN 40 med L-greb

JIP	065N0800	41 8710.004	454	Mrk. 96	DN 15	JIP-MM	PN40	L høj	L90
JIP	065N0805	41 8710.006	454	Mrk. 96	DN 20	JIP-MM	PN40	L høj	L90
JIP	065N0810	41 8710.008	591	Mrk. 96	DN 25	JIP-MM	PN40	L høj	L100
JIP	065N0815	41 8710.010	815	Mrk. 96	DN 32	JIP-MM	PN40	L høj	L105
JIP	065N0820	41 8710.011	1.089	Mrk. 96	DN 40	JIP-MM	PN40	L høj	L130
JIP	065N0825	41 8710.012	1.310	Mrk. 96	DN 50	JIP-MM	PN40	L høj	L150



Kugleventiler muffe/svejs (0-180°C), lav model, PN 40 med T-greb

JIP	065N0904	41 8702.004	424	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS	PN40	T lav	L160
JIP	065N0908	41 8702.006	424	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS	PN40	T lav	L160
JIP	065N0914	41 8702.008	564	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS	PN40	T lav	L165



Kugleventiler muffe/svejs (0-180°C), høj model, PN 40 med L-greb

JIP	065N0900	41 8711.004	454	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS	PN40	L høj	L160
JIP	065N0905	41 8711.006	454	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS	PN40	L høj	L160
JIP	065N0910	41 8711.008	591	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS	PN40	L høj	L165
JIP	065N0915	41 8711.010	815	Mrk. 96	DN 32	JIP-MS	PN40	L høj	L185
JIP	065N0920	41 8711.011	1.089	Mrk. 96	DN 40	JIP-MS	PN40	L høj	L195
JIP	065N0925	41 8711.012	1.286	Mrk. 96	DN 50	JIP-MS	PN40	L høj	L225



Kugleventil muffe/svejs med ekstra lang svejsende (0-180°C), PN 40 med L-greb

JIP	065N4191	41 8703.004	728	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS	PN40	L lav L:150mm
JIP	065N4192	41 8703.006	786	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS	PN40	L lav L:150mm
JIP	065N4193	41 8703.008	911	Mrk. 96	DN 25	JIP-SN*	PN40	L lav L:150mm

* svejs/nippel med kappe og kæde

Tvillingventiler for enkeltrør muffe/muffe (0-180°C), PN 40

JIP	065N0801	41 8730.004	1.189	Mrk. 96	DN 15	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0806	41 8730.006	1.180	Mrk. 96	DN 20	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0811	41 8730.008	1.330	Mrk. 96	DN 25	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0816	41 8731.010	1.718	Mrk. 96	DN 32	JIP-MM TV	PN40	L lav C=var.



Tvillingventiler for enkeltrør muffe/svejs (0-180°C), PN 40

JIP	065N0901	41 8732.004	1.145	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0906	41 8732.006	1.180	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0911	41 8732.008	1.330	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0916	41 8732.010	1.770	Mrk. 96	DN 32	JIP-MS TV	PN40	L lav C=var.



Tvillingventiler for enkeltrør muffe/kobber (0-130°C)

JIP	065N4195	41 8752.004	1.535	Mrk. 96	DN 15	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø18 C=var.
JIP	065N4071	41 8752.006	1.685	Mrk. 96	DN 20	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø22 C=var.
JIP	065N4204		1.848	Mrk. 96	DN25	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø28 C=var.

Tvillingventiler for enkeltrør svejs/svejs (0-180°C), PN 40

JIP	065N4001	41 8734.004	1.145	Mrk. 96	DN 15	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4002	41 8734.006	1.145	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4003	41 8734.008	1.297	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4004	41 8735.010	1.770	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS TV	PN40	L høj C=var.



Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/muffe (0-180°C), PN 40 med T-greb

JIP	065N7022	41 8750.004	1.180	Mrk. 96	DN 15	JIP-MM TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7024	41 8750.006	1.180	Mrk. 96	DN 20	JIP-MM TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7026	41 8750.008	1.330	Mrk. 96	DN 25	JIP-MM TVD	45°	PN40 T



Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/svejs (0-180°C), PN 40 med T-greb

JIP	065N7032	41 8751.004	1.145	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7034	41 8751.006	1.145	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7036	41 8751.008	1.337	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS TVD	45°	PN40 T



Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/kobber (0-130°), PN 16 med T-greb

JIP	065N7278		1.564	Mrk. 96	DN 15	JIP-MC TVD	45°	PN16 T
JIP	065N7279	41 8753.010	1.714	Mrk. 96	DN 20	JIP-MC TVD	45°	PN16 T
JIP	065N7280	41 8753.012	1.848	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS TVD	45°	PN16 T



Isoleringskapper til tvillingventiler


JIP	065N8322	41 8759.904	305	Mrk. 96	DN 15-20	JIP-isoleringskappe TVD		20 stk.
JIP	065N8323	41 8759.906	184	Mrk. 96	DN 15-20	JIP-isoleringskappe TV		40 stk.



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse				Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--	--	--	--------

Kugleventiler svejse/svejse (0-180°C)


PN 40 med L-greb

JIP	065N0100	41 8712.004	470	Mrk. 96	DN 15	JIP-SS	PN40 L	L230	
JIP	065N0105	41 8712.006	470	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS	PN40 L	L230	
JIP	065N0110	41 8712.008	591	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS	PN40 L	L230	
JIP	065N0115	41 8719.010	815	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS	PN40 L	L260	
JIP	065N0120	41 8712.011	1.069	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS	PN40 L	L260	
JIP	065N0125	41 8712.012	1.286	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS	PN40 L	L300	

PN 25 med L-greb


JIP	065N4280	41 8712.013	2.163	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS	PN25 L	L260	
JIP	065N4285	41 8712.014	2.744	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS	PN25 L	L270	
JIP	065N0140	41 8712.016	3.715	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS	PN25 L	L290	
JIP	065N0745	41 8712.017	5.938	Mrk. 96	DN 125	JIP-SS	PN25 L	L315	
JIP	065N0750	41 8712.018	8.410	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS	PN25 L	L340	
JIP	065N0755	41 8712.020	12.916	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS	PN25 L	L390	

PN 25 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0152	41 8722.018	9.017	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS	PN25 GF	L340	
JIP	065N0157	41 8722.020	13.036	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS	PN25 GF	L390	
JIP	065N0162	41 8722.022	26.267	Mrk. 96	DN 250	JIP-SS	PN25 GF	L530	
JIP	065N0167	41 8722.023	46.942	Mrk. 96	DN 300	JIP-SS	PN25 GF	L660	
JIP	065N0172	41 8722.024	54.100	Mrk. 96	DN 350	JIP-SS	PN25 GF	L760	
JIP	065N0177	41 8722.025	90.107	Mrk. 96	DN 400	JIP-SS	PN25 GF	L820	
JIP	065N0179	41 8722.026	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-SS	PN25 GF	L1225	
JIP	065N0182	41 8722.027	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-SS	PN25 GF	L1220	
JIP	065N0187	41 8722.028	På foresp.	Mrk. 96	DN 600	JIP-SS	PN25 GF	L1500	

Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.


PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N0151	41 8722.118	10.726	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L340	
JIP	065N0156	41 8722.120	15.024	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L390	
JIP	065N0161	41 8722.122	29.904	Mrk. 96	DN 250	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L530	
JIP	065N0166	41 8722.123	51.927	Mrk. 96	DN 300	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L660	
JIP	065N0171	41 8722.124	57.879	Mrk. 96	DN 350	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L760	
JIP	065N0176	41 8722.125	100.497	Mrk. 96	DN 400	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L820	
JIP	065N0178	41 8722.126	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1225	
JIP	065N0181	41 8722.127	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1220	
JIP	065N0186	41 8722.128	På foresp.	Mrk. 96	DN 600	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1500	


Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

Kugleventiler flange/flange (0-180°C)


PN 40 med L-greb

JIP	065N0300	41 8715.004	865	Mrk. 96	DN 15	JIP-FF	PN40 L	L130	
JIP	065N0305	41 8715.006	889	Mrk. 96	DN 20	JIP-FF	PN40 L	L150	
JIP	065N0310	41 8715.008	952	Mrk. 96	DN 25	JIP-FF	PN40 L	L160	
JIP	065N0315	41 8715.010	1.277	Mrk. 96	DN 32	JIP-FF	PN40 L	L180	
JIP	065N0320	41 8715.011	1.682	Mrk. 96	DN 40	JIP-FF	PN40 L	L200	
JIP	065N0325	41 8715.012	2.047	Mrk. 96	DN 50	JIP-FF	PN40 L	L230	

PN 16 med L-greb

JIP	065N4282	41 8713.013	2.835	Mrk. 96	DN 65	JIP-FF	PN16 L	L270	
JIP	065N4287	41 8713.014	3.783	Mrk. 96	DN 80	JIP-FF	PN16 L	L280	
JIP	065N0240	41 8713.016	4.976	Mrk. 96	DN 100	JIP-FF	PN16 L	L300	
JIP	065N0845	41 8713.017	7.599	Mrk. 96	DN 125	JIP-FF	PN16 L	L325	
JIP	065N0850	41 8713.018	10.941	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN16 L	L350	
JIP	065N0855	41 8713.020	15.783	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN16 L	L400	

PN 25 med L-greb


JIP	065N4281	41 8714.013	3.696	Mrk. 96	DN 65	JIP-FF	PN25 L	L290	
JIP	065N4286	41 8714.014	5.060	Mrk. 96	DN 80	JIP-FF	PN25 L	L310	
JIP	065N0340	41 8714.016	6.473	Mrk. 96	DN 100	JIP-FF	PN25 L	L350	
JIP	065N0945	41 8714.017	9.378	Mrk. 96	DN 125	JIP-FF	PN25 L	L400	
JIP	065N0950	41 8714.018	12.666	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN25 L	L480	
JIP	065N0955	41 8714.020	18.318	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN25 L	L600	

PN 16 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0252	41 8723.018	10.740	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN16 GF	L350	
JIP	065N0257	41 8723.020	15.900	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN16 GF	L400	
JIP	065N0262	41 8723.022	31.430	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF	PN16 GF	L650	
JIP	065N0267	41 8723.023	52.375	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF	PN16 GF	L750	
JIP	065N0272	41 8723.024	61.596	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF	PN16 GF	L850	
JIP	065N0277	41 8723.025	100.832	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF	PN16 GF	L1100	
JIP	065N0279	41 8723.026	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF	PN16 GF	L1255	
JIP	065N0282	41 8723.027	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF	PN16 GF	L1250	

Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 25 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0352	41 8724.018	13.007	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN25 GF	L480	
JIP	065N0357	41 8724.020	18.756	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN25 GF	L600	
JIP	065N0362	41 8724.022	36.955	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF	PN25 GF	L730	
JIP	065N0367	41 8724.023	56.529	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF	PN25 GF	L850	
JIP	065N0372	41 8724.024	66.962	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF	PN25 GF	L980	
JIP	065N0377	41 8724.025	109.054	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF	PN25 GF	L1100	
JIP	065N0379	41 8724.026	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF	PN25 GF	L1255	
JIP	065N0382	41 8724.027	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF	PN25 GF	L1250	

Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
PN 16 med snækkegear med håndhjul						
JIP	065N0251	41 8723.118	12.363	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF PN16 M/GEAR L350
JIP	065N0275	41 8723.120	17.810	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF PN16 M/GEAR L400
JIP	065N0216	41 8723.122	33.862	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF PN16 M/GEAR L650
JIP	065N0266	41 8723.123	55.174	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF PN16 M/GEAR L750
JIP	065N0271	41 8723.124	65.233	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF PN16 M/GEAR L850
JIP	065N0276	41 8723.125	108.760	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF PN16 M/GEAR L1100
JIP	065N0278	41 8723.126	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF PN16 M/GEAR L1255
JIP	065N0281	41 8723.127	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF PN16 M/GEAR L1250



Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N0351	41 8724.118	14.937	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF PN25 M/GEAR L480
JIP	065N0356	41 8724.120	20.393	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF PN25 M/GEAR L600
JIP	065N0361	41 8724.122	38.013	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF PN25 M/GEAR L730
JIP	065N0366	41 8724.123	61.303	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF PN25 M/GEAR L850
JIP	065N0371	41 8724.124	72.789	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF PN25 M/GEAR L980
JIP	065N0376	41 8724.125	117.004	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF PN25 M/GEAR L1100
JIP	065N0378	41 8724.126	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF PN25 M/GEAR L1255
JIP	065N0381	41 8724.127	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF PN25 M/GEAR L1250



Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

Kugleventil flange/svejs (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N0700	41 8718.004	685	Mrk. 96	DN 15	JIP-FS PN40 L L180
JIP	065N0705	41 8718.006	685	Mrk. 96	DN 20	JIP-FS PN40 L L190
JIP	065N0710	41 8718.008	819	Mrk. 96	DN 25	JIP-FS PN40 L L195
JIP	065N0715	41 8718.010	1.056	Mrk. 96	DN 32	JIP-FS PN40 L L220
JIP	065N0720	41 8718.011	1.413	Mrk. 96	DN 40	JIP-FS PN40 L L230
JIP	065N0725	41 8718.012	1.666	Mrk. 96	DN 50	JIP-FS PN40 L L265



PN 16 med L-greb

JIP	065N4284	41 8716.013	2.623	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS PN16 L L265
JIP	065N4289	41 8716.014	3.267	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS PN16 L L275
JIP	065N0540	41 8716.016	4.299	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS PN16 L L295
JIP	065N0960	41 8716.017	6.988	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS PN16 L L320
JIP	065N0965	41 8716.018	9.759	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS PN16 L L345
JIP	065N0970	41 8716.020	14.406	Mrk. 96	DN 200	JIP-FS PN16 L L395



PN 25 med L-greb

JIP	065N4283	41 8717.013	3.047	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS PN25 L L265
JIP	065N4288	41 8717.014	4.005	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS PN25 L L275
JIP	065N0640	41 8717.016	5.091	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS PN25 L L295
JIP	065N0975	41 8717.017	7.470	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS PN25 L L320
JIP	065N0980	41 8717.018	10.773	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS PN25 L L345
JIP	065N0985	41 8717.020	15.729	Mrk. 96	DN 200	JIP-FS PN25 L L395



Afgreningsventiler svejse/svejs (0-180°C)

PN 40

JIP	065N0000	41 8742.004	424	Mrk. 96	DN 15	JIP-SS PN40 L230
JIP	065N0001	41 8742.006	424	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS PN40 L230
JIP	065N0002	41 8742.008	563	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS PN40 L234
JIP	065N0003	41 8742.010	779	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS PN40 L260
JIP	065N0004	41 8742.011	1.087	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS PN40 L260
JIP	065N0005	41 8742.012	1.299	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS PN40 L300



PN 25

JIP	065N0006	41 8742.013	2.164	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS PN25 L260
JIP	065N0007	41 8742.014	2.797	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS PN25 L270
JIP	065N0009	41 8742.016	3.788	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS PN25 L290
JIP	065N2148	41 8742.017	5.602	Mrk. 96	DN 125	JIP-SS PN25 L315
JIP	065N2153	41 8742.018	8.224	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS PN25 L340
JIP	065N2158	41 8742.020	12.820	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS PN25 L390



Anbringsventiler svejse/svejs (0-180°C)

PN 40

JIP	065N0050	41 8745.006	557	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS PN40 hs 15mm L128
JIP	065N0051	41 8745.008	794	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS PN40 hs 24mm L145
JIP	065N0052	41 8745.010	794	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS PN40 hs 24mm L145
JIP	065N0053	41 8745.011	1.183	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS PN40 hs 40mm L200
JIP	065N0054	41 8745.012	1.183	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS PN40 hs 40mm L200



PN 25

JIP	065N0055	41 8745.013	2.419	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS PN25 hs 48mm L260
JIP	065N0056	41 8745.014	2.902	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS PN25 hs 65mm L265
JIP	065N0057	41 8745.016	3.805	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS PN25 hs 79mm L275



Anbringsventiler svejse/svejs (0-180°C), type 2

PN 40

JIP	065N0070	41 8746.006	919	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS PN40 hs 19mm L140
JIP	065N0071	41 8746.008	971	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS PN40 hs 19mm L140
JIP	065N0072	41 8746.011	1.342	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS PN40 hs 32mm L172



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Anboringsværktøj og tilbehør

Anboringsværktøj - Mini kuffert komplet

JIP	065N1021	På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-32	JIP-HTT	Mini kuffert med værktøj til anboring
-----	--------------------------	------------	---------	-------------	---------	---------------------------------------



Anboringsværktøj - Basis kuffert

JIP	065N1000	På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-100	JIP-HTT	JR Basis kuffert
JIP	065N1001	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200	JIP-HTT	B30 Basis kuffert (kommer i 2021)

Anboringsværktøj - Adapter kuffert

JIP	065N1002	På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-100	JIP-HTT	Adapter kuffert
JIP	065N1003	På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-50	JIP-HTT	Adapter kuffert
JIP	065N1004	På foresp.	Mrk. 96	DN 65-100	JIP-HTT	Adapter kuffert
JIP	065N1005	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200	JIP-HTT	Adapter kuffert (kommer i 2021)

Anboringsværktøj - suppleringsværktøj

JIP	065N1022	På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20	JIP-HTT	Adapter til anboringventil Type 2
JIP	065N1023	På foresp.	Mrk. 96	DN 40	JIP-HTT	Adapter til anboringventil Type 2

Tilbehør til DN 15/20-100

JIP	065N1009	På foresp.	Mrk. 96	120mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor Jr normal
JIP	065N1010	På foresp.	Mrk. 96	90mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor Jr kort
JIP	065N1020	På foresp.	Mrk. 96	DN 20-100	JIP-HTT	Paknings sæt til adapter
JIP	065N1006	På foresp.	Mrk. 96	JR RL	JIP-HTT	Værkstøjsæt
JIP	065N1007	På foresp.	Mrk. 96	JR RL	JIP-HTT	Pakningsæt
JIP	065N1008	På foresp.	Mrk. 96	JR RL	JIP-HTT	Tilbehørskasse



Tilbehør til DN 125-200

JIP	065N1014	På foresp.	Mrk. 96	120mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor B30 lang
JIP	065N1015	På foresp.	Mrk. 96	100mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor B30 norma
JIP	065N1019	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200	JIP-HTT	Paknings sæt til adapter
JIP	065N1012	På foresp.	Mrk. 96	B30 RL	JIP-HTT	Pakning
JIP	065N1013	På foresp.	Mrk. 96	B30	JIP-HTT	Tilbehørs kasse

kommer i 2021

Hulsav

JIP	065N8020	305	Mrk. 96	DN 15/20	Ø15
JIP	065N8012	302	Mrk. 96	DN 25/32	Ø24
JIP	065N8013	377	Mrk. 96	DN 40/50	Ø40
JIP	065N8093	495	Mrk. 96	DN 65	Ø48
JIP	065N8014	699	Mrk. 96	DN 80	Ø65
JIP	065N8097	821	Mrk. 96	DN 100	Ø79
JIP	065N1016	På foresp.	Mrk. 96	DN 125	Ø92
JIP	065N1017	På foresp.	Mrk. 96	DN 150	Ø121
JIP	065N1018	På foresp.	Mrk. 96	DN 200	Ø140



Kugleventiler kobber/kobber (0-130°C)

PN 16

JIP	065N4058	41 8736.004	728	Mrk. 96	DN 15	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø18	L245
JIP	065N4067	41 8736.006	730	Mrk. 96	DN 20	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø22	L255
JIP	065N4095	41 8736.008	941	Mrk. 96	DN 25	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø28	L255



Kugleventiler muffe/kobber (0-130°C)

PN 16

JIP	065N4057	41 8737.004	698	Mrk. 96	DN 15	JIP-MC	PN16 L	høj	Ø18	L168
JIP	065N4064	41 8737.006	698	Mrk. 96	DN 20	JIP-MC	PN16 L	lav	Ø22	L175
JIP	065N4087	41 8737.008	913	Mrk. 96	DN 25	JIP-MC	PN16 L	høj	Ø28	L180



Kugleventiler svejse/nippel med kappe/kæde (0-180°C)

PN 40

JIP	065N4322	41 8725.004	743	Mrk. 96	DN 15	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L175
JIP	065N4323	41 8725.006	729	Mrk. 96	DN 20	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L175
JIP	065N4324	41 8725.008	815	Mrk. 96	DN 25	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L185
JIP	065N4325	41 8725.010	2.189	Mrk. 96	DN 32	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L195
JIP	065N4326	41 8725.011	2.759	Mrk. 96	DN 40	JIP-SN	PN40 27	lav kk	L210
JIP	065N4327	41 8725.012	3.724	Mrk. 96	DN 50	JIP-SN	PN40 27	lav kk	L240
JIP	065N4422	41 8726.004	729	Mrk. 96	DN 15	JIP-SN	PN40 L	lav kk	L175
JIP	065N4423	41 8726.006	729	Mrk. 96	DN 20	JIP-SN	PN40 L	lav kk	L175
JIP	065N4424	41 8726.008	1.016	Mrk. 96	DN 25	JIP-SN	PN40 L	lav kk	L185



Fuldt gennemløb

Kugleventiler svejse/svejse med fuldt gennemløb (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N1105	41 8719.006	613	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS FG	PN40 L	L220
JIP	065N1110	41 8719.008	849	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS FG	PN40 L	L240
JIP	065N1115	41 8719.010	1.095	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS FG	PN40 L	L270
JIP	065N1120	41 8719.011	1.333	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS FG	PN40 L	L275
JIP	065N1125	41 8719.012	2.230	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS FG	PN40 L	L320




PN 25 med L-greb

JIP	065N1130	41 8720.013	2.838	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS FG	PN25 L	L280	
JIP	065N1135	41 8720.014	3.827	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS FG	PN25 L	L360	
JIP	065N1740	41 8720.016	5.883	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS FG	PN25 L	L315	NV27/70
JIP	065N1745	41 8720.017	8.600	Mrk. 96	DN 125	JIP-SS FG	PN25 L	L355	NV27/70
JIP	065N1751	41 8720.018	13.077	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS FG	PN25 L	L375	NV27/70




10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
PN 25 med gearflange og fri spindel						
JIP	065N1152	41 8721.018	12.072	Mrk. 96	DN 150 JIP-SS FG PN25 GF L375	
JIP	065N1157	41 8721.020	27.409	Mrk. 96	DN 200 JIP-SS FG PN25 GF L485	
JIP	065N1162	41 8721.022	43.372	Mrk. 96	DN 250 JIP-SS FG PN25 GF L595	
JIP	065N1167	41 8721.023	75.678	Mrk. 96	DN 300 JIP-SS FG PN25 GF L740	
JIP	065N1174	41 8721.325 På foresp.		Mrk. 96	DN 350 JIP-SS FG PN25 GF L960	
JIP	065N1177	41 8721.024 På foresp.		Mrk. 96	DN 400 JIP-SS FG PN25 GF L1030	

Fås også med gearflange i DN50-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.


PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N1151	41 8725.018	13.517	Mrk. 96	DN 150 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L375	
JIP	065N1156	41 8725.020	33.365	Mrk. 96	DN 200 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L485	
JIP	065N1161	41 8725.022	53.939	Mrk. 96	DN 250 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L595	
JIP	065N1166	41 8725.023	94.250	Mrk. 96	DN 300 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L740	
JIP	065N1173	41 8725.325 På foresp.		Mrk. 96	DN 350 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L960	
JIP	065N1176	41 8725.024 På foresp.		Mrk. 96	DN 400 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L1030	

Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.


Afgreningsventiler svejse/svejse med fuldt gennembløb (0-180°C)

PN 40/25


JIP	065N0020		579	Mrk. 96	DN 20 JIP-SS FG PN40 L240	
JIP	065N0021		778	Mrk. 96	DN 25 JIP-SS FG PN40 L240	
JIP	065N0022		1.095	Mrk. 96	DN 32 JIP-SS FG PN40 L280	
JIP	065N0023		1.347	Mrk. 96	DN 40 JIP-SS FG PN40 L275	
JIP	065N0024		2.184	Mrk. 96	DN 50 JIP-SS FG PN40 L325	
JIP	065N0025		2.839	Mrk. 96	DN 65 JIP-SS FG PN25 L280	
JIP	065N0026		3.852	Mrk. 96	DN 80 JIP-SS FG PN25 L355	
JIP	065N1143	41 8743.016	5.658	Mrk. 96	DN 100 JIP-SS FG PN25 L315	

Kugleventiler flange/flange med fuldt gennembløb (0-180°C)


PN 40 med L-greb

JIP	065N1305	41 8704.006	941	Mrk. 96	DN 20 JIP-FF FG PN40 L L150	
JIP	065N1310	41 8704.008	1.062	Mrk. 96	DN 25 JIP-FF FG PN40 L L160	
JIP	065N1315	41 8726.010	1.601	Mrk. 96	DN 32 JIP-FF FG PN40 L L180	
JIP	065N1320	41 8726.011	1.874	Mrk. 96	DN 40 JIP-FF FG PN40 L L200	
JIP	065N1325	41 8726.012	3.356	Mrk. 96	DN 50 JIP-FF FG PN40 L L230	


PN 16 med L-greb

JIP	065N1230	41 8727.013	3.998	Mrk. 96	DN 65 JIP-FF FG PN16 L L290	
JIP	065N1235	41 8727.014	5.274	Mrk. 96	DN 80 JIP-FF FG PN16 L L370	
JIP	065N1840	41 8727.016	8.137	Mrk. 96	DN 100 JIP-FF FG PN16 L L320 NV27/70	
JIP	065N1845	41 8727.017	9.441	Mrk. 96	DN 125 JIP-FF FG PN16 L L365 NV27/70	
JIP	065N1851	41 8727.018	14.237	Mrk. 96	DN 150 JIP-FF FG PN16 L L385 NV27/70	

PN 25 med L-greb


JIP	065N1330	41 8728.013	3.687	Mrk. 96	DN 65 JIP-FF FG PN25 L L290	
JIP	065N1335	41 8728.014	5.366	Mrk. 96	DN 80 JIP-FF FG PN25 L L310	
JIP	065N1940	41 8728.016	7.391	Mrk. 96	DN 100 JIP-FF FG PN25 L L325 NV27/70	
JIP	065N1945	41 8728.017	10.207	Mrk. 96	DN 125 JIP-FF FG PN25 L L490 NV27/70	
JIP	065N1951	41 8728.018	14.440	Mrk. 96	DN 150 JIP-FF FG PN25 L L510 NV27/70	

PN 16 med gearflange og fri spindel

JIP	065N1252	41 8729.018	13.123	Mrk. 96	DN 150 JIP-FF FG PN16 GF L385	
JIP	065N1257	41 8729.020	32.167	Mrk. 96	DN 200 JIP-FF FG PN16 GF L495	
JIP	065N1262	41 8729.022	49.361	Mrk. 96	DN 250 JIP-FF FG PN16 GF L720	
JIP	065N1267	41 8729.023	84.562	Mrk. 96	DN 300 JIP-FF FG PN16 GF L835	
JIP	065N1274	41 8729.325 På foresp.		Mrk. 96	DN 350 JIP-FF FG PN16 GF L980	
JIP	065N1277	41 8929.024 På foresp.		Mrk. 96	DN 400 JIP-FF FG PN16 GF L1100	


Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 25 med gearflange og fri spindel


JIP	065N1352	41 8736.018	14.433	Mrk. 96	DN 150 JIP-FF FG PN25 GF L510	
JIP	065N1357	41 8736.020	35.610	Mrk. 96	DN 200 JIP-FF FG PN25 GF L635	
JIP	065N1362	41 8736.022	52.450	Mrk. 96	DN 250 JIP-FF FG PN25 GF L720	
JIP	065N1367	41 8736.023	88.367	Mrk. 96	DN 300 JIP-FF FG PN25 GF L835	
JIP	065N1374	41 8736.325 På foresp.		Mrk. 96	DN 350 JIP-FF FG PN25 GF L980	
JIP	065N1377	41 8736.024 På foresp.		Mrk. 96	DN 400 JIP-FF FG PN25 GF L1100	

Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 16 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N1251	41 8737.018	15.251	Mrk. 96	DN 150 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L385	
JIP	065N1256	41 8737.020	37.367	Mrk. 96	DN 200 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L495	
JIP	065N1261	41 8737.022	61.487	Mrk. 96	DN 250 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L720	
JIP	065N1266	41 8737.023	104.173	Mrk. 96	DN 300 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L835	
JIP	065N1273	41 8737.325 På foresp.		Mrk. 96	DN 350 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L980	
JIP	065N1276	41 8737.024 På foresp.		Mrk. 96	DN 400 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L1100	

PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N1351	41 8738.018	17.893	Mrk. 96	DN 150 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L510	
JIP	065N1356	41 8738.020	38.230	Mrk. 96	DN 200 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L635	
JIP	065N1361	41 8738.022	64.562	Mrk. 96	DN 250 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L720	
JIP	065N1366	41 8738.023	106.721	Mrk. 96	DN 300 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L835	
JIP	065N1373	41 8738.325 På foresp.		Mrk. 96	DN 350 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L980	
JIP	065N1376	41 8738.024 På foresp.		Mrk. 96	DN 400 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L1100	

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Kugleventiler flange/svejsede med fuldt gennemløb (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N1705	41 8739.006	764	Mrk. 96	DN 20	JIP-FS FG	PN40 L	L185	
JIP	065N1710	41 8739.008	941	Mrk. 96	DN 25	JIP-FS FG	PN40 L	L200	
JIP	065N1715	41 8739.010	1.490	Mrk. 96	DN 32	JIP-FS FG	PN40 L	L230	
JIP	065N1720	41 8739.011	2.086	Mrk. 96	DN 40	JIP-FS FG	PN40 L	L255	
JIP	065N1725	41 8739.012	3.033	Mrk. 96	DN 50	JIP-FS FG	PN40 L	L275	



PN 16 med L-greb

JIP	065N1530	41 8740.013	3.353	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS FG	PN16 L	L285	
JIP	065N1535	41 8740.014	4.831	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS FG	PN16 L	L365	
JIP	065N1955	41 8740.016	6.430	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS FG	PN16 L	L320	NV27/70
JIP	065N1961	41 8740.017	9.100	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS FG	PN16 L	L360	NV27/70
JIP	065N1965	41 8740.018	13.474	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS FG	PN16 L	L380	NV27/70



PN 25 med L-greb

JIP	065N1630	41 8741.013	3.170	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS FG	PN25 L	L285	
JIP	065N1635	41 8741.014	4.847	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS FG	PN25 L	L335	
JIP	065N1970	41 8741.016	6.660	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS FG	PN25 L	L320	NV27/70
JIP	065N1975	41 8741.017	9.074	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS FG	PN25 L	L360	NV27/70
JIP	065N1981	41 8741.018	14.034	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS FG	PN25 L	L380	NV27/70



Kugleventiler Tilbehør

Håndtag

JIP	065N8255	41 8746.510	47	Mrk. 96	T-greb Alu.	DN15-32			
JIP	065N8256	41 8748.110	98	Mrk. 96	L-greb	DN15-32			
JIP	065N8257	41 8748.112	158	Mrk. 96	L-greb	DN40-50			
JIP	065N8258	41 8748.113	195	Mrk. 96	L-greb	DN65			
JIP	065N8259	41 8748.116	227	Mrk. 96	L-greb	DN80			
JIP	065N8262	41 8748.122	231	Mrk. 96	L-greb	DN100			
JIP	065N8001	41 8748.120	353	Mrk. 96	Vinklet stålhåndtag for hex 27 spindel				
JIP	065N8260	41 8748.117	273	Mrk. 96	Vinklet stålhåndtag for Ø24 spindel				
JIP	065N8261	41 8748.118	346	Mrk. 96	Vinklet stålhåndtag for Ø27 spindel				

Sekskant

JIP	065N8330	41 8754.004	114	Mrk. 96	HEX19	DN15-32			
JIP	065N8331	41 8754.006	143	Mrk. 96	HEX27	DN40-50			
JIP	065N8332	41 8754.008	258	Mrk. 96	HEX27	DN65			
JIP	065N8333	41 8754.010	260	Mrk. 96	HEX27	DN80-100			
JIP	065N8334	41 8754.012	429	Mrk. 96	HEX27	DN125			
JIP	065N8335	41 8754.014	432	Mrk. 96	HEX27	DN150			

Ekstra højt håndtag

JIP	065N8350		1.233	Mrk. 96	H 90 mm	DN15-32			
JIP	065N8351		1.328	Mrk. 96	H 120 mm	DN40-50			
JIP	065N8352		1.366	Mrk. 96	H 120 mm	DN65			
JIP	065N8353		1.575	Mrk. 96	H 140 mm	DN80-100			
JIP	065N8354		1.707	Mrk. 96	H 140 mm	DN125			
JIP	065N8355		1.822	Mrk. 96	H 140 mm	DN150			
JIP	065N8356		1.951	Mrk. 96	H 140 mm	DN200			

Snekkegear med håndhjul

	065N0683	41 8749.214	1.237	Mrk. 96	Snekkegear	DN65			
	065N0684	41 8749.216	1.237	Mrk. 96	Snekkegear	DN80-100			
	065N0685	41 8749.220	1.614	Mrk. 96	Snekkegear	DN125-200			
	065N0686	41 8749.222	2.389	Mrk. 96	Snekkegear	DN250			
	065N0687	41 8749.224	4.696	Mrk. 96	Snekkegear	DN300-350			
	065N0688	41 8749.225	7.790	Mrk. 96	Snekkegear	DN400			
	065N0689	41 8749.228	11.784	Mrk. 96	Snekkegear	DN450-600			



Kontaktsæt

JIP	065N0694	På foresp.	Mrk. 96	DN 65-100 RB / DN 50-80 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0695	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200 RB / DN 100-150 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0696	På foresp.	Mrk. 96	DN 250 RB / DN 200 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0697	På foresp.	Mrk. 96	DN 300-350 RB / DN 250 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0698	På foresp.	Mrk. 96	DN 400 RB / DN 300 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0699	På foresp.	Mrk. 96	DN 450 - 600 RB / DN 350-400 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position



Spindelforlænger

JIP	065N0787	På foresp.	Mrk. 96	DN 65 RB / DN 50 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear
JIP	065N0788	På foresp.	Mrk. 96	DN 80-200 RB / DN 65-150 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear
JIP	065N0789	På foresp.	Mrk. 96	DN 250-600 RB / DN 200-400 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear

Snekkevinkelgear

JIP	065N0790	På foresp.	Mrk. 96	DN 65 RB / DN 50 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0791	På foresp.	Mrk. 96	DN 80-100 RB / DN 65-80 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0792	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200 RB / DN 100-150 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0793	På foresp.	Mrk. 96	DN 250 RB / DN 200 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0794	På foresp.	Mrk. 96	DN 300-350 RB / DN 250 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0795	På foresp.	Mrk. 96	DN 400 RB / DN 300 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0796	På foresp.	Mrk. 96	DN 450 - 600 RB / DN 350 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0797	På foresp.	Mrk. 96	DN 400 FB	Snekkevinkelgear



10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Butterflyventiler

Butterflyventiler - manuel betjening

Wafer type VFY-WH, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-WH	065B8400		896	Mrk. 99	DN 50	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8401		987	Mrk. 99	DN 65	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8402		1.117	Mrk. 99	DN 80	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8403		1.299	Mrk. 99	DN 100	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8404		1.578	Mrk. 99	DN 125	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8405		1.791	Mrk. 99	DN 150	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8406		3.203	Mrk. 99	DN 200	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8407		5.886	Mrk. 99	DN 250	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8408		6.959	Mrk. 99	DN 300	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM



Wafer type VFY-WH, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-WH	065B7350		893	Mrk. 99	DN 25	VFY-WH	PN10	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7351		896	Mrk. 99	DN 32/40	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7410		1.481	Mrk. 99	DN 50	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7411		1.497	Mrk. 99	DN 65	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7412		1.599	Mrk. 99	DN 80	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7413		2.092	Mrk. 99	DN 100	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7414		2.815	Mrk. 99	DN 125	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7415		3.736	Mrk. 99	DN 150	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7416		5.049	Mrk. 99	DN 200	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7337		8.002	Mrk. 99	DN 250	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7338		11.517	Mrk. 99	DN 300	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM



Lug type VFY-LH, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-LH	065B8410		1.182	Mrk. 99	DN 50	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8411		1.281	Mrk. 99	DN 65	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8412		1.407	Mrk. 99	DN 80	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8413		1.711	Mrk. 99	DN 100	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8414		2.087	Mrk. 99	DN 125	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8415		2.268	Mrk. 99	DN 150	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8416		8.639	Mrk. 99	DN 200	VFY-LH	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8417		15.395	Mrk. 99	DN 250	VFY-LH	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8418		19.244	Mrk. 99	DN 300	VFY-LH	PN16	DI/EP/EPDM



Lug type VFY-LH, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-LH	065B7365		874	Mrk. 99	DN 32	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7366		874	Mrk. 99	DN 40	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7420		1.122	Mrk. 99	DN 50	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7421		1.191	Mrk. 99	DN 65	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7422		1.502	Mrk. 99	DN 80	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7423		1.825	Mrk. 99	DN 100	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7424		2.491	Mrk. 99	DN 125	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7425		2.877	Mrk. 99	DN 150	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7436		5.086	Mrk. 99	DN 200	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7437		8.088	Mrk. 99	DN 250	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7438		12.354	Mrk. 99	DN 300	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM



Wafer type VFY-WG med gear, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-WG	065B8420		2.559	Mrk. 99	DN 50	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8421		2.659	Mrk. 99	DN 65	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8422		2.764	Mrk. 99	DN 80	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8423		3.044	Mrk. 99	DN 100	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8424		3.309	Mrk. 99	DN 125	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8425		3.858	Mrk. 99	DN 150	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8426		5.208	Mrk. 99	DN 200	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8427		8.068	Mrk. 99	DN 250	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8428		9.217	Mrk. 99	DN 300	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8429		18.928	Mrk. 99	DN 350	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM



Wafer type VFY-WG med gear, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-WG	065B7440		2.748	Mrk. 99	DN 50	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7441		3.681	Mrk. 99	DN 65	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7442		3.916	Mrk. 99	DN 80	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7443		4.193	Mrk. 99	DN 100	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7444		4.924	Mrk. 99	DN 125	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7445		5.853	Mrk. 99	DN 150	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7446		9.516	Mrk. 99	DN 200	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7457		11.406	Mrk. 99	DN 250	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7458		14.138	Mrk. 99	DN 300	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7449		23.898	Mrk. 99	DN 350	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM



Lug type VFY-LG med gear, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-LG	065B8430		2.380	Mrk. 99	DN 50	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8431		2.479	Mrk. 99	DN 65	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8432		2.709	Mrk. 99	DN 80	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8433		3.006	Mrk. 99	DN 100	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8434		3.297	Mrk. 99	DN 125	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8435		3.551	Mrk. 99	DN 150	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8436		5.169	Mrk. 99	DN 200	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8437		7.713	Mrk. 99	DN 250	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8438		9.700	Mrk. 99	DN 300	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8439		20.262	Mrk. 99	DN 350	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM



Lug type VFY-LG med gear, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)


VFY-LG	065B7460		2.542	Mrk. 99	DN 50	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7461		2.619	Mrk. 99	DN 65	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7462		2.920	Mrk. 99	DN 80	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7463		3.304	Mrk. 99	DN 100	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7464		3.767	Mrk. 99	DN 125	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7465		4.298	Mrk. 99	DN 150	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7406		7.389	Mrk. 99	DN 200	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7407		11.258	Mrk. 99	DN 250	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7408		14.683	Mrk. 99	DN 300	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7469		23.423	Mrk. 99	DN 350	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM




Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse					Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--	--	--	--	--------

Butterflyventiler med elektrisk aktuator

VFY-WA, polyamid coated disc, 230V aktuator (-10 til + 120°C)

VFY-WA	065B8440		6.627	Mrk. 99	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8441		7.662	Mrk. 99	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8442		8.226	Mrk. 99	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8443		10.330	Mrk. 99	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8444		12.227	Mrk. 99	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8445		15.797	Mrk. 99	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8446		21.873	Mrk. 99	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8447		31.364	Mrk. 99	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8448		42.127	Mrk. 99	DN 300	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8449		49.568	Mrk. 99	DN 350	VFY-WA	PN16	DI/EP/EPDM	230V	


VFY-WA, rustfri stål disc, 230V aktuator (-10 til + 130°C)

VFY-WA	082G7350		4.362	Mrk. 99	DN 25	VFY-WA	PN10	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7351		4.463	Mrk. 99	DN 32/40	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7400		4.568	Mrk. 99	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7401		4.576	Mrk. 99	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7402		6.731	Mrk. 99	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7403		7.502	Mrk. 99	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7404		7.731	Mrk. 99	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7405		8.294	Mrk. 99	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7410		13.563	Mrk. 99	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7412		17.510	Mrk. 99	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7413		25.151	Mrk. 99	DN 300	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7409		33.295	Mrk. 99	DN 350	VFY-WA	PN16	DI/SS/EPDM	230V	

VFY-WA, rustfri stål disc, 24V aktuator (-10 til + 130°C)


VFY-WA	082G7361		5.434	Mrk. 99	DN 25	VFY-WA	PN10	CI/SS/EPDM	24V
VFY-WA	082G7362		5.857	Mrk. 99	DN 32/40	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	24V

VFY-WA, polymid coated disc, 24V aktuator (-10 til + 120°C)


VFY-WA	065B8450		6.624	Mrk. 99	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8451		7.893	Mrk. 99	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8452		8.461	Mrk. 99	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8453		12.177	Mrk. 99	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8454		12.227	Mrk. 99	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8455		15.341	Mrk. 99	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8456		21.495	Mrk. 99	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8457		31.364	Mrk. 99	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	

Butterflyventiler med svejseender

PN 25 med gear flange

SBFV-WW GF	065H7655		26.359	Mrk. 99	DN 200	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7656		32.267	Mrk. 99	DN 250	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7657		39.184	Mrk. 99	DN 300	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7658		47.091	Mrk. 99	DN 350	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7659		51.591	Mrk. 99	DN 400	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7660		65.930	Mrk. 99	DN 450	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7661		75.915	Mrk. 99	DN 500	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7662		105.463	Mrk. 99	DN 600	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7663		151.624	Mrk. 99	DN 700	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7664		215.407	Mrk. 99	DN 800	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7665		På foresp.	Mrk. 99	DN 900	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7666		På foresp.	Mrk. 99	DN 1000	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7667		På foresp.	Mrk. 99	DN 1200	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7668		På foresp.	Mrk. 99	DN 1400	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	

PN 25 med snækkegear

SBFV-WW WG	065H7610		27.996	Mrk. 99	DN 200	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7611		35.350	Mrk. 99	DN 250	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7612		41.366	Mrk. 99	DN 300	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7613		49.403	Mrk. 99	DN 350	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7614		55.871	Mrk. 99	DN 400	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7615		70.587	Mrk. 99	DN 450	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7616		84.912	Mrk. 99	DN 500	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7617		111.771	Mrk. 99	DN 600	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7618		168.707	Mrk. 99	DN 700	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7619		225.220	Mrk. 99	DN 800	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7620		På foresp.	Mrk. 99	DN 900	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7621		På foresp.	Mrk. 99	DN 1000	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7622		På foresp.	Mrk. 99	DN 1200	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7623		På foresp.	Mrk. 99	DN 1400	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	

10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
Butterflyventiler med flangeender						
PN 25 med gear flange						
SBFV-FF GF	065H7685		29.776	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7686		35.590	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7687		42.656	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7688		53.672	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7689		66.327	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7690		85.457	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7691		103.727	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7692		131.908	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7693		175.776	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7694		248.776	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7695	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7696	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7697	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7698	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF GF PN25	dp 16
PN 25 med snækkegear						
SBFV-FF WG	065H7640		33.654	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7641		38.604	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7642		44.589	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7643		55.750	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7644		71.120	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7645		90.559	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7646		109.461	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7647		138.576	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7648		186.393	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7649		260.128	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7650	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7651	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7652	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7653	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF WG PN25	dp 16
PN 16 med gear flange						
SBFV-FF GF	065H7670		31.232	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7671		34.305	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7672		41.248	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7673		51.977	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7674		64.201	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7675		82.942	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7676		100.690	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7677		127.877	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7678		171.084	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7679		242.043	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7680	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7681	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7682	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7683	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF GF PN16	dp 16
PN 16 med snækkegear						
SBFV-FF WG	065H7625		32.856	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7626		37.688	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7627		43.127	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7628		53.977	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7629		68.844	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7630		87.916	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7631		106.256	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7632		134.385	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7633		181.396	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7634		253.060	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7635	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7636	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7637	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7638	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF WG PN16	dp 16



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Kontraventiler type NVD

Kontraventiler NVD 402 (-10 til + 100°C)

NVD	065B7470		1.648	Mrk. 97	DN 40	NVD 402	PN16
NVD	065B7471		1.911	Mrk. 97	DN 50	NVD 402	PN16
NVD	065B7472		1.856	Mrk. 97	DN 65	NVD 402	PN16
NVD	065B7473		2.787	Mrk. 97	DN 80	NVD 402	PN16
NVD	065B7474		4.148	Mrk. 97	DN 100	NVD 402	PN16
NVD	065B7475		6.599	Mrk. 97	DN 125	NVD 402	PN16
NVD	065B7476		8.523	Mrk. 97	DN 150	NVD 402	PN16
NVD	065B7477		13.604	Mrk. 97	DN 200	NVD 402	PN10
NVD	065B7478		18.818	Mrk. 97	DN 250	NVD 402	PN10
NVD	065B7479		29.252	Mrk. 97	DN 300	NVD 402	PN10
NVD	065B7480		56.862	Mrk. 97	DN 350	NVD 402	PN10
NVD	065B7481		125.755	Mrk. 97	DN 400	NVD 402	PN10
NVD	065B7482		340.397	Mrk. 97	DN 500	NVD 402	PN10



Kontraventiler NVD 895 (-10 til + 100°C)

NVD	065B7495		2.010	Mrk. 97	DN 50	NVD 895	PN16
NVD	065B7496		2.079	Mrk. 97	DN 65	NVD 895	PN16
NVD	065B7497		2.145	Mrk. 97	DN 80	NVD 895	PN16
NVD	065B7498		2.544	Mrk. 97	DN 100	NVD 895	PN16
NVD	065B7499		3.333	Mrk. 97	DN 125	NVD 895	PN16
NVD	065B7500		3.876	Mrk. 97	DN 150	NVD 895	PN16
NVD	065B7501		7.617	Mrk. 97	DN 200	NVD 895	PN16
NVD	065B7502		11.985	Mrk. 97	DN 250	NVD 895	PN16
NVD	065B7503		19.243	Mrk. 97	DN 300	NVD 895	PN16
NVD	065B7504		57.323	Mrk. 97	DN 400	NVD 895	PN16



Kontraventiler NVD 802 (-10 til + 200°C, DN65-DN200: 100°C)

NVD	065B7520		1.177	Mrk. 97	DN 32	NVD 802	PN16
NVD	065B7521		1.235	Mrk. 97	DN 40	NVD 802	PN16
NVD	065B7522		1.265	Mrk. 97	DN 50	NVD 802	PN16
NVD	065B7523		1.511	Mrk. 97	DN 65	NVD 802	PN16
NVD	065B7524		2.007	Mrk. 97	DN 80	NVD 802	PN16
NVD	065B7525		2.847	Mrk. 97	DN 100	NVD 802	PN16
NVD	065B7526		4.074	Mrk. 97	DN 125	NVD 802	PN16
NVD	065B7527		5.571	Mrk. 97	DN 150	NVD 802	PN16
NVD	065B7528		9.378	Mrk. 97	DN 200	NVD 802	PN16



Kontraventiler NVD 812 (-10 til + 350°C)

NVD	065B7530		772	Mrk. 97	DN 15	NVD 812	PN40
NVD	065B7531		779	Mrk. 97	DN 20	NVD 812	PN40
NVD	065B7532		905	Mrk. 97	DN 25	NVD 812	PN40
NVD	065B7533		1.156	Mrk. 97	DN 32	NVD 812	PN40
NVD	065B7534		1.234	Mrk. 97	DN 40	NVD 812	PN40
NVD	065B7535		1.511	Mrk. 97	DN 50	NVD 812	PN40
NVD	065B7536		2.347	Mrk. 97	DN 65	NVD 812	PN40
NVD	065B7537		4.405	Mrk. 97	DN 80	NVD 812	PN40
NVD	065B7538		5.823	Mrk. 97	DN 100	NVD 812	PN40
NVD	065B7539		11.436	Mrk. 97	DN 125	NVD 812	PN40
NVD	065B7540		17.948	Mrk. 97	DN 150	NVD 812	PN40
NVD	065B7541		28.737	Mrk. 97	DN 200	NVD 812	PN40



10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Snavssamlere type FVF

Snavssamlere med drænventil (-10 til + 150°C)

FVF	065B7726		442	Mrk. 87	DN 15	FVF	PN16 med drænventil	L130
FVF	065B7727		468	Mrk. 87	DN 20	FVF	PN16 med drænventil	L150
FVF	065B7728		494	Mrk. 87	DN 25	FVF	PN16 med drænventil	L160
FVF	065B7729		568	Mrk. 87	DN 32	FVF	PN16 med drænventil	L180
FVF	065B7730		576	Mrk. 87	DN 40	FVF	PN16 med drænventil	L200
FVF	065B7731		675	Mrk. 87	DN 50	FVF	PN16 med drænventil	L230
FVF	065B7732		1.319	Mrk. 87	DN 65	FVF	PN16 med drænventil	L290
FVF	065B7733		1.670	Mrk. 87	DN 80	FVF	PN16 med drænventil	L310
FVF	065B7734		3.023	Mrk. 87	DN 100	FVF	PN16 med drænventil	L350
FVF	065B7735		3.307	Mrk. 87	DN 125	FVF	PN16 med drænventil	L400
FVF	065B7736		3.782	Mrk. 87	DN 150	FVF	PN16 med drænventil	L480
FVF	065B7737		6.653	Mrk. 87	DN 200	FVF	PN16 med drænventil	L600
FVF	065B7738		18.129	Mrk. 87	DN 250	FVF	PN16 med drænventil	L730
FVF	065B7739		25.010	Mrk. 87	DN 300	FVF	PN16 med drænventil	L850



Snavssamlere flange/flange (-10 til + 300°C)

PN16

FVF	065B7740		394	Mrk. 87	DN 15	FVF	PN16	L130
FVF	065B7741		425	Mrk. 87	DN 20	FVF	PN16	L150
FVF	065B7742		549	Mrk. 87	DN 25	FVF	PN16	L160
FVF	065B7743		809	Mrk. 87	DN 32	FVF	PN16	L180
FVF	065B7744		862	Mrk. 87	DN 40	FVF	PN16	L200
FVF	065B7745		890	Mrk. 87	DN 50	FVF	PN16	L230
FVF	065B7746		1.202	Mrk. 87	DN 65	FVF	PN16	L290
FVF	065B7747		1.544	Mrk. 87	DN 80	FVF	PN16	L310
FVF	065B7748		2.566	Mrk. 87	DN 100	FVF	PN16	L350
FVF	065B7749		4.339	Mrk. 87	DN 125	FVF	PN16	L400
FVF	065B7750		5.867	Mrk. 87	DN 150	FVF	PN16	L480
FVF	065B7751		9.839	Mrk. 87	DN 200	FVF	PN16	L600
FVF	065B7752		16.331	Mrk. 87	DN 250	FVF	PN16	L730
FVF	065B7753		32.133	Mrk. 87	DN 300	FVF	PN16	L850



Snavssamlere flange/flange (-20 til + 350°C)

PN25

FVF	065B7770		584	Mrk. 87	DN 15	FVF	PN25	L130
FVF	065B7771		611	Mrk. 87	DN 20	FVF	PN25	L150
FVF	065B7772		659	Mrk. 87	DN 25	FVF	PN25	L160
FVF	065B7773		789	Mrk. 87	DN 32	FVF	PN25	L180
FVF	065B7774		1.049	Mrk. 87	DN 40	FVF	PN25	L200
FVF	065B7775		1.127	Mrk. 87	DN 50	FVF	PN25	L230
FVF	065B7776		1.192	Mrk. 87	DN 65	FVF	PN25	L290
FVF	065B7777		1.563	Mrk. 87	DN 80	FVF	PN25	L310
FVF	065B7778		2.470	Mrk. 87	DN 100	FVF	PN25	L350
FVF	065B7779		3.374	Mrk. 87	DN 125	FVF	PN25	L400
FVF	065B7780		5.469	Mrk. 87	DN 150	FVF	PN25	L480
FVF	065B7781		9.800	Mrk. 87	DN 200	FVF	PN25	L600
FVF	065B7782		24.279	Mrk. 87	DN 250	FVF	PN25	L730
FVF	065B7783		35.944	Mrk. 87	DN 300	FVF	PN25	L850

