


Afsnit 1

Beskrivelse	Type	Side
Radiatortermostater		
Ventilhuse	RA-N/RA-N Press/RA-U/RA-UR/RA-DV/RA-G	2
Radiatorkoblinger	RA-K/RA-KE	3
Følelementer	RA 2000/RAS-CK	3
Institutionselementer	RA 2920/2922	3
Serviceelementer	RA/V/VL	3
Danfoss Ally™	RA elektroniske radiatortermostater	4
Danfoss Ally™	Gateway for opkobling af Danfoss Ally™ enheder	4
Danfoss Eco™	RA elektroniske radiatortermostater	4
Danfoss Link™	Gulvvarme	4
X-tra Collection™	RAX og RTX ventil sæt og designtermostater	5
Ventilsæt	VHX-Duo/Mono	6
Returløbstermostater		
Ventilhuse	FJVR	7
Elementer	FJVR	7
Ventilhus	FHV-R/FHV-A	7
Returkoblinger	RLV, RLV Press	7
Aftapningshane	RLV	7
Ventilhuse	RLV-KD	7
Tilbehør	8



1 Radiatortermostater


Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Radiatorventiler, type RA 2000


Ventilhus med integreret forindstilling, type RA-N

RA-N 10	013G0011	40 3203.003	147	Mrk. 85	Rp 3/8	Vinkelløb	
RA-N 10	013G0012	40 3202.003	147	Mrk. 85	Rp 3/8	Ligeløb	
RA-N 10 UK	013G0151	40 3205.003	153	Mrk. 85	Rp 3/8	Omvendt vinkelløb	
RA-N 10	013G0231	40 3207.003	188	Mrk. 85	Rp 3/8	Højremonteret sideløbsventil	
RA-N 10	013G0232	40 3209.003	188	Mrk. 85	Rp 3/8	Venstremonteret sideløbsventil	
RA-N 15	013G0013	40 3203.004	155	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkelløb	
RA-N 15	013G0014	40 3202.004	155	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	
RA-N 15 UK	013G0153	40 3205.004	161	Mrk. 85	Rp 1/2	Omvendt vinkelløb	
RA-N 15	013G0233	40 3207.004	200	Mrk. 85	Rp 1/2	Højremonteret sideløbsventil	
RA-N 15	013G0234	40 3209.004	200	Mrk. 85	Rp 1/2	Venstremonteret sideløbsventil	
RA-N 20	013G0015	40 3203.006	188	Mrk. 85	Rp 3/4	Vinkelløb	
RA-N 20	013G0016	40 3202.006	188	Mrk. 85	Rp 3/4	Ligeløb	
RA-N 20 UK	013G0155	40 3205.006	198	Mrk. 85	Rp 3/4	Omvendt vinkelløb	
RA-N 25	013G0037	40 3203.008	323	Mrk. 85	Rp 1	Vinkelløb	
RA-N 25	013G0038	40 3202.008	323	Mrk. 85	Rp 1	Ligeløb	


Ventilhus med integreret forindstilling og press-fittings inkl. selvtættende nipler, type RA-N Press

RA-N 15 Press	013G3237	40 3272.015	172	Mrk. 85	15 mm	Vinkelløb	
RA-N 15 Press	013G3238	40 3273.015	172	Mrk. 85	15 mm	Ligeløb	
RA-N 15 Press	013G3239	40 3275.015	183	Mrk. 85	15 mm	Omvendt vinkelløb	


Ventilhus med integreret forindstilling, type RA-N Krom

RA-N krom	013G4247	40 3255.004	328	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkelløb	
RA-N krom	013G4248	40 3254.004	328	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	

Ventilhus med integreret forindstilling, type RA-U (reduceret kvs-værdi)

RA-U 10	013G3231	40 3193.003	205	Mrk. 85	Rp 3/8	Vinkelløb	
RA-U 10	013G3232	40 3192.003	205	Mrk. 85	Rp 3/8	Ligeløb	
RA-U 15	013G3233	40 3193.004	218	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkelløb	
RA-U 15	013G3234	40 3192.004	218	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	

Ventilhus med integreret forindstilling og omv. gennemstrømning, type RA-UR

RA-UR 10	013G3298	40 3112.003	250	Mrk. 85	Rp 3/8	Ligeløb	
RA-UR 10	013G3299	40 3113.003	250	Mrk. 85	Rp 3/8	Vinkelløb	
RA-UR 10	013G3297	40 3114.003	260	Mrk. 85	Rp 3/8	Omvendt vinkelløb	
RA-UR 15	013G3228	40 3112.004	281	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	
RA-UR 15	013G3229	40 3113.004	281	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkelløb	


Dynamic Valve™, type RA-DV, Dynamisk radiatorventil med indbygget trykregulator, til 2-strengsanlæg, med integreret forindstilling

RA-DV 10	013G7711	40 3284.103	204	Mrk. 85	Rp 3/8	Vinkelløb	
RA-DV 10	013G7712	40 3284.203	204	Mrk. 85	Rp 3/8	Ligeløb	
RA-DV 10 UK	013G7709	40 3284.303	245	Mrk. 85	Rp 3/8	Omvendt vinkelløb	
RA-DV 10	013G7717	40 3284.333	297	Mrk. 85	Rp 3/8	Sideløb højre	
RA-DV 10	013G7718	40 3284.334	297	Mrk. 85	Rp 3/8	Sideløb venstre	
RA-DV 15	013G7713	40 3284.104	209	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkel	
RA-DV 15	013G7714	40 3284.204	209	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	
RA-DV 15 UK	013G7710	40 3284.304	254	Mrk. 85	Rp 1/2	Omvendt vinkelløb	
RA-DV 15	013G7719	40 3284.404	262	Mrk. 85	Rp 1/2	Sideløb højre	
RA-DV 15	013G7720	40 3284.434	262	Mrk. 85	Rp 1/2	Sideløb venstre	
RA-DV 20	013G7715	40 3284.306	237	Mrk. 85	Rp 3/4	Vinkelløb	
RA-DV 20	013G7716	40 3284.336	237	Mrk. 85	Rp 3/4	Ligeløb	

Tilbehør til Dynamic Valve™, type RA-DV

	013G7855	40 3284.910	8.769	Mrk. 85	ΔP-værktøj, pumpeoptimering	
--	--------------------------	-------------	-------	---------	-----------------------------	---

Ventilhus, type RA-G til 1-strengsanlæg el. anlæg med naturlig cirkulation

RA-G 15	013G1676	40 3283.104	322	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkelløb	
RA-G 15	013G1675	40 3282.104	296	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	
RA-G 20	013G1678	40 3283.106	373	Mrk. 85	Rp 3/4	Vinkelløb	
RA-G 20	013G1677	40 3282.106	381	Mrk. 85	Rp 3/4	Ligeløb	
RA-G 25	013G1680	40 3283.108	579	Mrk. 85	Rp 1	Vinkelløb	
RA-G 25	013G1679	40 3282.108	579	Mrk. 85	Rp 1	Ligeløb	

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Radiatorkobling, type RA-K, ekskl. klemringsfittings til 2-strengsanlæg


RA-K	013G3363	40 3142.004	240	Mrk. 85	Rp 1/2 ventilhus med integreret forindst. ligeløbsventil + bøjning		
RA-K	013G3367	40 3148.006	250	Mrk. 85	G 3/4 A gulvttilslutning		
	013G3377	40 3149.907	69	Mrk. 85	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 950mm		min. 10 stk.
	013G3378	40 3149.906	57	Mrk. 85	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 650mm		min. 10 stk.
	192H0160	40 3149.922	37	Mrk. 85	Dobbelt rørroset (40 mm)		min. 10 stk.
	192H0161		35	Mrk. 85	Dobbelt rørroset (50 mm)		min. 10 stk.

Radiatorkobling, type RA-KE, ekskl. klemringsfittings til 1-strengsanlæg

RA-KE	013G3362	40 3132.004	256	Mrk. 85	Rp 1/2 ventilhus ligeløbsventil + bøjning		
RA-KE	013G3366	40 3138.006	250	Mrk. 85	G 3/4 A gulvttilslutning		
	013G3377	40 3149.907	69	Mrk. 85	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 950mm		min. 10 stk.
	013G3378	40 3149.906	57	Mrk. 85	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 650mm		min. 10 stk.
	192H0160	40 3149.922	37	Mrk. 85	Dobbelt rørroset (40 mm)		min. 10 stk.
	192H0161		35	Mrk. 85	Dobbelt rørroset (50 mm)		min. 10 stk.

Følelementer

Følelement, type RA 2000

RA 2990	013G2990	40 3222.100	216	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2992	013G2992	40 3224.100	315	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	

RA 5062	013G5062	40 3228.102	711	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 0-2 m kap.rør	
RA 5065	013G5065	40 3228.105	769	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 0-5 m kap.rør	
RA 5068	013G5068	40 3228.108	821	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 0-8 m kap.rør	
RA 5074	013G5074	40 3228.114	1.330	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 2 m fjernføler	


Tilbehør til fjernindstillingselementer

	013G5192	40 3229.192	76	Mrk. 85	Adaptor til montage af fjernindstillingselement på RAVL-ventilhuse	
	013G5193	40 3229.193	76	Mrk. 85	Adaptor til montage af fjernindstillingselement på RAV-ventilhuse	

Følelement til M30 gevind på TA ventiler


RAS-CK	013G5025	40 3226.110	160	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, indb.føler	
--------	--------------------------	-------------	-----	---------	---------------------------------	--

Institutionselement, type RA 2000


RA 2920	013G2920	40 3225.180	293	Mrk. 85	Institutionselement, indbygget føler	
RA 2922	013G2922	40 3225.182	417	Mrk. 85	Institutionselement, fjernføler kapillarrør 0-2 m	

Serviceelementer


Følelement, type RA/VL eksl. pakdåse

RA 2950	013G2950	40 3131.250	224	Mrk. 85	Indst.omr. 26°C, indbygget føler	
RA 2952	013G2952	40 3131.252	394	Mrk. 85	Indst.omr. 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	


Følelement, type RA/VL inkl. pakdåse

RA 2951	013G2951	40 3131.350	285	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2953	013G2953	40 3131.352	422	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	

Følelement, type RA/V eksl. pakdåse

RA 2960	013G2960	40 3136.360	256	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2962	013G2962	40 3136.362	394	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	

Følelement, type RA/V inkl. pakdåse

RA 2961	013G2961	40 3136.460	308	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2963	013G2963	40 3136.462	434	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	

Efterarmering af serviceelementer

	013G2493	46 0951.291	85	Mrk. 85	Efterarmeringskapper til RA/VL 2951/2953	min. 10 stk.
	013G2494	46 0951.292	85	Mrk. 85	Efterarmeringskapper til RA/V 2961/2963	min. 10 stk.

Tilbehør (til RA-elementer)

	013G5245	40 3229.045	4	Mrk. 85	Tyverisikring til RA 2990 og RA 2992 (20 stk. pakning)	
	013G1350	40 3229.250	120	Mrk. 85	Vinkeladaptor til RA 2000 ventiler	
	013G1672	40 3229.072	7	Mrk. 85	Skalaafdækning for RA 2990 / 2992 (20 stk. pakning)	
	013G1236	40 3229.136	178	Mrk. 85	Værktøjsæt (til unbracoskruer og tyverisikring, RA 2000)	
	013G1237	40 3229.037	156	Mrk. 85	Begrænsningspinde, RA 2920 (institutionsmodel) (30 stk. pakning)	
	013G1246	40 3229.046	25	Mrk. 85	Begrænsningspinde, RA 2990 (10 stk. pakning)	
	013G5002	40 3229.012	105	Mrk. 85	Håndindstillingsgreb for RA ventilhuse, plastic, snap	
	013G3300	40 3555.106	404	Mrk. 85	Håndindstillingsgreb for RA ventilhuse, messing	
	003L0213	40 3229.113	68	Mrk. 85	Demonteringsomløber til RA 2000 ventiler	

1 Radiatortermostater

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Elektroniske termostater

Danfoss Ally™

Nyhed

Programmerbar elektronisk radiatortermostat, Zigbee certificeret, cloud baseret, opkobling via gateway, App styring

RA	014G2420	46 0970.970	566	Mrk. 86	Inkl. RA + M30 adapter. Inkl. 2 x alkaline batterier.	Hvid/RAL 9016
RA	014G2460	46 0970.971	550	Mrk. 86	Inkl. RA, M30, RAV & RAVL-adapter samt unbrakonøgle. Ekskl. batterier	Hvid/RAL 9016
	014G2400	46 0970.960	970	Mrk. 86	Gateway for opkobling af Danfoss Ally™ enheder til internettet. Inkl. strømfors. og LAN kabel	
RU	088U1131	46 0970.931	818	Mrk. 86	Danfoss Zigbee Repeater, 230V/trådløs. Anvendes som netværksforstærker mellem Zigbee gateway og trådløse enheder. Kompatibel med Danfoss Ally™, Danfoss Icon™ og 3. parts Zigbee 3.0 systemer	



Danfoss Ally™

Nyhed

Startpakke med 1 x Danfoss Ally™ gateway samt 1 x Danfoss Ally™ elektronisk radiatortermostat

	014G2440	46 0970.980	1.411	Mrk. 86	(014G2400 + 014G2460). Inkl. RA, M30, RAV & RAVL-adapter.	
--	--------------------------	-------------	-------	---------	---	--



Danfoss Icon™ gulvvarme*, kompatibelt med Danfoss Ally™

Nyhed

MC-10	088U1141	46 0970.710	1.823	Mrk. 94	Danfoss Icon™ masterregulator 24V 10 udgange, (OTA) SKAL KOMBINERES MED RADIOMODUL FOR TRÅDLØST SYSTEM	
MC-15	088U1142	46 0970.715	2.037	Mrk. 94	Danfoss Icon™ masterregulator 24V 15 udgange, (OTA) SKAL KOMBINERES MED RADIOMODUL FOR TRÅDLØST SYSTEM	
ZM	088U1130	46 0970.950	1.097	Mrk. 94	Danfoss Icon™ Zigbee Modul, 24V/trådløs. Anvendes til at forbinde Danfoss Icon™ masterregulator (088U1141 eller 088U1142) til Zigbee 3.0 netværk og kan derved styres via Danfoss Ally™ gateway eller en 3. parts Zigbee 3.0 kompatibel gateway.	
RM	088U1103	46 0970.900	640	Mrk. 94	Radiomodul, kombineres med 24V masterregulator for trådløst system	



*se hele Danfoss Icon™ produktsortimentet på side 16

Danfoss Eco™

Selvstændig programmerbar elektronisk radiatortermostat. Indst.omr. 8 - 28°C. App styring via bluetooth

RA	014G1001	40 3251.952	391	Mrk. 86	RA + M30 ventiltilslutning. Inkl. batterier.	Hvid/RAL 9016
RA	014G1115	40 3251.951	389	Mrk. 86	Blisterpakke. RA+RAV+RAVL+M30 ventiltilslutning. Ekskl. batterier.	Hvid/RAL 9016




Tilbehør til Danfoss Eco™/ Danfoss Link™ Connect / Danfoss Ally™

	014G0250	40 3220.800	86	Mrk. 86	Adapter RAV/RAVL med pakkåse	
	014G0251	40 3220.801	35	Mrk. 86	Adapter RA, reservedel	
	014G0252	40 3220.802	35	Mrk. 86	Adapter RA-K, M30x1,5, reservedel	
	014G0264	40 3220.628	34	Mrk. 86	Adapter M28x1,5	



Danfoss Link™ gulvvarme

HC	014G0100	40 3221.870	2.946	Mrk. 94	Danfoss Link gulvvarmemaster, 10 udg. 24V	
HC	014G0103	40 3221.872	2.021	Mrk. 94	Danfoss Link gulvvarmemaster, 5 udg. 24V	
CC	014G0286	40 3221.814	2.446	Mrk. 86	Danfoss Link™ CC, central controller, WI-FI, inkl. PSU strømforsyning (i væg)	
RT	088U1081	46 0970.410	747	Mrk. 94	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display (Danfoss Link™ kompatibel)	
RT-IR	088U1082	46 0970.415	1.173	Mrk. 94	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display + infrarød gulvsensor (Danfoss Link™ kompatibel)	
CF-RU	088U0230	46 0960.230	935	Mrk. 94	Repeater unit for øgning af senderækkevidden mellem Danfoss Link™ CC og termostater/gulvvarmemaster	
CF-EA	088U0250	46 0960.250	209	Mrk. 94	Antenne 2 m. til Danfoss Link™ gulvvarmemaster	
TWA-A	088H3110	46 0957.010	326	Mrk. 94	24V AC/DC, for ventiltyper RA 2000 og FHF manifold	



Danfoss Link™ varmpumpe

HP Kit	086L2381	34 6729.764	1.456	Mrk. 92	Danfoss Link HP Kit til indbygning i væske/vand varmpumpe for trådløs kommunikation med Danfoss Link™ CC	
HP Kit AQ	086L2382	34 6729.760	1.456	Mrk. 92	Danfoss Link HP Kit AQ til indbygning i DHP-AQ for trådløs kommunikation med Danfoss Link™ CC	

Danfoss Link™ fjernvarme

DLG	087H3241	46 0944.742	1.546	Mrk. 87	Interface med strømforsyning til systemintegration af ECL 110 og Danfoss Link™	
-----	--------------------------	-------------	-------	---------	--	--

Tilbehør til Danfoss Link™ CC

PSU	014G0260	40 3221.820	540	Mrk. 86	PSU strømforsyning (i væg) til Danfoss Link™ CC, central controller	
	014G0262	40 3221.840	539	Mrk. 86	Batteri-kit til Danfoss Link™ CC (kun til installationsbrug). Ekskl. batterier.	
RT	088U1081	46 0970.410	747	Mrk. 94	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display (Danfoss Link™ kompatibel)	
RT-IR	088U1082	46 0970.415	1.173	Mrk. 94	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display + infrarød gulvsensor (Danfoss Link™ kompatibel)	
CF-RU	088U0230	46 0960.230	935	Mrk. 94	Repeaterenhed for øgning af senderækkevidden mellem Danfoss Link CC og termostater/gulvvarmemaster	
RU	014G0591	40 3221.615	766	Mrk. 86	Blisterpakke: 1 x Danfoss Link™ RU repeaterenhed	
FT	140F1137	40 3221.885	580	Mrk. 35	Gulvføler/kontaktor	
	19808922	40 3221.910	92	Mrk. 15	EURO dåse, indmuring	
	19808930	40 3221.911	82	Mrk. 15	EURO dåse, isætning, forfra	
	19808932	40 3221.912	97	Mrk. 15	EURO dåse, montering på væg	




Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

X-tra Collection™ - Ventil sæt til brug på håndklæderadiatorer

Ventilsæt type RAX inkl. termostat

(føler på luftens temperatur)

RAX sæt	013G4003	40 3238.204	1.481	Mrk. 85	Højre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Krom	
RAX sæt	013G4004	40 3239.204	1.481	Mrk. 85	Venstre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Krom	
RAX sæt	013G4007	40 3238.224	1.240	Mrk. 85	Højre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Hvid/RAL 9016	
RAX sæt	013G4008	40 3239.224	1.240	Mrk. 85	Venstre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Hvid/RAL 9016	


Ventilsæt type RTX inkl. returtermostat

(føler på vandets temperatur)


RTX sæt	013G4132	40 3238.304	1.550	Mrk. 85	Højre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Krom	
RTX sæt	013G4133	40 3239.304	1.550	Mrk. 85	Venstre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Krom	
RTX sæt	013G4136	40 3238.324	1.335	Mrk. 85	Højre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Hvid/RAL 9016	
RTX sæt	013G4137	40 3239.324	1.335	Mrk. 85	Venstre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Hvid/RAL 9016	

Designtermostat, type RAX


(Passer til alle RA 2000 ventiler)

RAX	013G6176	40 3239.823	248	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Krom/Hvid	
RAX	013G6170	40 3239.820	320	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Krom	
RAX	013G6070	40 3239.822	232	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Hvid/RAL 9016	
RAX	013G6075	40 3239.835	282	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Sort/RAL 9005	
RAX-K	013G6080	40 3239.826	222	Mrk. 85	M30x1,5 (TA-ventiler)	Hvid/RAL 9016	
RAX-K	013G6180	40 3239.827	308	Mrk. 85	M30x1,5 (TA-ventiler)	Krom	


Design-returtermostat, type RTX (inkl. pakkåse)

RTX	013G6190	40 3239.830	418	Mrk. 85	Indst.omr. 20-50°C, indbygget føler	Krom	
RTX	013G6090	40 3239.832	306	Mrk. 85	Indst.omr. 20-50°C, indbygget føler	Hvid/RAL 9016	

Tilbehør til ventil sæt, type VHX, RAX og RTX

013G3127	40 3249.015	100	Mrk. 85	Tilslutningssæt, 2 tilslutningsrør med 1/2" fittings	2 stk.; Hvid/RAL 9016	
013G3132	40 3249.104	100	Mrk. 85	Vægrossetter og afdækningsrør for standardtilslutning	2 stk.; Krom	
013G3133	40 3249.100	191	Mrk. 85	Vægrossetter og afdækningsrør for standardtilslutning	min. 10 stk.	
013G5742	40 3239.900	140	Mrk. 85	Pakkåse til RTX returtermostat		

Danfoss Ally™ systemopbygning



1 Radiatortermostater

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

X-tra Collection™ - Ventil sæt til brug på håndklæderadiatorer

Ventilsæt type RAX inkl. termostat

Ventilsæt type VHX-Duo inkl. RAX termostat (c-c 50 mm - 2-strengsanlæg)

VHX-DUO	013G4279	40 3247.204	1.452	Mrk. 85	Vinkel	Krom
VHX-DUO	013G4276	40 3246.204	1.452	Mrk. 85	Lige	Krom
VHX-DUO	013G4281	40 3247.224	1.254	Mrk. 85	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-DUO	013G4278	40 3246.224	1.254	Mrk. 85	Lige	Hvid (RAL 9016)



Ventilsæt type VHX-Mono inkl. RAX termostat (et-huls frem/retur - 2-strengsanlæg)

VHX-MONO	013G4285	40 3247.104	1.452	Mrk. 85	Vinkel	Krom
VHX-MONO	013G4282	40 3246.104	1.452	Mrk. 85	Lige	Krom
VHX-MONO	013G4287	40 3247.124	1.254	Mrk. 85	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-MONO	013G4284	40 3246.124	1.254	Mrk. 85	Lige	Hvid (RAL 9016)



Ventilsæt type VHX-Duo inkl. RTX returtermostat (c-c 50 mm - 2-strengsanlæg)

VHX-DUO	013G4379	40 3237.204	1.452	Mrk. 85	Vinkel	Krom
VHX-DUO	013G4376	40 3236.204	1.452	Mrk. 85	Lige	Krom
VHX-DUO	013G4381	40 3237.224	1.443	Mrk. 85	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-DUO	013G4378	40 3236.224	1.443	Mrk. 85	Lige	Hvid (RAL 9016)



Ventilsæt type VHX-Mono inkl. RTX returtermostat (et-huls frem/retur - 2-strengsanlæg)

VHX-MONO	013G4385	40 3237.104	1.402	Mrk. 85	Vinkel	Krom
VHX-MONO	013G4382	40 3236.104	1.402	Mrk. 85	Lige	Krom
VHX-MONO	013G4387	40 3237.124	1.443	Mrk. 85	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-MONO	013G4384	40 3236.124	1.443	Mrk. 85	Lige	Hvid (RAL 9016)



Tilbehør til ventil sæt, type VHX

013G3127	40 3249.015	100	Mrk. 85	Tilslutningssæt 2 tilslutningsrør med 1/2" fittings	
013G3207	40 3249.504	89	Mrk. 85	Firkantet vægafdækning og 2 stk. afdækningsrør for VHX ventiler	Hvid/RAL 9016
013G3208	40 3249.500	178	Mrk. 85	Firkantet vægafdækning og 2 stk. afdækningsrør for VHX ventiler	Krom



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Returløbstermostater

Ventilhus, type FJVR

FJVR 10	003L1009	40 3511.003	232	Mrk. 85	DN 10	Vinkelløb
FJVR 10	003L1010	40 3510.003	232	Mrk. 85	DN 10	Ligeløb
FJVR 15	003L1013	40 3511.004	245	Mrk. 85	DN 15	Vinkelløb
FJVR 15	003L1014	40 3510.004	264	Mrk. 85	DN 15	Ligeløb



Følerelement, type FJVR med spændebånd

FJVR	003L1070	40 3521.000	305	Mrk. 85	Indst.omr. 10 - 80°C, hvid
FJVR	003L1040	40 3521.110	294	Mrk. 85	Indst.omr. 10 - 50°C, hvid



Ventilhus, type FHV-R til gulvvarme (anvendes sammen med følerelement type FJVR)

FHV-R	003L1015	40 3516.006	703	Mrk. 94	G 3/4 A, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade - hvid, ekskl. FJVR element
-------	--------------------------	-------------	-----	---------	--



Ventilhus type FHV-A (anvendes sammen med følerelement type RA 2990)

FHV-A	003L1001	40 3516.206	703	Mrk. 94	G 3/4 A, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade - hvid
-------	--------------------------	-------------	-----	---------	---

Tilbehør til FHV

	003L1036	40 3516.801	121	Mrk. 94	Forlænger 17,9 mm (FJVR)
	003L1050	40 3516.803	139	Mrk. 94	Frontplade Ø 178 mm - hvid
	003L1053	40 3516.804	375	Mrk. 94	Frontplade Ø 178 mm - krom

Returkobling med afspærring og aftapning

Ventilhus, type RLV

RLV 10	003L0141	40 3551.303	77	Mrk. 85	DN 10	Vinkelløb	min. 10 stk.
RLV 10	003L0142	40 3550.303	77	Mrk. 85	DN 10	Ligeløb	min. 10 stk.
RLV 15	003L0143	40 3551.304	86	Mrk. 85	DN 15	Vinkelløb	min. 8 stk.
RLV 15	003L0144	40 3550.304	86	Mrk. 85	DN 15	Ligeløb	min. 8 stk.
RLV 20	003L0145	40 3551.306	109	Mrk. 85	DN 20	Vinkelløb	min. 8 stk.
RLV 20	003L0146	40 3550.306	109	Mrk. 85	DN 20	Ligeløb	min. 8 stk.



Ventilhus, type RLV Press inkl. selvtættende nipler

RLV 15 Press	003L1824	40 3577.015	107	Mrk. 85	DN 15	Ligeløb
RLV 15 Press	003L1825	40 3578.015	107	Mrk. 85	DN 15	Vinkelløb



Ventilhus, type RLV (krom)

RLV 15 krom	003L0273	40 3258.004	118	Mrk. 85	DN 15	Vinkelløb
RLV 15 krom	003L0274	40 3257.004	118	Mrk. 85	DN 15	Ligeløb



Tilbehør til RLV/RLV-KD

RLV	003L0152	40 3555.006	151	Mrk. 85	Aftapningshane	min. 5 stk.
-----	--------------------------	-------------	-----	---------	----------------	-------------



Dynamisk H-stykke RLV-KDV til ventilradiatorer, med integreret differenstryk kontrol

Ventilhus, type RLV-KDV

RLV-KDV	013G7870	40 3554.033	360	Mrk. 85	DN 15	Ligeløb, højre + venstre
RLV-KDV	013G7871	40 3554.133	360	Mrk. 85	DN 15	Vinkel højre
RLV-KDV	013G7872	40 3554.233	360	Mrk. 85	DN 15	Vinkel venstre
RLV-KDV	013G7873	40 3554.006	376	Mrk. 85	DN 20	Ligeløb, højre + venstre
RLV-KDV	013G7874	40 3554.106	376	Mrk. 85	DN 20	Vinkel højre
RLV-KDV	013G7875	40 3554.206	376	Mrk. 85	DN 20	Vinkel venstre




1 Radiatortermostater


Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Tilbehør


Klemringsfittings for stål og kobberør (10 stk. pakninger)

013G4100	40 3119.930	34	Mrk. 85	G 3/8 A, Ø 10 mm	RA-N 10, RA-U 10, RLV 10, FJVR 10, RA-DV 10	
013G4102	40 3119.932	34	Mrk. 85	G 3/8 A, Ø 12 mm		
013G4110	40 3119.940	42	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 10 mm	RA-N 15, RA-U 15, RLV 15, FJVR 15, RA-DV 15	
013G4112	40 3119.942	42	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 12 mm		
013G4114	40 3119.944	42	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 14 mm		
013G4115	40 3119.945	42	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 15 mm		
013G4116	40 3119.946	42	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 16 mm		
013G4193	40 3259.942	83	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 12 mm, krom	RA-N 15, RA-U 15, RLV 15, FJVR 15	
013G4194	40 3259.944	83	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 14 mm, krom		
013G4195	40 3259.945	83	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 15 mm, krom		
013G4196	40 3259.946	83	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 16 mm, krom		
013G4120	45 1271.050	49	Mrk. 85	G 3/4, Ø 10 mm	RA-K/KE, RA-C 15, manifold FHF/SSM, FHV-R, FHV-A, RLV-KDV	
013G4122	45 1271.052	51	Mrk. 85	G 3/4, Ø 12 mm		
013G4125	45 1271.055	49	Mrk. 85	G 3/4, Ø 15 mm		
013G4126	45 1271.056	49	Mrk. 85	G 3/4, Ø 16 mm		
013G4128	45 1271.058	49	Mrk. 85	G 3/4, Ø 18 mm		
013U0134	45 1271.066	129	Mrk. 88	G 1, Ø 18 mm		
013U0135	45 1271.067	129	Mrk. 88	G 1, Ø 22 mm		
013U0140	45 1271.088	133	Mrk. 88	G 1 1/4, Ø 28 mm	VMT 25, AVDO 25	



Klemringsfittings til PEX plastrør (10 stk. pakninger)

013G4144	40 3119.844	60	Mrk. 85	G 1/2 A; Ø 14 x 2 mm	RA-N 15, RA-U 15, RLV 15, FJVR, RA-URX, RA-DV 15	
013G4147	40 3119.847	60	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 15 x 2,5 mm		
013G4199	40 3259.847	109	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 15 x 2,5 mm, krom	RA-N 15 krom	
013G4198	40 3259.857	109	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 16 x 2 mm, krom		
013G4152	40 3119.852	67	Mrk. 85	G 3/4, Ø 12 x 2 mm	RA-K/KE, RA-C 15, manifold FHF, FHV-R, FHV-A, RLV-KDV	
013G4154	40 3119.854	67	Mrk. 85	G 3/4, Ø 14 x 2 mm		
013G4155	40 3119.855	67	Mrk. 85	G 3/4, Ø 15 x 2,5 mm		
013G4156	40 3119.856	67	Mrk. 85	G 3/4, Ø 16 x 2 mm		
013G4158	40 3119.858	67	Mrk. 85	G 3/4, Ø 18 x 2 mm		
013G4159	40 3119.859	67	Mrk. 85	G 3/4, Ø 18 x 2,5 mm		
013G4160	40 3119.860	45	Mrk. 85	G 3/4, Ø 20 x 2 mm		


Klemringsfittings til ALU-PEX rør (10 stk. pakninger)

013G4174	40 3119.874	68	Mrk. 85	G 1/2 A; Ø 14 x 2 mm	RA-N 15, RA-U 15, RLV 15, RA-URX, FJVR 15, RA-DV 15	
013G4176	40 3119.876	68	Mrk. 85	G 1/2 A, 16 x 2 mm		
013G4200	40 3259.876	126	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 16 x 2 mm, krom	RA-N 15 krom	
013G4184	40 3119.884	72	Mrk. 85	G 3/4, Ø 14 x 2 mm	RA-K/KE, RA-C 15, manifold FHF, FHV-R, FHV-A, RLV-KDV	
013G4186	40 3119.886	53	Mrk. 85	G 3/4, Ø 16 x 2 mm		
013G4188	40 3119.888	72	Mrk. 85	G 3/4, Ø 18 x 2 mm		
013G4190	40 3119.890	72	Mrk. 85	G 3/4, Ø 20 x 2 mm		

Standard nippel og omløber til radiatorforskruing (forniklet)

013G3181	40 3219.833	38	Mrk. 85	3/8 nippel, L = 28 mm		
013G3182	40 3219.863	34	Mrk. 85	Omløber til 3/8 ventil		
013G3183	40 3219.834	46	Mrk. 85	1/2 nippel, L = 31 mm		
013G3184	40 3219.864	68	Mrk. 85	Omløber til 1/2 ventil		
013G3185	40 3219.836	84	Mrk. 85	3/4 nippel, L = 35 mm		
013G3186	40 3219.866	77	Mrk. 85	Omløber til 3/4 ventil		
013G3187	40 3219.838	95	Mrk. 85	1 nippel, L = 35 mm		
013G3188	40 3219.868	105	Mrk. 85	Omløber til 1 ventil		

Kort nippel til radiatorforskruing (forniklet)

013L0443	40 3219.813	45	Mrk. 85	R 3/8, L: 23 mm	min 10 stk.	
013L0445	40 3219.814	49	Mrk. 85	R 1/2, L: 24 mm		
013L0447	40 3219.816	69	Mrk. 85	R 3/4, L: 29 mm		

Nippelbøjning til radiatorforskruing (forniklet)

013G3100	40 3219.824	65	Mrk. 85	1/2" Nippelbøjning 90°	min 10 stk.	
--------------------------	-------------	----	---------	------------------------	-------------	---

Pakdåse for RA 2000

013G0290	40 3219.000	86	Mrk. 85	Pakdåse til RA 2000 + FJVR (fra 2005)	min 10 stk.	
--------------------------	-------------	----	---------	---------------------------------------	-------------	---

Pakdåse for RAVL, RAV, FJVR

013U0070	40 3159.000	89	Mrk. 85	Pakdåse for RAVL, RAV og FJVR	min. 10 stk.	
--------------------------	-------------	----	---------	-------------------------------	--------------	---