

Afsnit 1

Beskrivelse	Type	Side
Radiatortermostater		
Ventilhuse	RA-N/RA-N Press/RA-U/RA-UR/RA-DV/RA-G	2
Radiatorkoblinger	RA-K/RA-KE	3
Følelementer	RA 2000/RAS-CK	3
Institutionselementer	RA 2920/2922	3
Serviceelementer	RA/V/VL	3
Danfoss Ally™	RA elektroniske radiatortermostater	4
Danfoss Ally™	Gateway for opkobling af Danfoss Ally™ enheder	4
Danfoss Eco™	RA elektroniske radiatortermostater	5
X-tra Collection™	RAX og RTX ventilset og designtermostater	5
Ventilsæt	VHX-Duo/Mono	6
Returløbstermostater		
Ventilhuse	FJVR	7
Elementer	FJVR	7
Ventilhus	FHV-R/FHV-A	7
Returkoblinger	RLV, RLV Press	7
Aftapningshane	RLV	7
Ventilhuse	RLV-KD	7
Tilbehør	8



Danfoss Eco™ Bluetooth
elektronisk radiatortermostat



Danfoss Ally™ termostat og
Danfoss Ally™ gateway



RA-N Press



RA-DV Dynamic Valve

1 Radiatortermostater


Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Radiatorventiler, type RA 2000


Ventilhus med integreret forindstilling, type RA-N

RA-N 10	013G0011	40 3203.003	164	Mrk. 85	Rp 3/8	Vinkelløb	
RA-N 10	013G0012	40 3202.003	164	Mrk. 85	Rp 3/8	Ligeløb	
RA-N 10 UK	013G0151	40 3205.003	171	Mrk. 85	Rp 3/8	Omvendt vinkelløb	
RA-N 10	013G0231	40 3207.003	210	Mrk. 85	Rp 3/8	Højremonteret sideløbsventil	
RA-N 10	013G0232	40 3209.003	210	Mrk. 85	Rp 3/8	Venstremonteret sideløbsventil	
RA-N 15	013G0013	40 3203.004	173	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkelløb	
RA-N 15	013G0014	40 3202.004	173	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	
RA-N 15 UK	013G0153	40 3205.004	180	Mrk. 85	Rp 1/2	Omvendt vinkelløb	
RA-N 15	013G0233	40 3207.004	224	Mrk. 85	Rp 1/2	Højremonteret sideløbsventil	
RA-N 15	013G0234	40 3209.004	224	Mrk. 85	Rp 1/2	Venstremonteret sideløbsventil	
RA-N 20	013G0015	40 3203.006	210	Mrk. 85	Rp 3/4	Vinkelløb	
RA-N 20	013G0016	40 3202.006	210	Mrk. 85	Rp 3/4	Ligeløb	
RA-N 20 UK	013G0155	40 3205.006	221	Mrk. 85	Rp 3/4	Omvendt vinkelløb	
RA-N 25	013G0037	40 3203.008	361	Mrk. 85	Rp 1	Vinkelløb	
RA-N 25	013G0038	40 3202.008	361	Mrk. 85	Rp 1	Ligeløb	


Ventilhus med integreret forindstilling og press-fittings inkl. selvtættende nipler, type RA-N Press

RA-N 15 Press	013G3237	40 3272.015	192	Mrk. 85	15 mm	Vinkelløb	
RA-N 15 Press	013G3238	40 3273.015	192	Mrk. 85	15 mm	Ligeløb	
RA-N 15 Press	013G3239	40 3275.015	205	Mrk. 85	15 mm	Omvendt vinkelløb	


Ventilhus med integreret forindstilling, type RA-N Krom

RA-N krom	013G4247	40 3255.004	367	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkelløb	
RA-N krom	013G4248	40 3254.004	367	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	

Ventilhus med integreret forindstilling, type RA-U (reduceret kvs-værdi)

RA-U 10	013G3231	40 3193.003	229	Mrk. 85	Rp 3/8	Vinkelløb	
RA-U 10	013G3232	40 3192.003	229	Mrk. 85	Rp 3/8	Ligeløb	
RA-U 15	013G3233	40 3193.004	244	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkelløb	
RA-U 15	013G3234	40 3192.004	244	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	


Ventilhus med integreret forindstilling og omv. gennemstrømning, type RA-UR

RA-UR 10	013G3298	40 3112.003	280	Mrk. 85	Rp 3/8	Ligeløb	
RA-UR 10	013G3299	40 3113.003	280	Mrk. 85	Rp 3/8	Vinkelløb	
RA-UR 10	013G3297	40 3114.003	291	Mrk. 85	Rp 3/8	Omvendt vinkelløb	
RA-UR 15	013G3228	40 3112.004	314	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	
RA-UR 15	013G3229	40 3113.004	314	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkelløb	




Dynamic Valve™, type RA-DV, Dynamisk radiatorventil med indbygget trykregulator, til 2-strengsanlæg, med integreret forindstilling

RA-DV 10	013G7711	40 3284.103	228	Mrk. 85	Rp 3/8	Vinkelløb	
RA-DV 10	013G7712	40 3284.203	228	Mrk. 85	Rp 3/8	Ligeløb	
RA-DV 10 UK	013G7709	40 3284.303	274	Mrk. 85	Rp 3/8	Omvendt vinkelløb	
RA-DV 10	013G7717	40 3284.333	332	Mrk. 85	Rp 3/8	Sideløb højre	
RA-DV 10	013G7718	40 3284.334	332	Mrk. 85	Rp 3/8	Sideløb venstre	
RA-DV 15	013G7713	40 3284.104	234	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkel	
RA-DV 15	013G7714	40 3284.204	234	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	
RA-DV 15 UK	013G7710	40 3284.304	284	Mrk. 85	Rp 1/2	Omvendt vinkelløb	
RA-DV 15	013G7719	40 3284.404	293	Mrk. 85	Rp 1/2	Sideløb højre	
RA-DV 15	013G7720	40 3284.434	293	Mrk. 85	Rp 1/2	Sideløb venstre	
RA-DV 20	013G7715	40 3284.306	265	Mrk. 85	Rp 3/4	Vinkelløb	
RA-DV 20	013G7716	40 3284.336	265	Mrk. 85	Rp 3/4	Ligeløb	

Tilbehør til Dynamic Valve™, ΔP værktøj for pumpeoptimering og kontrol af differenstryk over radiatorventilen

PFM 100	013G7861	40 6948.990	3.348	Mrk. 85	ΔP værktøj til PFM 100 indeholder: Slange, håndtag, quick kobling, låsering.	
	003L8260	40 6948.960	8.389	Mrk. 93	10 bar, inklusiv slanger, målenåle	

Ventilhus, type RA-G til 1-strengsanlæg el. anlæg med naturlig cirkulation

RA-G 15	013G1676	40 3283.104	360	Mrk. 85	Rp 1/2	Vinkelløb	
RA-G 15	013G1675	40 3282.104	331	Mrk. 85	Rp 1/2	Ligeløb	
RA-G 20	013G1678	40 3283.106	417	Mrk. 85	Rp 3/4	Vinkelløb	
RA-G 20	013G1677	40 3282.106	426	Mrk. 85	Rp 3/4	Ligeløb	
RA-G 25	013G1680	40 3283.108	647	Mrk. 85	Rp 1	Vinkelløb	
RA-G 25	013G1679	40 3282.108	647	Mrk. 85	Rp 1	Ligeløb	

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Radiatorkobling, type RA-K, ekskl. klemringsfittings til 2-strengsanlæg


RA-K	013G3363	40 3142.004	268	Mrk. 85	Rp 1/2 ventilhus med integreret forindst. ligeløbsventil + bøjning		
RA-K	013G3367	40 3148.006	280	Mrk. 85	G 3/4 A gulvttilslutning		
	013G3377	40 3149.907	77	Mrk. 85	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 950mm		min. 10 stk.
	013G3378	40 3149.906	64	Mrk. 85	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 650mm		min. 10 stk.
	192H0160	40 3149.922	41	Mrk. 85	Dobbelt rørroset (40 mm)		min. 10 stk.
	192H0161		39	Mrk. 85	Dobbelt rørroset (50 mm)		min. 10 stk.

Radiatorkobling, type RA-KE, ekskl. klemringsfittings til 1-strengsanlæg

RA-KE	013G3362	40 3132.004	286	Mrk. 85	Rp 1/2 ventilhus ligeløbsventil + bøjning		
RA-KE	013G3366	40 3138.006	280	Mrk. 85	G 3/4 A gulvttilslutning		
	013G3377	40 3149.907	77	Mrk. 85	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 950mm		min. 10 stk.
	013G3378	40 3149.906	64	Mrk. 85	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 650mm		min. 10 stk.
	192H0160	40 3149.922	41	Mrk. 85	Dobbelt rørroset (40 mm)		min. 10 stk.
	192H0161		39	Mrk. 85	Dobbelt rørroset (50 mm)		min. 10 stk.

Følelementer

Følelement, type RA 2000

RA 2990	013G2990	40 3222.100	241	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2992	013G2992	40 3224.100	352	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	

RA 5062	013G5062	40 3228.102	795	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 0-2 m kap.rør	
RA 5065	013G5065	40 3228.105	860	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 0-5 m kap.rør	
RA 5068	013G5068	40 3228.108	918	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 0-8 m kap.rør	
RA 5074	013G5074	40 3228.114	1.487	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 2 m fjernføler	


Tilbehør til fjernindstillingselementer

	013G5192	40 3229.192	85	Mrk. 85	Adaptor til montage af fjernindstillingselement på RAVL-ventilhuse
	013G5193	40 3229.193	85	Mrk. 85	Adaptor til montage af fjernindstillingselement på RAV-ventilhuse

Følelement til M30 gevind på TA ventiler

RAS-CK	013G5025	40 3226.110	179	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, indb.føler
--------	--------------------------	-------------	-----	---------	---------------------------------

Institutionselement, type RA 2000


RA 2920	013G2920	40 3225.180	328	Mrk. 85	Institutionselement, indbygget føler	
RA 2922	013G2922	40 3225.182	466	Mrk. 85	Institutionselement, fjernføler kapillarrør 0-2 m	

Serviceelementer


Følelement, type RA/VL ekskl. pakdåse

RA 2950	013G2950	40 3131.250	250	Mrk. 85	Indst.omr. 26°C, indbygget føler	
RA 2952	013G2952	40 3131.252	440	Mrk. 85	Indst.omr. 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	


Følelement, type RA/VL inkl. pakdåse

RA 2951	013G2951	40 3131.350	319	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2953	013G2953	40 3131.352	472	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	

Følelement, type RA/V ekskl. pakdåse

RA 2960	013G2960	40 3136.360	286	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2962	013G2962	40 3136.362	440	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	

Følelement, type RA/V inkl. pakdåse

RA 2961	013G2961	40 3136.460	344	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2963	013G2963	40 3136.462	485	Mrk. 85	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	

Efterarmering af serviceelementer

	013G2493	46 0951.291	95	Mrk. 85	Efterarmeringskapper til RA/VL 2951/2953	min. 10 stk.
	013G2494	46 0951.292	95	Mrk. 85	Efterarmeringskapper til RA/V 2961/2963	min. 10 stk.

Tilbehør (til RA-elementer)

	013G5245	40 3229.045	5	Mrk. 85	Tyverisikring til RA 2990 og RA 2992 (20 stk. pakning)	
	013G1350	40 3229.250	134	Mrk. 85	Vinkeladaptor til RA 2000 ventiler	
	013G1672	40 3229.072	8	Mrk. 85	Skalaafdækning for RA 2990 / 2992 (20 stk. pakning)	
	013G1236	40 3229.136	199	Mrk. 85	Værktøjsæt (til unbracoskruer og tyverisikring, RA 2000)	
	013G1237	40 3229.037	174	Mrk. 85	Begrænsningspinde, RA 2920 (institutionsmodel) (30 stk. pakning)	
	013G1246	40 3229.046	28	Mrk. 85	Begrænsningspinde, RA 2990 (10 stk. pakning)	
	013G5002	40 3229.012	117	Mrk. 85	Håndindstillingsgreb for RA ventilhuse, plastic, snap	
	013G3300	40 3555.106	452	Mrk. 85	Håndindstillingsgreb for RA ventilhuse, messing	
	003L0213	40 3229.113	76	Mrk. 85	Demonteringsomløber til RA 2000 ventiler	
					min. 10 stk.	

1 Radiatortermostater

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Elektroniske termostater

Danfoss Ally™

Programmerbar elektronisk radiatortermostat, Zigbee certificeret, cloud baseret, opkobling via gateway, App styring

RA	014G2420	46 0970.970	672	Mrk. 86	Inkl. RA + M30 adapter. Inkl. 2 x alkaline batterier.	Hvid/RAL 9016
RA	014G2460	46 0970.971	653	Mrk. 86	Inkl. RA, M30, RAV & RAVL-adapter samt unbrakonøgle. Ekskl. batterier	Hvid/RAL 9016
	014G2400	46 0970.960	1.152	Mrk. 86	Gateway for opkobling af Danfoss Ally™ enheder til internettet. Inkl. strømfors. og LAN kabel	
RU	088U1131	46 0970.931	947	Mrk. 86	Danfoss Zigbee Repeater, 230V/trådløs. Anvendes som netværksforstærker mellem Zigbee gateway og trådløse enheder. Kompatibel med Danfoss Ally™, Danfoss Icon™ og 3. parts Zigbee 3.0 systemer	
RS	014G2480	46 0970.945	390	Mrk. 86	Danfoss Ally™ Rumføler for opkobling til Ally™ elektronisk radiatortermostat. Batteriforsynet.	
	014G0201			Mrk. 86	Danfoss Ally™ Power Module, mulighed for strømforsynet elektronisk radiatortermostat. 24 V AC/DC. Indhold: Powermodul + termostathåndtag for montering i eksisterende Ally™ radiatortermostat.	

Kommer i 2022



Danfoss Ally™

Startpakke med 1 x Danfoss Ally™ gateway samt 1 x Danfoss Ally™ elektronisk radiatortermostat

	014G2440	46 0970.980	1.676	Mrk. 86	(014G2400 + 014G2460). Inkl. RA, M30, RAV & RAVL-adapter.	
--	--------------------------	-------------	-------	---------	---	--




Danfoss Icon™ gulvvarme*, kompatibelt med Danfoss Ally™

MC-10	088U1141	46 0970.710	2.111	Mrk. 94	Danfoss Icon™ masterregulator 24V 10 udgange, (OTA) SKAL KOMBINERES MED RADIOMODUL FOR TRÅDLØST SYSTEM	
MC-15	088U1142	46 0970.715	2.359	Mrk. 94	Danfoss Icon™ masterregulator 24V 15 udgange, (OTA) SKAL KOMBINERES MED RADIOMODUL FOR TRÅDLØST SYSTEM	
ZM	088U1130	46 0970.950	1.270	Mrk. 94	Danfoss Icon™ Zigbee Modul, 24V/trådløs. Anvendes til at forbinde Danfoss Icon™ masterregulator (088U1141 eller 088U1142) til Zigbee 3.0 netværk og kan derved styres via Danfoss Ally™ gateway eller en 3. parts Zigbee 3.0 kompatibel gateway.	
RM	088U1103	46 0970.900	741	Mrk. 94	Radiomodul, kombineres med 24V masterregulator for trådløst system	



*se hele Danfoss Icon™ produktsortimentet på side 16

Danfoss Ally™ systemopbygning



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Danfoss Eco™

Selvstændig programmerbar elektronisk radiatortermostat. Indst.omr. 8 - 28°C. App styring via bluetooth

RA	014G1001	40 3251.952	465	Mrk. 86	RA + M30 ventiltilslutning. Inkl. batterier.	Hvid/RAL 9016
RA	014G1115	40 3251.951	462	Mrk. 86	Blisterpakke. RA+RAV+RAVL+M30 ventiltilslutning. Ekskl. batterier.	Hvid/RAL 9016



Tilbehør til Danfoss Eco™/ Danfoss Ally™

	014G0200		151	Mrk. 86	Danfoss Ally™ Protect. Institutionskappe for Danfoss Ally™ og Danfoss Eco™ elektroniske radiatortermostater	
	014G0250	40 3220.800	102	Mrk. 86	Adapter RAV/RAVL med pakkåse	
	014G0251	40 3220.801	42	Mrk. 86	Adapter RA, reservedel	
	014G0252	40 3220.802	42	Mrk. 86	Adapter RA-K, M30x1,5, reservedel	
	014G0264	40 3220.628	40	Mrk. 86	Adapter M28x1,5	



Reservedele og tilbehør til Danfoss Link™ CC (kontakt Danfoss kundeservice)

RA	014G0002	40 3221.010	524	Mrk. 86	Danfoss Link™ Connect elektronisk/trådløs rad.termostat, RA+M30 ventiltilslutn. Inkl. batterier.	
CC	014G0286	40 3221.814	2.906	Mrk. 86	Danfoss Link™ CC, central controller, Wi-Fi, inkl. PSU strømforsyning (i væg)	
PSU	014G0260	40 3221.820	642	Mrk. 86	PSU strømforsyning (i væg) til Danfoss Link™ CC, central controller	
	014G0262	40 3221.840	640	Mrk. 86	Batteri-kit til Danfoss Link™ CC (kun til installationsbrug). Ekskl. batterier.	
RT	088U1081	46 0970.410	865	Mrk. 94	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display (Danfoss Link™ kompatibel)	
RT-IR	088U1082	46 0970.415	1.358	Mrk. 94	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display + infrarød gulvsensor (Danfoss Link™ kompatibel)	
CF-RU	088U0230	46 0960.230	1.083	Mrk. 94	Repeaterenhed for øgning af senderækkevidden mellem Danfoss Link CC og termostater/gulvvarmemaster	
RU	014G0591	40 3221.615	910	Mrk. 86	Blisterpakke: 1 x Danfoss Link™ RU repeaterenhed	
	19808922	40 3221.910	98	Mrk. 15	EURO dåse, indmuring	
	19808930	40 3221.911	88	Mrk. 15	EURO dåse, isætning, forfra	
	19808932	40 3221.912	104	Mrk. 15	EURO dåse, montering på væg	



X-tra Collection™ - Ventil sæt til brug på håndklæderadiatorer

Ventil sæt type RAX inkl. termostat

(føler på luftens temperatur)

RAX sæt	013G4003	40 3238.204	1.656	Mrk. 85	Højre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Krom
RAX sæt	013G4004	40 3239.204	1.656	Mrk. 85	Venstre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Krom
RAX sæt	013G4007	40 3238.224	1.386	Mrk. 85	Højre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Hvid/RAL 9016
RAX sæt	013G4008	40 3239.224	1.386	Mrk. 85	Venstre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Hvid/RAL 9016



Ventil sæt type RTX inkl. returtermostat

(føler på vandets temperatur)

RTX sæt	013G4132	40 3239.304	1.733	Mrk. 85	Højre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Krom
RTX sæt	013G4133	40 3239.304	1.733	Mrk. 85	Venstre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Krom
RTX sæt	013G4136	40 3238.324	1.493	Mrk. 85	Højre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Hvid/RAL 9016
RTX sæt	013G4137	40 3239.324	1.493	Mrk. 85	Venstre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Hvid/RAL 9016



Designtermostat, type RAX

(Passer til alle RA 2000 ventiler)

RAX	013G6176	40 3239.823	277	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Krom/Hvid
RAX	013G6170	40 3239.820	358	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Krom
RAX	013G6070	40 3239.822	259	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Hvid/RAL 9016
RAX	013G6075	40 3239.835	315	Mrk. 85	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Sort/RAL 9005
RAX-K	013G6080	40 3239.826	248	Mrk. 85	M30x1,5 (TA-ventiler)	Hvid/RAL 9016
RAX-K	013G6180	40 3239.827	344	Mrk. 85	M30x1,5 (TA-ventiler)	Krom



Design-returtermostat, type RTX (inkl. pakkåse)

RTX	013G6190	40 3239.830	467	Mrk. 85	Indst.omr. 20-50°C, indbygget føler	Krom
RTX	013G6090	40 3239.832	342	Mrk. 85	Indst.omr. 20-50°C, indbygget føler	Hvid/RAL 9016



Tilbehør til ventil sæt, type VHX, RAX og RTX

	013G3127	40 3249.015	112	Mrk. 85	Tilslutningssæt, 2 tilslutningsrør med 1/2" fittings	2 stk.; Hvid/RAL 9016
	013G3132	40 3249.104	112	Mrk. 85	Vægrossetter og afdækningsrør for standardtilslutning	2 stk.; Krom
	013G3133	40 3249.100	214	Mrk. 85	Vægrossetter og afdækningsrør for standardtilslutning	min. 10 stk.
	013G5742	40 3239.900	157	Mrk. 85	Pakkåse til RTX returtermostat	



1 Radiatortermostater

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

X-tra Collection™ - Ventil sæt til brug på håndklæderadiatorer

Ventilsæt type RAX inkl. termostat

Ventilsæt type VHX-Duo inkl. RAX termostat (c-c 50 mm - 2-strengsanlæg)

VHX-DUO	013G4279	40 3247.204	1.623	Mrk. 85	Vinkel	Krom
VHX-DUO	013G4276	40 3246.204	1.623	Mrk. 85	Lige	Krom
VHX-DUO	013G4281	40 3247.224	1.402	Mrk. 85	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-DUO	013G4278	40 3246.224	1.402	Mrk. 85	Lige	Hvid (RAL 9016)



Ventilsæt type VHX-Mono inkl. RAX termostat (et-huls frem/retur - 2-strengsanlæg)

VHX-MONO	013G4285	40 3247.104	1.623	Mrk. 85	Vinkel	Krom
VHX-MONO	013G4282	40 3246.104	1.623	Mrk. 85	Lige	Krom
VHX-MONO	013G4287	40 3247.124	1.402	Mrk. 85	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-MONO	013G4284	40 3246.124	1.402	Mrk. 85	Lige	Hvid (RAL 9016)



Ventilsæt type VHX-Duo inkl. RTX returtermostat (c-c 50 mm - 2-strengsanlæg)

VHX-DUO	013G4379	40 3237.204	1.623	Mrk. 85	Vinkel	Krom
VHX-DUO	013G4376	40 3236.204	1.623	Mrk. 85	Lige	Krom
VHX-DUO	013G4381	40 3237.224	1.613	Mrk. 85	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-DUO	013G4378	40 3236.224	1.613	Mrk. 85	Lige	Hvid (RAL 9016)



Ventilsæt type VHX-Mono inkl. RTX returtermostat (et-huls frem/retur - 2-strengsanlæg)

VHX-MONO	013G4385	40 3237.104	1.567	Mrk. 85	Vinkel	Krom
VHX-MONO	013G4382	40 3236.104	1.567	Mrk. 85	Lige	Krom
VHX-MONO	013G4387	40 3237.124	1.613	Mrk. 85	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-MONO	013G4384	40 3236.124	1.613	Mrk. 85	Lige	Hvid (RAL 9016)



Tilbehør til ventil sæt, type VHX



013G3127	40 3249.015	112	Mrk. 85	Tilslutningssæt 2 tilslutningsrør med 1/2" fittings	
013G3207	40 3249.504	100	Mrk. 85	Firkantet vægafdækning og 2 stk. afdækningsrør for VHX ventiler	Hvid/RAL 9016
013G3208	40 3249.500	199	Mrk. 85	Firkantet vægafdækning og 2 stk. afdækningsrør for VHX ventiler	Krom



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Returløbstermostater


Ventilhus, type FJVR

FJVR 10	003L1009	40 3511.003	259	Mrk. 85	DN 10	Vinkelløb	
FJVR 10	003L1010	40 3510.003	259	Mrk. 85	DN 10	Ligeløb	
FJVR 15	003L1013	40 3511.004	274	Mrk. 85	DN 15	Vinkelløb	
FJVR 15	003L1014	40 3510.004	295	Mrk. 85	DN 15	Ligeløb	

Følerelement, type FJVR med spændebånd

FJVR	003L1070	40 3521.000	341	Mrk. 85	Indst.omr. 10 - 80°C, hvid	
FJVR	003L1040	40 3521.110	329	Mrk. 85	Indst.omr. 10 - 50°C, hvid	

Ventilhus, type FHV-R til gulvvarme (anvendes sammen med følerelement type FJVR)

FHV-R	003L1015	40 3516.006	793	Mrk. 94	G 3/4 A, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade - hvid, ekskl. FJVR element	
-------	--------------------------	-------------	-----	---------	--	---

Ventilhus type FHV-A (anvendes sammen med følerelement type RA 2990)


FHV-A	003L1001	40 3516.206	793	Mrk. 94	G 3/4 A, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade - hvid	
-------	--------------------------	-------------	-----	---------	---	--

Tilbehør til FHV


	003L1036	40 3516.801	136	Mrk. 94	Forlænger 17,9 mm (FJVR)	
	003L1050	40 3516.803	164	Mrk. 94	Frontplade Ø 178 mm - hvid	
	003L1053	40 3516.804	423	Mrk. 94	Frontplade Ø 178 mm - krom	

Returkobling med afspærring og aftapning


Ventilhus, type RLV

RLV 10	003L0141	40 3551.303	86	Mrk. 85	DN 10	Vinkelløb	min. 10 stk.	
RLV 10	003L0142	40 3550.303	86	Mrk. 85	DN 10	Ligeløb	min. 10 stk.	
RLV 15	003L0143	40 3551.304	96	Mrk. 85	DN 15	Vinkelløb	min. 8 stk.	
RLV 15	003L0144	40 3550.304	96	Mrk. 85	DN 15	Ligeløb	min. 8 stk.	
RLV 20	003L0145	40 3551.306	122	Mrk. 85	DN 20	Vinkelløb	min. 8 stk.	
RLV 20	003L0146	40 3550.306	122	Mrk. 85	DN 20	Ligeløb	min. 8 stk.	

Ventilhus, type RLV Press inkl. selvtættende nipler

RLV 15 Press	003L1824	40 3577.015	120	Mrk. 85	DN 15	Ligeløb	
RLV 15 Press	003L1825	40 3578.015	120	Mrk. 85	DN 15	Vinkelløb	

Ventilhus, type RLV (krom)


RLV 15 krom	003L0273	40 3258.004	132	Mrk. 85	DN 15	Vinkelløb	
RLV 15 krom	003L0274	40 3257.004	132	Mrk. 85	DN 15	Ligeløb	

Tilbehør til RLV/RLV-KD

RLV	003L0152	40 3555.006	169	Mrk. 85	Aftapningshane	min. 5 stk.	
-----	--------------------------	-------------	-----	---------	----------------	-------------	---

Dynamisk H-stykke RLV-KDV til ventilradiatorer, med integreret differenstryk kontrol

Ventilhus, type RLV-KDV



RLV-KDV	013G7870	40 3554.033	402	Mrk. 85	DN 15	Ligeløb, højre + venstre	
RLV-KDV	013G7871	40 3554.133	402	Mrk. 85	DN 15	Vinkel højre	
RLV-KDV	013G7872	40 3554.233	402	Mrk. 85	DN 15	Vinkel venstre	
RLV-KDV	013G7873	40 3554.006	420	Mrk. 85	DN 20	Ligeløb, højre + venstre	
RLV-KDV	013G7874	40 3554.106	420	Mrk. 85	DN 20	Vinkel højre	
RLV-KDV	013G7875	40 3554.206	420	Mrk. 85	DN 20	Vinkel venstre	

1 Radiatortermostater


Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Tilbehør


Klemringsfittings for stål og kobberør (10 stk. pakninger)

013G4100	40 3119.930	38	Mrk. 85	G 3/8 A, Ø 10 mm	RA-N 10, RA-U 10, RLV 10, FJVR 10, RA-DV 10	
013G4102	40 3119.932	38	Mrk. 85	G 3/8 A, Ø 12 mm		
013G4110	40 3119.940	47	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 10 mm	RA-N 15, RA-U 15, RLV 15, FJVR 15, RA-DV 15	
013G4112	40 3119.942	47	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 12 mm		
013G4114	40 3119.944	47	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 14 mm		
013G4115	40 3119.945	47	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 15 mm		
013G4116	40 3119.946	47	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 16 mm		
013G4193	40 3259.942	93	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 12 mm, krom	RA-N 15, RA-U 15, RLV 15, FJVR 15	
013G4194	40 3259.944	93	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 14 mm, krom		
013G4195	40 3259.945	93	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 15 mm, krom		
013G4196	40 3259.946	93	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 16 mm, krom		
013G4120	45 1271.050	55	Mrk. 85	G 3/4, Ø 10 mm	RA-K/KE, RA-C 15, manifold FHF/SSM, FHV-R, FHV-A, RLV-KDV	
013G4122	45 1271.052	57	Mrk. 85	G 3/4, Ø 12 mm		
013G4125	45 1271.055	55	Mrk. 85	G 3/4, Ø 15 mm		
013G4126	45 1271.056	55	Mrk. 85	G 3/4, Ø 16 mm		
013G4128	45 1271.058	55	Mrk. 85	G 3/4, Ø 18 mm		
013U0134	45 1271.066	145	Mrk. 88	G 1, Ø 18 mm	VMT 20, RA-C 20, AVDO 20	
013U0135	45 1271.067	145	Mrk. 88	G 1, Ø 22 mm		
013U0140	45 1271.088	149	Mrk. 88	G 1 1/4, Ø 28 mm	VMT 25, AVDO 25	



Klemringsfittings til PEX plastrør (10 stk. pakninger)

013G4144	40 3119.844	67	Mrk. 85	G 1/2 A; Ø 14 x 2 mm	RA-N 15, RA-U 15, RLV 15, FJVR, RA-URX, RA-DV 15	
013G4147	40 3119.847	67	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 15 x 2,5 mm		
013G4199	40 3259.847	122	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 15 x 2,5 mm, krom	RA-N 15 krom	
013G4198	40 3259.857	122	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 16 x 2 mm, krom		
013G4152	40 3119.852	75	Mrk. 85	G 3/4, Ø 12 x 2 mm	RA-K/KE, RA-C 15, manifold FHF, FHV-R, FHV-A, RLV-KDV	
013G4154	40 3119.854	75	Mrk. 85	G 3/4, Ø 14 x 2 mm		
013G4155	40 3119.855	75	Mrk. 85	G 3/4, Ø 15 x 2,5 mm		
013G4156	40 3119.856	76	Mrk. 85	G 3/4, Ø 16 x 2 mm		
013G4158	40 3119.858	75	Mrk. 85	G 3/4, Ø 18 x 2 mm		
013G4159	40 3119.859	75	Mrk. 85	G 3/4, Ø 18 x 2,5 mm		
013G4160	40 3119.860	51	Mrk. 85	G 3/4, Ø 20 x 2 mm		


Klemringsfittings til ALU-PEX rør (10 stk. pakninger)

013G4174	40 3119.874	76	Mrk. 85	G 1/2 A; Ø 14 x 2 mm	RA-N 15, RA-U 15, RLV 15, RA-URX, FJVR 15, RA-DV 15	
013G4176	40 3119.876	76	Mrk. 85	G 1/2 A, 16 x 2 mm		
013G4200	40 3259.876	141	Mrk. 85	G 1/2 A, Ø 16 x 2 mm, krom	RA-N 15 krom	
013G4184	40 3119.884	81	Mrk. 85	G 3/4, Ø 14 x 2 mm	RA-K/KE, RA-C 15, manifold FHF, FHV-R, FHV-A, RLV-KDV	
013G4186	40 3119.886	60	Mrk. 85	G 3/4, Ø 16 x 2 mm		
013G4188	40 3119.888	81	Mrk. 85	G 3/4, Ø 18 x 2 mm		
013G4190	40 3119.890	81	Mrk. 85	G 3/4, Ø 20 x 2 mm		


Standard nippel og omløber til radiatorforskruning (forniklet)

013G3181	40 3219.833	43	Mrk. 85	3/8 nippel, L = 28 mm		
013G3182	40 3219.863	38	Mrk. 85	Omløber til 3/8 ventil		
013G3183	40 3219.834	51	Mrk. 85	1/2 nippel, L = 31 mm		
013G3184	40 3219.864	76	Mrk. 85	Omløber til 1/2 ventil		
013G3185	40 3219.836	94	Mrk. 85	3/4 nippel, L = 35 mm		
013G3186	40 3219.866	86	Mrk. 85	Omløber til 3/4 ventil		
013G3187	40 3219.838	106	Mrk. 85	1 nippel, L = 35 mm		
013G3188	40 3219.868	117	Mrk. 85	Omløber til 1 ventil		


Kort nippel til radiatorforskruning (forniklet)

013L0443	40 3219.813	50	Mrk. 85	R 3/8, L: 23 mm	min 10 stk.	
013L0445	40 3219.814	55	Mrk. 85	R 1/2, L: 24 mm		
013L0447	40 3219.816	77	Mrk. 85	R 3/4, L: 29 mm		

Nippelbøjning til radiatorforskruning (forniklet)

013G3100	40 3219.824	73	Mrk. 85	1/2" Nippelbøjning 90°	min 10 stk.	
--------------------------	-------------	----	---------	------------------------	-------------	---

Pakdåse for RA 2000

013G0290	40 3219.000	96	Mrk. 85	Pakdåse til RA 2000 + FJVR (fra 2005)	min 10 stk.	
--------------------------	-------------	----	---------	---------------------------------------	-------------	---

Pakdåse for RAVL, RAV, FJVR

013U0070	40 3159.000	100	Mrk. 85	Pakdåse for RAVL, RAV og FJVR	min. 10 stk.	
--------------------------	-------------	-----	---------	-------------------------------	--------------	---