

Afsnit 2


Beskrivelse	Type	Side
Temperaturstyrede ventiler		
Termostatiske elementer	RAVI/RAVK	10
Ventilhuse	VMA/VMT/VMV	10
Ventilhuse	KOVM/RAV	11
Returløbstermostat	FJV	12
Termostatiske ventiler	AVTA/AVTB	12
Serviceelementer til	AVTA/AVTB	13
Flowkomp. termostatventiler	AVTQ	13
Blandeventil	TVM-H	14
Termostater	AVT	14
Ventiler	VG/VGF/VGS	14

2 Temperaturstyrede ventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Temperaturstyrede ventiler

Termostatisk element, type RAVI for ventil type VMA 15, VMT og RAV

RAVI	013U8008	45 1241.000	1.409	Mrk. 88	Indstilling 43 - 65°C 2 m kapillarrør inkl. kap.rørspkdåse	
------	--------------------------	-------------	-------	---------	--	---


Tilbehør (til RAVI)

	013U0290	45 1299.134	411	Mrk. 88	Følerlomme 182 mm G ½, Ø 11 messing uden pkdåse
	003N0196	45 1019.034	1.525	Mrk. 88	Følerlomme 182 mm G ½ A, Ø 11 18/8 stål inkl. pkdåse

Termostatisk element type RAVK for ventil type VMA 15, VMT, RAV og KOVM

RAVK	003L3530	45 1244.530	1.409	Mrk. 88	Indstilling 10 - 30°C 2 m kapillarrør inkl. kap.rørspkdåse
RAVK	013U8063	45 1244.063	1.409	Mrk. 88	Indstilling 25 - 65°C 2 m kapillarrør inkl. kap.rørspkdåse
RAVK	003L3531	45 1244.531	1.409	Mrk. 88	Indstilling 35 - 75°C 2 m kapillarrør inkl. kap.rørspkdåse

Termostatisk element type RAVK for ventil type VMV 15-20

RAVK	013U8072	45 1244.072	1.409	Mrk. 88	Indstilling 25 - 45°C 2 m kapillarrør inkl. kap. rørspkdåse	
------	--------------------------	-------------	-------	---------	---	---

Tilbehør (til RAVK)

	013U0290	45 1299.134	411	Mrk. 88	Følerlomme 182 mm G ½, Ø 11 messing uden pkdåse
	013U8102	45 1299.452	111	Mrk. 88	Pakning for kap.rørspkdåse Ø 4 + nippel/muffe, forstærket hals
	017-4369 66	45 1299.314	799	Mrk. H	Følerlomme 112 mm G ½ 18/8 stål

Ventilhus type VMA med nippeltilslutning, udvendig gevind, rødgods PN 16 for gevind- el. svejsenipler

VMA 15	065F2030	45 1264.004	1.577	Mrk. 87	G ¾ A	kvs 0,25
VMA 15	065F2031	45 1264.104	1.592	Mrk. 87	G ¾ A	kvs 0,40
VMA 15	065F2032	45 1264.204	1.577	Mrk. 87	G ¾ A	kvs 0,63
VMA 15	065F2033	45 1264.304	1.577	Mrk. 87	G ¾ A	kvs 1,00
VMA 15	065F2034	45 1264.404	1.577	Mrk. 87	G ¾ A	kvs 1,60
VMA 15	065F2035	45 1264.504	1.577	Mrk. 87	G ¾ A	kvs 2,50

Tilbehør til VMA 15, gevind- og svejsenipler, sæt af 2 stk. nipler, pakninger og omløbere

	003H6902	45 1099.906	198	Mrk. 87	DN 15, G ¾	Gevindnipler (2 stk.)
	003H6908	45 1099.936	198	Mrk. 87	DN 15, G ¾	Svejsenipler (2 stk.)

Pakdåse til VMA

	065F0006	45 1299.406	204	Mrk. 87	Pakdåse til VMA, VMT, VMV, VS2, VMS, AVDL, KOVM	min. 10 stk.
--	--------------------------	-------------	-----	---------	---	--------------

Ventilhus type VMT/8 med udvendig gevind for klemringsforskruing

VMT 15/8	065F0115	45 1263.004	321	Mrk. 87	G ¾ A	ligeløb	kvs 1,5
VMT 20/8	065F0120	45 1263.006	356	Mrk. 87	G 1 A	ligeløb	kvs 2,5
VMT 25/8	065F0125	45 1263.008	583	Mrk. 87	G 1 ¼ A	ligeløb	kvs 3,1

Ventilhus type VMV, 3-vejs, rødgods, PN 16, VA-godkendt, med indvendig gevind

VMV 15	065F0015	46 0949.304	1.419	Mrk. 87	Rp ½	kvs 2,5
VMV 20	065F0020	46 0949.306	1.487	Mrk. 87	Rp ¾	kvs 4,0

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol	
Tilbehør til VMT							
Omløber med klemring for kobber og stålør							
	013G4125	45 1271.055	55	Mrk. 85	G ¾	Ø 15 mm	min. 10 stk.
	013G4126	45 1271.056	55	Mrk. 85	G ¾	Ø 16 mm	min. 10 stk.
	013G4128	45 1271.058	55	Mrk. 85	G ¾	Ø 18 mm	min. 10 stk.
	013U0134	45 1271.066	145	Mrk. 88	G 1	Ø 18 mm	min. 10 stk.
	013U0135	45 1271.067	145	Mrk. 88	G 1	Ø 22 mm	min. 10 stk.
	013U0140	45 1271.088	149	Mrk. 88	G 1 ¼	Ø 28 mm	min. 10 stk.
Omløber med klemring og støttebøsning for PEX plastrør							
	013G4152	40 3119.852	75	Mrk. 85	G ¾	Ø 12 x 2 mm	min. 10 stk.
	013G4154	40 3119.854	75	Mrk. 85	G ¾	Ø 14 x 2 mm	min. 10 stk.
	013G4155	40 3119.855	75	Mrk. 85	G ¾	Ø 15 x 2,5 mm	min. 10 stk.
	013G4156	40 3119.856	76	Mrk. 85	G ¾	Ø 16 x 2 mm	min. 10 stk.
	013G4158	40 3119.858	75	Mrk. 85	G ¾	Ø 18 x 2 mm	min. 10 stk.
	013G4159	40 3119.859	75	Mrk. 85	G ¾	Ø 18 x 2,5 mm	min. 10 stk.
	013G4160	40 3119.860	51	Mrk. 85	G ¾	Ø 20 x 2 mm	min. 10 stk.
Omløber med klemring og støttebøsning for ALU-PEX rør							
	013G4184	40 3119.884	81	Mrk. 85	G ¾	Ø 14 x 2 mm	min. 10 stk.
	013G4186	40 3119.886	60	Mrk. 85	G ¾	Ø 16 x 2 mm	min. 10 stk.
	013G4188	40 3119.888	81	Mrk. 85	G ¾	Ø 18 x 2 mm	min. 10 stk.
	013G4190	40 3119.890	81	Mrk. 85	G ¾	Ø 20 x 2 mm	min. 10 stk.
Ventilhus, blandeventil, type KOVM							
KOVM	013U3014	40 3260.004	940	Mrk. 88	Rp ½	blandeventil	kvs 0,63
KOVM	013U3015	40 3262.004	940	Mrk. 88	Rp ½	blandeventil	kvs 1,5
KOVM	013U3020	40 3264.004	959	Mrk. 88	Rp ½	blandeventil	kvs 2,0
Tilbehør til KOVM							
Omløber med klemring for kobber- og stålør							
	013G4112	40 3119.942	47	Mrk. 85	G ½ A	Ø 12 mm	min. 10 stk.
	013G4114	40 3119.944	47	Mrk. 85	G ½ A	Ø 14 mm	min. 10 stk.
	013G4115	40 3119.945	47	Mrk. 85	G ½ A	Ø 15 mm	min. 10 stk.
	013G4116	40 3119.946	47	Mrk. 85	G ½ A	Ø 16 mm	min. 10 stk.
Klemringsfittings til PEX plastrør							
	013G4144	40 3119.844	67	Mrk. 85	G ½ A	Ø 14 x 2 mm	min. 10 stk.
	013G4147	40 3119.847	67	Mrk. 85	G ½ A	Ø 15 x 2,5 mm	min. 10 stk.
Ventilhus, type RAV/8, til RAVI, RAVV og RAVK							
RAV 10/8	013U0012	40 3150.003	321	Mrk. 88	Rp ¾	Ventilhus ligeløb	kvs 1,2
RAV 15/8	013U0017	40 3150.004	345	Mrk. 88	Rp ½	Ventilhus ligeløb	kvs 1,5
RAV 20/8	013U0022	40 3150.006	386	Mrk. 88	Rp ¾	Ventilhus ligeløb	kvs 2,3
RAV 25/8	013U0027	40 3150.008	638	Mrk. 88	Rp 1	Ventilhus ligeløb	kvs 3,1
VMVH	065F0005	46 0949.410	353	Mrk. 87		Håndbetjening for VMV og RAV	
Pakdåse for VMT, KOVM, RAV og VMV							
	065F0006	45 1299.406	204	Mrk. 87		Pakdåse til RAV, VMA, VMT, VMV, VS2, VMS, AVDL, KOVM	min. 10 stk.
	013U0070	40 3159.000	100	Mrk. 85		Pakdåse for RAVL og FJVR	min. 10 stk.

2 Temperaturstyrede ventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Returløbstermostat, type FJV med muffetilslutning (indvendig gevind)

FJV 15	003N2250	40 6010.004	2.556	Mrk. 88	Rp ½	Indstilling 20 - 60°C *	kvs 1,9
FJV 20	003N3250	40 6010.006	2.736	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 20 - 60°C *	kvs 3,4
FJV 25	003N4250	40 6010.008	3.026	Mrk. 88	Rp 1	Indstilling 20 - 60°C *	kvs 5,5



Returløbstermostat, type FJV med nippeltilslutning (udvendig gevind)(VA-godkendt)

FJV 15	003N5117	40 6009.006	2.628	Mrk. 88	G ¾ A	Indstilling 20 - 60°C *	kvs 1,9
FJV 20	003N5118	40 6009.008	2.796	Mrk. 88	G 1 A	Indstilling 20 - 60°C *	kvs 3,4
FJV 25	003N5119	40 6009.010	3.126	Mrk. 88	G 1 ¼ A	Indstilling 20 - 60°C *	kvs 5,5

Husk nipler!



*) ved montering i omløbsbrønde er indstillingsområdet 50 - 90°C

Serviceelementer FJV

	003N0084	40 6010.301	1.309	Mrk. 88	Termostatisk føler 20-60°C
--	--------------------------	-------------	-------	---------	----------------------------

Termostatisk ventil, type AVTA inkl. kapillarrørspakdåse

med muffetilslutning, indvendig gevind, føler Ø 18x210 mm

AVTA 10	003N1132	45 1005.003	2.380	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 0 - 30°C	2 m kap.rør	kvs 1,4
AVTA 10	003N1162	45 1005.203	2.380	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 25 - 65°C	2 m kap.rør	kvs 1,4
AVTA 10	003N1182	45 1005.403	2.380	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 50 - 90°C	2 m kap.rør	kvs 1,4

AVTA 15	003N2132	45 1005.004	2.580	Mrk. 88	Rp ½	Indstilling 0 - 30°C	2 m kap.rør	kvs 1,9
AVTA 15	003N2162	45 1005.204	2.580	Mrk. 88	Rp ½	Indstilling 25 - 65°C	2 m kap.rør	kvs 1,9
AVTA 15	003N2182	45 1005.404	2.580	Mrk. 88	Rp ½	Indstilling 50 - 90°C	2 m kap.rør	kvs 1,9

AVTA 20	003N3132	45 1005.006	2.866	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 0 - 30°C	2 m kap.rør	kvs 3,4
AVTA 20	003N3162	45 1005.206	2.866	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 25 - 65°C	2 m kap.rør	kvs 3,4
AVTA 20	003N3182	45 1005.406	2.866	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 50 - 90°C	2 m kap.rør	kvs 3,4

AVTA 25	003N4132	45 1005.008	3.032	Mrk. 88	Rp 1	Indstilling 0 - 30°C	2 m kap.rør	kvs 5,5
AVTA 25	003N4162	45 1005.208	3.032	Mrk. 88	Rp 1	Indstilling 25 - 65°C	2 m kap.rør	kvs 5,5
AVTA 25	003N4182	45 1005.408	3.032	Mrk. 88	Rp 1	Indstilling 50 - 90°C	2 m kap.rør,	kvs 5,5
AVTA 25	003N0032	45 1005.738	3.338	Mrk. 88	Rp 1	Indstilling 25 - 65°C	2 m arm. kap.rør	kvs 5,5



med muffetilslutning, indvendig gevind, føler Ø 9,5x190 mm

AVTA 15	003N0045	45 1004.204	2.580	Mrk. 88	Rp ½	Indstilling 25 - 65°C	2 m kap.rør	kvs 1,9
AVTA 20	003N0046	45 1004.206	2.866	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 25 - 65°C	2 m kap.rør	kvs 3,4
AVTA 25	003N0047	45 1004.208	3.032	Mrk. 88	Rp 1	Indstilling 25 - 65°C	2 m kap.rør	kvs 5,5

med muffetilslutning, indvendig gevind, universalføler Ø 9,5x155 mm

AVTA 15	003N0107	45 1005.704	2.898	Mrk. 88	Rp ½	Indstilling 10 - 80°C	2,3 m kap.rør	kvs 1,9
AVTA 20	003N0108	45 1005.706	3.177	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 10 - 80°C	2,3 m kap.rør	kvs 3,4
AVTA 25	003N0109	45 1005.708	3.417	Mrk. 88	Rp 1	Indstilling 10 - 80°C	2,3 m kap.rør	kvs 5,5

Termostatisk ventil, type AVTB inkl. kapillarrørspakdåse, VA-godkendt

med muffetilslutning, indvendig gevind, føler Ø 18x210 mm

AVTB 15	003N2232	45 1010.004	3.077	Mrk. 88	Rp ½	Indstilling 0 - 30°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N3232	45 1010.006	3.382	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 0 - 30°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N4232	45 1010.008	3.621	Mrk. 88	Rp 1	Indstilling 0 - 30°C	kvs 5,5

Husk nipler!



med nippeltilslutning, udvendig gevind, føler Ø 18x210 mm

AVTB 15	003N5101	45 1009.006	3.111	Mrk. 88	G ¾ A	Indstilling 0 - 30°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N5102	45 1009.008	3.509	Mrk. 88	G 1 A	Indstilling 0 - 30°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N5103	45 1009.010	3.728	Mrk. 88	G 1 ¼ A	Indstilling 0 - 30°C	kvs 5,5

med muffetilslutning, indvendig gevind, føler Ø 9,5x190 mm

AVTB 15	003N8229	45 1010.224	3.111	Mrk. 88	Rp ½	Indstilling 20 - 60°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N8230	45 1010.226	3.581	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 20 - 60°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N8253	45 1010.228	3.667	Mrk. 88	Rp 1	Indstilling 20 - 60°C	kvs 5,5



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Termostatisk ventil, type AVTB inkl. kapillarrørspakdåse, VA-godkendt med nippeltilslutning, udvendig gevind, føler Ø 9,5x190 mm

Husk nipler!

AVTB 15	003N5114	45 1009.226	3.206	Mrk. 88	G ¾ A	Indstilling 20 - 60°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N5115	45 1009.228	3.673	Mrk. 88	G 1 A	Indstilling 20 - 60°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N5116	45 1009.230	3.759	Mrk. 88	G 1 ¼ A	Indstilling 20 - 60°C	kvs 5,5

med muffetilslutning, indvendig gevind, føler Ø 9,5x155 mm

AVTB 15	003N8141	45 1010.324	3.077	Mrk. 88	Rp ½	Indstilling 30 - 100°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N8142	45 1010.326	3.397	Mrk. 88	Rp ¾	Indstilling 30 - 100°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N8143	45 1010.328	3.651	Mrk. 88	Rp 1	Indstilling 30 - 100°C	kvs 5,5

med nippeltilslutning, udvendig gevind, føler Ø 9,5x155 mm

Husk nipler!

AVTB 15	003N5141	45 1009.326	3.111	Mrk. 88	G ¾ A	Indstilling 30 - 100°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N5142	45 1009.328	3.509	Mrk. 88	G 1 A	Indstilling 30 - 100°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N5143	45 1009.330	3.728	Mrk. 88	G 1 ¼ A	Indstilling 30 - 100°C	kvs 5,5

Serviceelementer til AVTA og AVTB

003N0075	45 1019.175	1.259	Mrk. 88	Indstilling 0 - 30°C	(føler Ø 18 x 210 mm)	2 m kap.rør
003N0077	45 1019.177	1.888	Mrk. 88	Indstilling 0 - 30°C	(føler Ø 18 x 210 mm)	5 m kap.rør
003N0130	45 1019.190	1.935	Mrk. 88	Indstilling 20 - 60°C	(føler Ø 9,5 x 180 mm)	2 m kap.rør
003N0078	45 1019.178	1.259	Mrk. 88	Indstilling 20 - 60°C	(føler Ø 18 x 210 mm)	2 m kap.rør
003N0080	45 1019.180	1.888	Mrk. 88	Indstilling 20 - 60°C	(føler Ø 18 x 210 mm)	5 m kap.rør
003N0068	45 1019.192	2.593	Mrk. 88	Indstilling 25 - 65°C	(føler Ø 9,5 x 180 mm)	5 m kap.rør
003N0062	45 1019.162	1.259	Mrk. 88	Indstilling 50 - 90°C	(føler Ø 18 x 210 mm)	2 m kap.rør
003N0131	45 1019.171	2.014	Mrk. 88	Indstilling 30 - 100°C	(føler Ø 9,5 x 155 mm)	2,3 m kap.rør

Servicesæt til FJV, AVTA og AVTB

003N4006	45 1019.116	363	Mrk. 88	Reparationsset 3N-ventil	DN 10-15
003N4007	45 1019.117	393	Mrk. 88	Reparationsset 3N-ventil	DN 20
003N4008	45 1019.118	437	Mrk. 88	Reparationsset 3N-ventil	DN 25

Tilbehør til AVTA og AVTB

013U8102	45 1299.452	111	Mrk. 88	Pakning for kap.rørspakdåse Ø 4 + nippel/muffe, forstærket hals
003N0050	45 1019.006	587	Mrk. 88	R ¾ dyrør messing (220 mm) Ø 20
003N0192	45 1019.036	1.877	Mrk. 88	R ¾ dyrør stål 18/8 (220 mm) Ø 20
013U0290	45 1299.134	411	Mrk. 88	R ½ dyrør messing (182 mm) Ø 11, uden pakdåse
003N0196	45 1019.034	1.525	Mrk. 88	R ½ dyrør stål 18/8 (182 mm) Ø 11, inkl. pakdåse
017-4367.66	45 1019.014	316	Mrk. H	R ½ dyrør messing (182 mm) Ø 9,5, inkl. pakdåse
003N4022	45 1019.122	189	Mrk. 88	Isoleringsringe

Flowkompenseret termostatventil type AVTQ

inkl. klemringsforskruning for montering af impulsledning og inkl. styreventil med nippel tilslutning, udvendig gevind

Husk nipler!



AVTQ 20	003L7020	45 1022.008	6.983	Mrk. 88	G 1	Tappetemp. 40 - 60°C	Fast tomgangstemp. 35°C
---------	--------------------------	-------------	-------	---------	-----	----------------------	-------------------------

Tilbehør til AVTQ

003L7101	45 1022.801	307	Mrk. 88	Klemringsfittings til Ø 6 mm kobberør (4 klemringe og 4 omløbere)
003L7111	45 1022.811	3.493	Mrk. 88	Membranelement ekskl. klemringsfittings
003L7100	45 1022.800	1.702	Mrk. 88	Følerelement komplet
003L7107	45 1022.807	3.330	Mrk. 88	Ventilhus komplet
003L7108	45 1022.808	1.433	Mrk. 88	Styreventil ekskl. klemringsfittings
003L3154	45 1021.854	217	Mrk. 88	Pakdåse til membranhus
003L7120	45 1021.838	182	Mrk. 88	Pakning til følerpakdåse

Gevind- og svejsenipler til FJV, AVTA, AVTB og AVTQ (sæt af 2 stk. nipler, pakninger og omløbere)


003H6902	45 1099.906	198	Mrk. 87	DN 15	G ¾	Gevindnipler (2 stk.)
003H6903	45 1099.908	276	Mrk. 87	DN 20	G 1	Gevindnipler (2 stk.)
003H6904	45 1099.910	453	Mrk. 87	DN 25	G 1 ¼	Gevindnipler (2 stk.)
003H6908	45 1099.936	198	Mrk. 87	DN 15	G ¾	Svejsenipler (2 stk.)
003H6909	45 1099.938	276	Mrk. 87	DN 20	G 1	Svejsenipler (2 stk.)
003H6910	45 1099.940	459	Mrk. 87	DN 25	G 1 ¼	Svejsenipler (2 stk.)

2 Temperaturstyrede ventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Termostatisk blandeventil type TVM-H

Blandeventil type TVM-H

	003Z1120	45 1290.006	940	Mrk. 93	DN 20	G 1 A	Indstilling 30-70°C	
	003Z1127	45 1290.008	987	Mrk. 93	DN 25	G 1 ¼ A	Indstilling 30-70°C	

Husk nipler!

Gevindnipler til TVM-H

(sæt af 3 stk. nipler, pakninger og omløbere)

	065Z7011	45 1029.968	450	Mrk. 87	DN 20	G 1	Gevindnipler (3 stk.)
	065Z7012	45 1029.970	743	Mrk. 87	DN 25	G 1 ¼	Gevindnipler (3 stk.)

Termostat, type AVT

Termostater til ventiltipe VG DN 15-25 (inkl. messing følerlomme)

AVT	065-0596	45 1090.110	6.344	Mrk. 88	Indstilling -10 - 40°C	5 m kap.rør, Ø 12 x 170 mm R ½
AVT	065-0597	45 1090.120	6.344	Mrk. 88	Indstilling 20 - 70°C	5 m kap.rør, Ø 12 x 170 mm R ½
AVT	065-0598	45 1090.140	6.344	Mrk. 88	Indstilling 40 - 90°C	5 m kap.rør, Ø 12 x 170 mm R ½
AVT	065-0599	45 1090.150	6.344	Mrk. 88	Indstilling 60 - 110°C	5 m kap.rør, Ø 12 x 170 mm R ½



Termostater til ventiltipe VG DN 32-50 og VGS 15-25 (inkl. messing følerlomme)

AVT	065-0600	45 1090.210	6.344	Mrk. 88	Indstilling -10 - 40°C	5 m kap.rør, Ø 19 x 210 mm R ¾
AVT	065-0601	45 1090.220	6.344	Mrk. 88	Indstilling 20 - 70°C	5 m kap.rør, Ø 19 x 210 mm R ¾
AVT	065-0602	45 1090.240	6.344	Mrk. 88	Indstilling 40 - 90°C	5 m kap.rør, Ø 19 x 210 mm R ¾
AVT	065-0603	45 1090.250	6.344	Mrk. 88	Indstilling 60 - 110°C	5 m kap.rør, Ø 19 x 210 mm R ¾

Termostat til ventiltipe VG DN 15-50 og VGS 15-25 til brugsvandsvekslere

AVT	065-0605	45 1090.330	6.344	Mrk. 88	Indstilling 35 - 70°C	4 m kap.rør, Ø 16 x 255 mm R ¾
-----	--------------------------	-------------	-------	---------	-----------------------	--------------------------------

Tilbehør til termostater

	065-4415	45 1019.415	1.736	Mrk. 88	Følerlomme for føler Ø 12 x 170 mm	rustfast stål
	065-4417	45 1019.417	2.712	Mrk. 88	Følerlomme for føler Ø 19 x 210 mm	rustfast stål

Ventiler til vand

VG 15	065B0770	45 1091.004	2.467	Mrk. 87	DN 15	G ¾ A	kvs 0,4
VG 15	065B0771	45 1091.024	2.467	Mrk. 87	DN 15	G ¾ A	kvs 1,0
VG 15	065B0772	45 1091.044	2.467	Mrk. 87	DN 15	G ¾ A	kvs 1,6
VG 15	065B0773	45 1091.064	2.467	Mrk. 87	DN 15	G ¾ A	kvs 2,5
VG 15	065B0774	45 1091.084	2.467	Mrk. 87	DN 15	G ¾ A	kvs 4,0
VG 20	065B0775	45 1091.106	2.726	Mrk. 87	DN 20	G 1 A	kvs 6,3
VG 25	065B0776	45 1091.128	3.673	Mrk. 87	DN 25	G 1 ¼ A	kvs 8,0
VG 32	065B0783	45 1093.170	7.777	Mrk. 87	DN 32	Flanger	kvs 12,5
VG 40	065B0784	45 1093.191	8.294	Mrk. 87	DN 40	Flanger	kvs 20,0
VG 50	065B0785	45 1093.212	9.175	Mrk. 87	DN 50	Flanger	kvs 25,0

Husk nipler eller flangesæt!



Ventiler til hedtvand og damp

VGS 15	065B0788	45 1094.074	7.137	Mrk. 87	DN 15	G ¾ A	kvs 3,2
VGS 20	065B0789	45 1094.086	8.192	Mrk. 87	DN 20	G 1 A	kvs 4,5
VGS 25	065B0790	45 1094.108	8.986	Mrk. 87	DN 25	G 1 ¼ A	kvs 6,3

Tilbehør til ventiler

	003H6927	45 1090.901	483	Mrk. 87	Adapter M34 / M45 (Ny AVT på gammel VIG/VIS ventil)		
	003H6908	45 1099.936	198	Mrk. 87	DN 15	G ¾	Svejsenipler (2 stk.)
	003H6909	45 1099.938	276	Mrk. 87	DN 20	G 1	Svejsenipler (2 stk.)
	003H6910	45 1099.940	459	Mrk. 87	DN 25	G 1 ¼	Svejsenipler (2 stk.)
	003H6902	45 1099.906	198	Mrk. 87	DN 15	G ¾	Gevindnipler (2 stk.)
	003H6903	45 1099.908	276	Mrk. 87	DN 20	G 1	Gevindnipler (2 stk.)
	003H6904	45 1099.910	453	Mrk. 87	DN 25	G 1 ¼	Gevindnipler (2 stk.)
	003H6915	45 1099.964	2.113	Mrk. 87	DN 15	DIN 2501	Flangesæt (2 stk.)
	003H6916	45 1099.966	2.054	Mrk. 87	DN 20	DIN 2501	Flangesæt (2 stk.)
	003H6917	45 1099.968	2.113	Mrk. 87	DN 25	DIN 2501	Flangesæt (2 stk.)