

Afsnit 8

Beskrivelse	Type	Side
Oliefyrsautomat	OBC	54
Servicekit til BHO og OBC		54
Fotounits.	LD/LDS	54
Tændenheder	EBI4	54
EBI4 Service tændenheder til udskiftning af gamle EBI-tændenheder.....		54
EBI4 Servicekit til udskiftning af gammel trafo type 52L		54
Konverteringsliste til kontrolkasser.....		55
Oliepumper	BFP	56
Reserve dele til	BFP/MS/MSLA; B; C og D.....	56
Oliepumper	RSA.....	57
Tilbehør til RSA		57
Oliedyser type OD	S-dyser	58
Oliedyser type OD	H-dyser	59
Oliedyser type OD	B-dyser	60
Oliedyser type LE	S-dyser	61
Oliedyser type LE	H-dyser	62
Forvarmere.....	FPHE	62

8 Komponenter til oliebrændere

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Oliefyrsautomat

Type OBC 81A.12 til 1-trins brændere under 30 kg/h (ekskl. bundpart og kulisse)

[057H8706](#) 47 7107.481 1.093 Mrk. 84 Kort eftertænding



Type OBC 82A.12 til 1- og 2-trins brændere under 30 kg/h (ekskl. bundpart og kulisse)

[057H8707](#) 47 7107.482 1.284 Mrk. 84 Kort eftertænding



Type OBC 84.10 til brændere over 30 kg/h samt til varmluftovne (ekskl. bundpart og kulisse)

[057H8705](#) 47 7107.384 1.788 Mrk. 84 Kort eftertænding



Tilbehør til BHO og OBC

[057H7210](#) 47 7119.010 119 Mrk. 84 Bundpart ekskl. kulisse min. 4 stk.
[057H7211](#) 47 7119.011 38 Mrk. 84 Kulisse med gevind 5 stk. Pg 11 min. 4 stk.

Servicekit til BHO og OBC

Servicekit til konvertering af BHO 11/12, BHO/V-WLE, BHO 1B til OBC 81A.12 - OBC 82A.12 - OBC 84.10

[057H7224](#) 47 7107.910 495 Mrk. 84 Servicekit bestående af:
 1 stk. bundpart [057H7210](#)
 1 stk. kulisse [057H7211](#)
 1 stk. kulisse [057H7212](#)
 1 stk. LDS fotounit [057H7109](#)
 1 stk. flange [057H7271](#)
 1 stk. spændering [057H7272](#)
 1 stk. gummitylle



Fotounits

Type LD/LDS til BHO

LD* [057H7107](#) 47 7143.005 251 Mrk. 84 0,50 m kabel standard hus normal følsomhed (sort) min. 5 stk.
 LDS* [057H7108](#) 47 7143.015 365 Mrk. 84 0,50 m kabel standard hus høj følsomhed (lyseblå) min. 5 stk.
 LDS* [057H7109](#) 47 7143.016 446 Mrk. 84 0,60 m kabel langt hus høj følsomhed (lyseblå) min. 5 stk.
 LD/LDS [057H7271](#) 47 9149.171 18 Mrk. 84 Flange med skrue og hulmål som gl. model min. 10 stk.
 LD/LDS [057H7272](#) 47 9149.172 14 Mrk. 84 Spændering min. 10 stk.



* Kun kompatibel med oliefyrsautomat BHO 70 og OBC 80 serien.

Tændenheder

Tændenhet type EBI4, ekskl. primær kabel

EBI4 [052F4030](#) 850 Mrk. 84 2-pol 230 V 50/60 Hz
 EBI HPM [052F4032](#) 894 Mrk. 84 2-pol 230 V 50/60 Hz, High Power
 EBI CM [052F4034](#) 894 Mrk. 84 2-pol 230 V 50/60 Hz, 100% EO



EBI4 servicetændenheder

til udskiftning af EBI tændenheder

EBI4 M S [052F4045](#) 894 Mrk. 84 2-pol 230 V 50/60 Hz inkl. jordledning og skrue
 EBI4 1P S [052F4046](#) 894 Mrk. 84 1-pol 230 V 50/60 Hz inkl. jordledning og skrue

EBI servicekit

til udskiftning af gl. trafo type 52L


EBI [052F0063](#) 47 7231.063 894 Mrk. 84 Bestående af:
 1 stk. EBI ([052F4030](#))
 1 stk. primærkabel
 2 stk. 500 mm sekundærkabel
 2 stk. Ø 4 mm elektrodestik
 2 stk. Ø 6,35 mm elektrodestik
 1 stk. 4 mm skrue
 1 stk. 5 mm skrue
 2 stk. 4,2 mm selvsikrende skrue
 1 stk. klæbepude




Tilbehør til EBI

[052F0064](#) 47 7231.064 36 Mrk. 84 2 stk. tyller + 2 stk. Ø 4 mm elektrodestik min. 10 stk.
[052F0060](#) 47 7231.060 19 Mrk. 84 Tylle til forlængelse af sekundær horn min. 100 stk.
[052F5050](#) 38 Mrk. 84 Primærkabel, 250 mm min. 10 stk.
[052F5051](#) 38 Mrk. 84 Primærkabel, 400 mm min. 10 stk.
[052F5052](#) 70 Mrk. 84 Primærkabel, 750 mm min. 10 stk.

Konverteringsliste til kontrolkasser



På OBC kontrolkassen må der ikke tilsluttes termostater eller andre sikkerhedsafbrydere mellem klemme 7 og 9, da kontrolkassen indeholder et holderelæ, der kortslutter forvarmerklemmerne under drift.




8 Komponenter til oliebrændere

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------


Oliepumper


Servicepumpe type BFP Diamond (med magnetventil til afskæring)

BFP 21 L3	071N8214	36 9065.118	1.432	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 R3	071N8215	36 9065.218	1.432	Mrk. 84	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 L5	071N7172	36 9065.138	1.180	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 R5	071N7173	36 9065.238	1.179	Mrk. 84	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	


BFP 41 L3	071N8213	36 9065.338	1.432	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 1-strengs	
-----------	--------------------------	-------------	-------	---------	--	---

Servicepumpe type BFP Diamond (uden magnetventil til afskæring)

BFP 20 L3	071N7168	36 9065.318	951	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	
BFP 20 R3	071N7169	36 9065.418	951	Mrk. 84	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	


BFP 20 L5	071N7126	36 9065.348	1.066	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	
BFP 20 R5	071N7129	36 9065.448	1.066	Mrk. 84	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	

Servicepumpe type BFP LE og BFP LE-S Diamond (med magnetventil til afskæring)

BFP 21 L3 LE	071N3118	39 6067.238	1.304	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 L3 LE-S	071N3225	39 6067.328	1.203	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	

Oliepumpe type BFP52 Diamond

(med magnetventil for afskæring og magnetventil til skift mellem trin 1 og trin 2)

BFP 52E L3	071N3201	36 9067.108	1.898	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 52E R3	071N3203	36 9067.208	1.898	Mrk. 84	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 52E L5	071N3202	36 9067.118	1.951	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 52E R5	071N3204	36 9067.218	1.951	Mrk. 84	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	

Tilbehør til pumper

Kabel til BFP

071G2200	36 9069.100	38	Mrk. 84	Kabel, NC, 500 mm	min. 10 stk.
071G2204	36 9069.104	55	Mrk. 84	Kabel, NC, 710 mm	min. 10 stk.

Tilbehør til BFP

071N0065	36 9069.265	76	Mrk. 84	Prop til afblænding af magnetventil, min. 10 stk.
071N0047	36 9069.047	192	Mrk. 84	Overgangsbøsning, flange og skruer
071N1033		13	Mrk. 84	O-ring til pumpedæksel og tryk regulering

Reserve dele til BFP

071N0064	36 9069.564	133	Mrk. 84	Patronfilter, O-ring	min. 25 stk.
071N0063	36 9069.563	154	Mrk. 84	Ringfilter, O-ring til BFP / 3-5-6	min. 25 stk.
071N1006	36 9069.141	347	Mrk. 84	Spole 220/240 V AC, skive, møtrik, BFP 3-5	
071N0062	36 9069.142	265	Mrk. 84	Spole 24 V AC, skive, møtrik	
071N0050	36 9069.054	416	Mrk. 84	NC-ventil, skive, møtrik størrelse 3, 5	
071N3011		270	Mrk. 84	NC-LES-ventil, skive, møtrik størrelse 3	
071N0074	36 9069.274	30	Mrk. 84	Filter prop, O-ring	min. 10 stk.

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Oliepumper

Oliepumper til gasolie med kombineret trykregulerings- og lukkeventil

RSA 28 R	070-5376	36 9002.210	1.544	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 28 L	070L5370	36 9002.110	1.544	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 40 R	070-3230	36 9004.210	1.699	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 40 R	070-3240	36 9004.211	1.699	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 40 R	070-3249	36 9004.218	1.699	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 8 mm, 2-strengs	
RSA 40 L	070L3230	36 9004.110	1.699	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 40 L	070L3244	36 9004.111	1.699	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 40 L	070L3249	36 9004.118	1.699	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 8 mm, 2-strengs	
RSA 60 R	070-3354	36 9006.210	2.007	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 60 R	070-3360	36 9006.211	2.007	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 60 L	070L3350	36 9006.110	2.007	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 60 L	070L3366	36 9006.111	2.007	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 95 R	070-3470	36 9007.210	2.316	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 95 R	070-3480	36 9007.211	2.316	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 95 L	070L3470	36 9007.110	2.316	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 95 L	070L3480	36 9007.111	2.316	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 125 R	070-3400	36 9008.210	2.624	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 125 R	070-3410	36 9008.211	2.624	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 125 L	070L3400	36 9008.110	2.624	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 125 L	070L3410	36 9008.111	2.624	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	



Tilbehør til RSA

	070-0030	36 9039.030	193	Mrk. 84	Lavtryksfjeder (1-5 bar) til RSA/RSR	
--	--------------------------	-------------	-----	---------	--------------------------------------	--

Flange for RSA

	070-0211	36 9048.000	51	Mrk. 84	Flange	
--	--------------------------	-------------	----	---------	--------	--

Reserve dele til RSA

	070-0032	36 9039.077	265	Mrk. 84	Filter inkl. pakninger for RSA 28/40/60, RSL 050	
	070-0033	36 9039.079	303	Mrk. 84	Filter inkl. pakninger for RSA 95/125	

8 Komponenter til oliebrændere

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
Oliedyser type OD							
OD: S-dyser (10 stk. pakninger)							
	030F6102	36 9251.608	188	Mrk. 84	60	0.3	
	030F8102	36 9251.808	188	Mrk. 84	80	0.3	
	030F6103	36 9251.610	188	Mrk. 84	60	0.35	
	030F8103	36 9251.810	188	Mrk. 84	80	0.35	
	030F4904	36 9251.412	147	Mrk. 84	45	0.4	
	030F6904	36 9251.612	147	Mrk. 84	60	0.4	
	030F8904	36 9251.812	147	Mrk. 84	80	0.4	
	030F4906	36 9251.414	147	Mrk. 84	45	0.45	
	030F6906	36 9251.614	147	Mrk. 84	60	0.45	
	030F8906	36 9251.814	147	Mrk. 84	80	0.45	
	030F3108	36 9251.316	109	Mrk. 84	30	0.5	
	030F4908	36 9251.416	109	Mrk. 84	45	0.5	
	030F6908	36 9251.616	109	Mrk. 84	60	0.5	
	030F8908	36 9251.816	109	Mrk. 84	80	0.5	
	030F3110	36 9251.318	109	Mrk. 84	30	0.55	
	030F4910	36 9251.418	109	Mrk. 84	45	0.55	
	030F6910	36 9251.618	109	Mrk. 84	60	0.55	
	030F8910	36 9251.818	109	Mrk. 84	80	0.55	
	030F3112	36 9251.320	109	Mrk. 84	30	0.6	
	030F4912	36 9251.420	109	Mrk. 84	45	0.6	
	030F6912	36 9251.620	109	Mrk. 84	60	0.6	
	030F8912	36 9251.820	109	Mrk. 84	80	0.6	
	030F3114	36 9251.322	109	Mrk. 84	30	0.65	
	030F4914	36 9251.422	109	Mrk. 84	45	0.65	
	030F6914	36 9251.622	109	Mrk. 84	60	0.65	
	030F8914	36 9251.822	109	Mrk. 84	80	0.65	
	030F3116	36 9251.325	109	Mrk. 84	30	0.75	
	030F4916	36 9251.425	109	Mrk. 84	45	0.75	
	030F6916	36 9251.625	109	Mrk. 84	60	0.75	
	030F8916	36 9251.825	109	Mrk. 84	80	0.75	
	030F3118	36 9251.328	109	Mrk. 84	30	0.85	
	030F4918	36 9251.428	109	Mrk. 84	45	0.85	
	030F6918	36 9251.628	109	Mrk. 84	60	0.85	
	030F8918	36 9251.828	109	Mrk. 84	80	0.85	
	030F3120	36 9251.332	109	Mrk. 84	30	1	
	030F4920	36 9251.432	109	Mrk. 84	45	1	
	030F6920	36 9251.632	109	Mrk. 84	60	1	
	030F8920	36 9251.832	109	Mrk. 84	80	1	
	030F3122	36 9251.336	109	Mrk. 84	30	1.1	
	030F4922	36 9251.436	109	Mrk. 84	45	1.1	
	030F6922	36 9251.636	109	Mrk. 84	60	1.1	
	030F8922	36 9251.836	109	Mrk. 84	80	1.1	
	030F4923	36 9251.438	109	Mrk. 84	45	1.2	
	030F6923	36 9251.638	109	Mrk. 84	60	1.2	
	030F8923	36 9251.838	109	Mrk. 84	80	1.2	
	030F3124	36 9251.340	109	Mrk. 84	30	1.25	
	030F4924	36 9251.440	109	Mrk. 84	45	1.25	
	030F6924	36 9251.640	109	Mrk. 84	60	1.25	
	030F8924	36 9251.840	109	Mrk. 84	80	1.25	
	030F4926	36 9251.445	109	Mrk. 84	45	1.35	
	030F6926	36 9251.645	109	Mrk. 84	60	1.35	
	030F8926	36 9251.845	109	Mrk. 84	80	1.35	
	030F3128	36 9251.350	109	Mrk. 84	30	1.5	
	030F4928	36 9251.450	109	Mrk. 84	45	1.5	
	030F6928	36 9251.650	109	Mrk. 84	60	1.5	
	030F8928	36 9251.850	109	Mrk. 84	80	1.5	
	030F3129		109	Mrk. 84	30	1,65	
	030F4929		109	Mrk. 84	45	1,65	
	030F6929		109	Mrk. 84	60	1,65	
	030F8929		109	Mrk. 84	80	1,65	
	030F3130	36 9251.352	109	Mrk. 84	30	1,75	
	030F4930	36 9251.452	109	Mrk. 84	45	1,75	
	030F6930	36 9251.652	109	Mrk. 84	60	1,75	
	030F8930	36 9251.852	109	Mrk. 84	80	1,75	
	030F3132	36 9251.354	109	Mrk. 84	30	2	
	030F4132	36 9251.454	109	Mrk. 84	45	2	
	030F6132	36 9251.654	109	Mrk. 84	60	2	
	030F8132	36 9251.854	109	Mrk. 84	80	2	
	030F3134	36 9251.355	109	Mrk. 84	30	2,25	
	030F4134	36 9251.455	109	Mrk. 84	45	2,25	
	030F6134	36 9251.655	109	Mrk. 84	60	2,25	
	030F8134	36 9251.855	109	Mrk. 84	80	2,25	
	030F3136	36 9251.356	109	Mrk. 84	30	2,5	
	030F4136	36 9251.456	109	Mrk. 84	45	2,5	
	030F6136	36 9251.656	109	Mrk. 84	60	2,5	
	030F8136	36 9251.856	109	Mrk. 84	80	2,5	



Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
OD: H-dyser (10 stk. pakninger)						
030H6102	36 9252.608	188	Mrk. 84	60	0.3	
030H8102	36 9252.808	188	Mrk. 84	80	0.3	
030H6103	36 9252.610	188	Mrk. 84	60	0.35	
030H8103	36 9252.810	188	Mrk. 84	80	0.35	
030H8904	36 9252.812	147	Mrk. 84	80	0.4	
030H6906	36 9252.614	147	Mrk. 84	60	0.45	
030H8906	36 9252.814	147	Mrk. 84	80	0.45	
030H4908	36 9252.416	109	Mrk. 84	45	0.5	
030H6908	36 9252.616	109	Mrk. 84	60	0.5	
030H8908	36 9252.816	109	Mrk. 84	80	0.5	
030H4910	36 9252.418	109	Mrk. 84	45	0.55	
030H6910	36 9252.618	109	Mrk. 84	60	0.55	
030H8910	36 9252.818	109	Mrk. 84	80	0.55	
030H4912	36 9252.420	109	Mrk. 84	45	0.6	
030H6912	36 9252.620	109	Mrk. 84	60	0.6	
030H8912	36 9252.820	109	Mrk. 84	80	0.6	
030H4914	36 9252.422	109	Mrk. 84	45	0.65	
030H6914	36 9252.622	109	Mrk. 84	60	0.65	
030H8914	36 9252.822	109	Mrk. 84	80	0.65	
030H4916	36 9252.425	109	Mrk. 84	45	0.75	
030H6916	36 9252.625	109	Mrk. 84	60	0.75	
030H8916	36 9252.825	109	Mrk. 84	80	0.75	
030H4918	36 9252.428	109	Mrk. 84	45	0.85	
030H6918	36 9252.628	109	Mrk. 84	60	0.85	
030H8918	36 9252.828	109	Mrk. 84	80	0.85	
030H4920	36 9252.432	109	Mrk. 84	45	1	
030H6920	36 9252.632	109	Mrk. 84	60	1	
030H8920	36 9252.832	109	Mrk. 84	80	1	
030H4922	36 9252.436	109	Mrk. 84	45	1.1	
030H6922	36 9252.636	109	Mrk. 84	60	1.1	
030H8922	36 9252.836	109	Mrk. 84	80	1.1	
030H4923	36 9252.438	109	Mrk. 84	45	1.2	
030H6923	36 9252.638	109	Mrk. 84	60	1.2	
030H8923	36 9252.838	109	Mrk. 84	80	1.2	
030H4924	36 9252.440	109	Mrk. 84	45	1.25	
030H6924	36 9252.640	109	Mrk. 84	60	1.25	
030H8924	36 9252.840	109	Mrk. 84	80	1.25	
030H4926	36 9252.445	109	Mrk. 84	45	1.35	
030H6926	36 9252.645	109	Mrk. 84	60	1.35	
030H8926	36 9252.845	109	Mrk. 84	80	1.35	
030H4928	36 9252.450	109	Mrk. 84	45	1.5	
030H6928	36 9252.650	109	Mrk. 84	60	1.5	
030H8928	36 9252.828	109	Mrk. 84	80	1.5	
030H4929		109	Mrk. 84	45	1,65	
030H6929		109	Mrk. 84	60	1,65	
030H8929		109	Mrk. 84	80	1,65	
030H4930	36 9252.452	109	Mrk. 84	45	1,75	
030H6930	36 9252.652	109	Mrk. 84	60	1,75	
030H8930	36 9252.852	109	Mrk. 84	80	1,75	
030H4132		109	Mrk. 84	45	2	
030H6132	36 9252.654	109	Mrk. 84	60	2	
030H8132	36 9252.854	109	Mrk. 84	80	2	
030H4134		109	Mrk. 84	45	2,25	
030H6134	36 9252.655	109	Mrk. 84	60	2,25	
030H8134	36 9252.855	109	Mrk. 84	80	2,25	
030H4136	36 9252.456	109	Mrk. 84	45	2,5	
030H6136	36 9252.656	109	Mrk. 84	60	2,5	
030H8136	36 9252.856	109	Mrk. 84	80	2,5	
030H4138		109	Mrk. 84	45	2,75	
030H6138	36 9252.657	109	Mrk. 84	60	2,75	
030H8138	36 9252.857	109	Mrk. 84	80	2,75	



8 Komponenter til oliebrændere


Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
030B0103	36 9255.620	109	Mrk. 84	60	0,6	
030B0203	36 9255.820	109	Mrk. 84	80	0,6	
030B0054	36 9255.422	109	Mrk. 84	45	0,65	
030B0104	36 9255.622	109	Mrk. 84	60	0,65	
030B0204	36 9255.822	109	Mrk. 84	80	0,65	
030B0055	36 9255.425	109	Mrk. 84	45	0,75	
030B0105	36 9255.625	109	Mrk. 84	60	0,75	
030B0205	36 9255.825	109	Mrk. 84	80	0,75	
030B0056	36 9255.428	109	Mrk. 84	45	0,85	
030B0106	36 9255.628	109	Mrk. 84	60	0,85	
030B0206	36 9255.828	109	Mrk. 84	80	0,85	
030B0057	36 9255.432	109	Mrk. 84	45	1	
030B0107	36 9255.632	109	Mrk. 84	60	1	
030B0207	36 9255.832	109	Mrk. 84	80	1	
030B0059	36 9255.440	109	Mrk. 84	45	1,25	
030B0109	36 9255.640	109	Mrk. 84	60	1,25	
030B0209	36 9255.840	109	Mrk. 84	80	1,25	
030B0060	36 9255.445	109	Mrk. 84	45	1,35	
030B0110	36 9255.645	109	Mrk. 84	60	1,35	
030B0210	36 9255.845	109	Mrk. 84	80	1,35	
030B0061	36 9255.450	109	Mrk. 84	45	1,5	
030B0111	36 9255.650	109	Mrk. 84	60	1,5	
030B0211	36 9255.850	109	Mrk. 84	80	1,5	
030B0063		109	Mrk. 84	45	2	
030B0113		109	Mrk. 84	60	2	
030B0213		109	Mrk. 84	80	2	
030B0064		109	Mrk. 84	45	2,25	
030B0114		109	Mrk. 84	60	2,25	
030B0065		109	Mrk. 84	45	2,5	
030B0115		109	Mrk. 84	60	2,5	
030B0215		109	Mrk. 84	80	2,5	
030B0066		109	Mrk. 84	45	2,75	
030B0116		109	Mrk. 84	60	2,75	
030B0067		109	Mrk. 84	45	3	
030B0117		109	Mrk. 84	60	3	
030B0217		109	Mrk. 84	80	3	
030B0069	36 9255.461	109	Mrk. 84	45	3,75	
030B0119	36 9255.661	109	Mrk. 84	60	3,75	
030B0219	36 9255.861	109	Mrk. 84	80	3,75	
030B0071	36 9255.463	109	Mrk. 84	45	4,5	
030B0121	36 9255.663	109	Mrk. 84	60	4,5	
030B0221	36 9255.863	109	Mrk. 84	80	4,5	
030B0073	36 9255.464	109	Mrk. 84	45	5	
030B0123	36 9255.664	109	Mrk. 84	60	5	
030B0223	36 9255.864	109	Mrk. 84	80	5	
030B0075	36 9255.465	109	Mrk. 84	45	5,5	
030B0125	36 9255.665	109	Mrk. 84	60	5,5	
030B0225	36 9255.865	109	Mrk. 84	80	5,5	
030B0077	36 9255.466	109	Mrk. 84	45	6	
030B0127	36 9255.666	109	Mrk. 84	60	6	
030B0227	36 9255.866	109	Mrk. 84	80	6	
030B0079	36 9255.468	109	Mrk. 84	45	6,5	
030B0129	36 9255.668	109	Mrk. 84	60	6,5	
030B0229	36 9255.868	109	Mrk. 84	80	6,5	
030B0081	36 9255.470	109	Mrk. 84	45	7,5	
030B0131	36 9255.670	109	Mrk. 84	60	7,5	
030B0231	36 9255.870	109	Mrk. 84	80	7,5	
030B0083	36 9255.472	109	Mrk. 84	45	8,5	
030B0133	36 9255.672	109	Mrk. 84	60	8,5	
030B0233	36 9255.872	109	Mrk. 84	80	8,5	



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
Oliedyser type LE							
LE: S-dyser (10 stk. pakninger)							
	030F6704		374	Mrk. 84	60	0.4	
	030F8704		374	Mrk. 84	80	0.4	
	030F6706		374	Mrk. 84	60	0.45	
	030F8706		374	Mrk. 84	80	0.45	
	030F4708		350	Mrk. 84	45	0.5	
	030F6708		350	Mrk. 84	60	0.5	
	030F8708		350	Mrk. 84	80	0.5	
	030F4710		350	Mrk. 84	45	0.55	
	030F6710		350	Mrk. 84	60	0.55	
	030F8710		350	Mrk. 84	80	0.55	
	030F4712		350	Mrk. 84	45	0.6	
	030F6712		350	Mrk. 84	60	0.6	
	030F8712		350	Mrk. 84	80	0.6	
	030F4714		350	Mrk. 84	45	0.65	
	030F6714		350	Mrk. 84	60	0.65	
	030F8714		350	Mrk. 84	80	0.65	
	030F4716		350	Mrk. 84	45	0.75	
	030F6716		350	Mrk. 84	60	0.75	
	030F8716		350	Mrk. 84	80	0.75	
	030F4718		350	Mrk. 84	45	0.85	
	030F6718		350	Mrk. 84	60	0.85	
	030F8718		350	Mrk. 84	80	0.85	
	030F4720		350	Mrk. 84	45	1	
	030F6720		350	Mrk. 84	60	1	
	030F8720		350	Mrk. 84	80	1	
	030F8722		350	Mrk. 84	80	1.1	



8 Komponenter til oliebrændere


Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
LE: H-dyser (10 stk. pakninger)							
	030H6704		374	Mrk. 84	60	0.4	
	030H8704		374	Mrk. 84	80	0.4	
	030H6706		374	Mrk. 84	60	0.45	
	030H8706		374	Mrk. 84	80	0.45	
	030H6708		350	Mrk. 84	60	0.5	
	030H8708		350	Mrk. 84	80	0.5	
	030H6710		350	Mrk. 84	60	0.55	
	030H8710		350	Mrk. 84	80	0.55	
	030H6712		350	Mrk. 84	60	0.6	
	030H8712		350	Mrk. 84	80	0.6	
	030H6714		350	Mrk. 84	60	0.65	
	030H8714		350	Mrk. 84	80	0.65	
	030H6716		350	Mrk. 84	60	0.75	
	030H8716		350	Mrk. 84	80	0.75	
	030H6718		350	Mrk. 84	60	0.85	
	030H8718		350	Mrk. 84	80	0.85	
	030H6720		350	Mrk. 84	60	1	
	030H8720		350	Mrk. 84	80	1	
	030H8726		350	Mrk. 84	80	1.35	
	030H8730		350	Mrk. 84	80	1.75	

Tilbehør til oliedysere

	030-0522	36 9295.102	198	Mrk. 84	1/4" BSP, dyseholder	
	030-0523	36 9295.101	198	Mrk. 84	1/8" BSP, dyseholder	
	030-0058	36 9296.040	246	Mrk. 84	Dysekuffert for 40 stk. dysere	

Forvarmere

Type FPHE

FPHE 5	030N6004	36 9173.204	1.042	Mrk. 84	FPHE 5 230 V, G 1/8, 60/32°C, 1 x 70°C PTC	
FPHE 5	030N6011	36 9173.211	1.042	Mrk. 84	FPHE 5 230 V, G 1/8, 60/32°C, 1 x 70°C PTC	
FPHE 5	030N6013	36 9173.213	1.042	Mrk. 84	FPHE 5 230 V, M16 x 1 ext., 60/32°C, 1 x 120°C PTC	
FPHE 5-LE	030N6123	36 9173.323	1.093	Mrk. 84	FPHE 5-LE 230 V, G 1/8, 60/32°C, 1 x 70°C PTC	

Tilbehør til FPHE

	030N0182	36 9179.182	38	Mrk. 84	410 mm kabel med stik	min. 10 stk.
	030N0184	36 9179.184	60	Mrk. 84	600 mm kabel med stik	min. 10 stk.
	030N0185	36 9179.185	70	Mrk. 84	700 mm kabel med stik	min. 10 stk.