

Afsnit 10

Beskrivelse	Type	Side
Kugleventiler m. red. gennemløb	JIP.....	68
Afgreningsventiler.....	JIP.....	70
Anboringsventiler	JIP.....	70
Kugleventiler m. fuldt gennemløb	JIP.....	71
Afgreningsventiler.....	JIP.....	72
Kugleventiler tilbehør		73
Butterflyventiler, Wafer type	VFY-WH	74
Butterflyventiler, Lug type	VFY-LH	74
Butterflyventiler, Wafer type, m. gear.....	VFY-WG	74
Butterflyventiler, Lug type, m. gear.....	VFY-LG	74
Butterflyventiler med aktuator	VFY-WA	75
Butterflyventiler med svejseender.....	SBFV-WW GF	75
Butterflyventiler med flangeender	SBFV-FF GF	75
Kontraventiler.....	NVD 402.....	77
Kontraventiler.....	NVD 895.....	77
Kontraventiler.....	NVD 802.....	77
Kontraventiler.....	NVD 812.....	77
Snavssamlere	FVF.....	78



10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Reduceret gennemløb

Kugleventiler muffe/muffe (0-180°C), lav model PN 40 med T-greb

JIP	065N0802	41 8700.004	476	Mrk. 96	DN15	JIP-MM	PN40	T lav	L90
JIP	065N0807	41 8700.006	476	Mrk. 96	DN20	JIP-MM	PN40	T lav	L90
JIP	065N0812	41 8700.008	633	Mrk. 96	DN25	JIP-MM	PN40	T lav	L100



Kugleventiler muffe/muffe (0-180°C), høj model, PN 40 med L-greb

JIP	065N0800	41 8710.004	510	Mrk. 96	DN 15	JIP-MM	PN40	L høj	L90
JIP	065N0805	41 8710.006	510	Mrk. 96	DN 20	JIP-MM	PN40	L høj	L90
JIP	065N0810	41 8710.008	664	Mrk. 96	DN 25	JIP-MM	PN40	L høj	L100
JIP	065N0815	41 8710.010	915	Mrk. 96	DN 32	JIP-MM	PN40	L høj	L105
JIP	065N0820	41 8710.011	1.223	Mrk. 96	DN 40	JIP-MM	PN40	L høj	L130
JIP	065N0825	41 8710.012	1.471	Mrk. 96	DN 50	JIP-MM	PN40	L høj	L150



Kugleventiler muffe/svejs (0-180°C), lav model, PN 40 med T-greb

JIP	065N0904	41 8702.004	476	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS	PN40	T lav	L160
JIP	065N0908	41 8702.006	476	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS	PN40	T lav	L160
JIP	065N0914	41 8702.008	633	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS	PN40	T lav	L165



Kugleventiler muffe/svejs (0-180°C), høj model, PN 40 med L-greb

JIP	065N0900	41 8711.004	510	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS	PN40	L høj	L160
JIP	065N0905	41 8711.006	510	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS	PN40	L høj	L160
JIP	065N0910	41 8711.008	664	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS	PN40	L høj	L165
JIP	065N0915	41 8711.010	915	Mrk. 96	DN 32	JIP-MS	PN40	L høj	L185
JIP	065N0920	41 8711.011	1.223	Mrk. 96	DN 40	JIP-MS	PN40	L høj	L195
JIP	065N0925	41 8711.012	1.444	Mrk. 96	DN 50	JIP-MS	PN40	L høj	L225



Kugleventil muffe/svejs med ekstra lang svejsende (0-180°C), PN 40 med L-greb

JIP	065N4191	41 8703.004	818	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS	PN40	L lav L:150mm
JIP	065N4192	41 8703.006	883	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS	PN40	L lav L:150mm
JIP	065N4193	41 8703.008	1.023	Mrk. 96	DN 25	JIP-SN*	PN40	L lav L:150mm

* svejs/nippel med kappe og kæde

Tvillingventiler for enkeltrør muffe/muffe (0-180°C), PN 40

JIP	065N0801	41 8730.004	1.335	Mrk. 96	DN 15	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0806	41 8730.006	1.325	Mrk. 96	DN 20	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0811	41 8730.008	1.494	Mrk. 96	DN 25	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0816	41 8731.010	1.929	Mrk. 96	DN 32	JIP-MM TV	PN40	L lav C=var.



Tvillingventiler for enkeltrør muffe/svejs (0-180°C), PN 40

JIP	065N0901	41 8732.004	1.286	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0906	41 8732.006	1.325	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0911	41 8732.008	1.494	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0916	41 8732.010	1.988	Mrk. 96	DN 32	JIP-MS TV	PN40	L lav C=var.



Tvillingventiler for enkeltrør muffe/kobber (0-130°C)

JIP	065N4195	41 8752.004	1.724	Mrk. 96	DN 15	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø18 C=var.
JIP	065N4071	41 8752.006	1.892	Mrk. 96	DN 20	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø22 C=var.
JIP	065N4204		2.075	Mrk. 96	DN25	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø28 C=var.

Tvillingventiler for enkeltrør svejs/svejs (0-180°C), PN 40

JIP	065N4001	41 8734.004	1.286	Mrk. 96	DN 15	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4002	41 8734.006	1.286	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4003	41 8734.008	1.457	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4004	41 8735.010	1.988	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS TV	PN40	L høj C=var.



Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/muffe (0-180°C), PN 40 med T-greb

JIP	065N7022	41 8750.004	1.325	Mrk. 96	DN 15	JIP-MM TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7024	41 8750.006	1.325	Mrk. 96	DN 20	JIP-MM TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7026	41 8750.008	1.494	Mrk. 96	DN 25	JIP-MM TVD	45°	PN40 T



Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/svejs (0-180°C), PN 40 med T-greb

JIP	065N7032	41 8751.004	1.286	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7034	41 8751.006	1.286	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7036	41 8751.008	1.501	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS TVD	45°	PN40 T



Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/kobber (0-130°), PN 16 med T-greb

JIP	065N7278		1.756	Mrk. 96	DN 15	JIP-MC TVD	45°	PN16 T
JIP	065N7279	41 8753.010	1.925	Mrk. 96	DN 20	JIP-MC TVD	45°	PN16 T
JIP	065N7280	41 8753.012	2.075	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS TVD	45°	PN16 T

Isoleringskapper til tvillingventiler

JIP	065N8322	41 8759.904	343	Mrk. 96	DN 15-20	JIP-isoleringskappe TVD		20 stk.
JIP	065N8323	41 8759.906	207	Mrk. 96	DN 15-20	JIP-isoleringskappe TV		40 stk.



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Kugleventiler svejse/svejse (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N0100	41 8712.004	528	Mrk. 96	DN 15	JIP-SS	PN40 L	L230
JIP	065N0105	41 8712.006	528	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS	PN40 L	L230
JIP	065N0110	41 8712.008	664	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS	PN40 L	L230
JIP	065N0115	41 8719.010	915	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS	PN40 L	L260
JIP	065N0120	41 8712.011	1.200	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS	PN40 L	L260
JIP	065N0125	41 8712.012	1.444	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS	PN40 L	L300



PN 25 med L-greb

JIP	065N4280	41 8712.013	2.429	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS	PN25 L	L260
JIP	065N4285	41 8712.014	3.082	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS	PN25 L	L270
JIP	065N0140	41 8712.016	4.172	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS	PN25 L	L290
JIP	065N0745	41 8712.017	6.668	Mrk. 96	DN 125	JIP-SS	PN25 L	L315
JIP	065N0750	41 8712.018	9.444	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS	PN25 L	L340
JIP	065N0755	41 8712.020	14.505	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS	PN25 L	L390



PN 25 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0152	41 8722.018	10.126	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS	PN25 GF	L340
JIP	065N0157	41 8722.020	14.639	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS	PN25 GF	L390
JIP	065N0162	41 8722.022	29.498	Mrk. 96	DN 250	JIP-SS	PN25 GF	L530
JIP	065N0167	41 8722.023	52.716	Mrk. 96	DN 300	JIP-SS	PN25 GF	L660
JIP	065N0172	41 8722.024	60.754	Mrk. 96	DN 350	JIP-SS	PN25 GF	L760
JIP	065N0177	41 8722.025	101.190	Mrk. 96	DN 400	JIP-SS	PN25 GF	L820
JIP	065N0179	41 8722.026	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-SS	PN25 GF	L1225
JIP	065N0182	41 8722.027	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-SS	PN25 GF	L1220
JIP	065N0187	41 8722.028	På foresp.	Mrk. 96	DN 600	JIP-SS	PN25 GF	L1500



Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N0151	41 8722.118	12.045	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L340
JIP	065N0156	41 8722.120	16.872	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L390
JIP	065N0161	41 8722.122	33.582	Mrk. 96	DN 250	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L530
JIP	065N0166	41 8722.123	58.314	Mrk. 96	DN 300	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L660
JIP	065N0171	41 8722.124	64.998	Mrk. 96	DN 350	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L760
JIP	065N0176	41 8722.125	112.858	Mrk. 96	DN 400	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L820
JIP	065N0178	41 8722.126	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1225
JIP	065N0181	41 8722.127	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1220
JIP	065N0186	41 8722.128	På foresp.	Mrk. 96	DN 600	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1500



Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

Kugleventiler flange/flange (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N0300	41 8715.004	971	Mrk. 96	DN 15	JIP-FF	PN40 L	L130
JIP	065N0305	41 8715.006	998	Mrk. 96	DN 20	JIP-FF	PN40 L	L150
JIP	065N0310	41 8715.008	1.069	Mrk. 96	DN 25	JIP-FF	PN40 L	L160
JIP	065N0315	41 8715.010	1.434	Mrk. 96	DN 32	JIP-FF	PN40 L	L180
JIP	065N0320	41 8715.011	1.889	Mrk. 96	DN 40	JIP-FF	PN40 L	L200
JIP	065N0325	41 8715.012	2.299	Mrk. 96	DN 50	JIP-FF	PN40 L	L230



PN 16 med L-greb

JIP	065N4282	41 8713.013	3.184	Mrk. 96	DN 65	JIP-FF	PN16 L	L270
JIP	065N4287	41 8713.014	4.248	Mrk. 96	DN 80	JIP-FF	PN16 L	L280
JIP	065N0240	41 8713.016	5.588	Mrk. 96	DN 100	JIP-FF	PN16 L	L300
JIP	065N0845	41 8713.017	8.534	Mrk. 96	DN 125	JIP-FF	PN16 L	L325
JIP	065N0850	41 8713.018	12.287	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN16 L	L350
JIP	065N0855	41 8713.020	17.724	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN16 L	L400



PN 25 med L-greb

JIP	065N4281	41 8714.013	4.151	Mrk. 96	DN 65	JIP-FF	PN25 L	L290
JIP	065N4286	41 8714.014	5.682	Mrk. 96	DN 80	JIP-FF	PN25 L	L310
JIP	065N0340	41 8714.016	7.269	Mrk. 96	DN 100	JIP-FF	PN25 L	L350
JIP	065N0945	41 8714.017	10.531	Mrk. 96	DN 125	JIP-FF	PN25 L	L400
JIP	065N0950	41 8714.018	14.224	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN25 L	L480
JIP	065N0955	41 8714.020	20.571	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN25 L	L600



PN 16 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0252	41 8723.018	12.061	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN16 GF	L350
JIP	065N0257	41 8723.020	17.856	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN16 GF	L400
JIP	065N0262	41 8723.022	35.296	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF	PN16 GF	L650
JIP	065N0267	41 8723.023	58.817	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF	PN16 GF	L750
JIP	065N0272	41 8723.024	69.172	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF	PN16 GF	L850
JIP	065N0277	41 8723.025	113.234	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF	PN16 GF	L1100
JIP	065N0279	41 8723.026	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF	PN16 GF	L1255
JIP	065N0282	41 8723.027	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF	PN16 GF	L1250



Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 25 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0352	41 8724.018	14.607	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN25 GF	L480
JIP	065N0357	41 8724.020	21.063	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN25 GF	L600
JIP	065N0362	41 8724.022	41.500	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF	PN25 GF	L730
JIP	065N0367	41 8724.023	63.482	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF	PN25 GF	L850
JIP	065N0372	41 8724.024	75.198	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF	PN25 GF	L980
JIP	065N0377	41 8724.025	122.468	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF	PN25 GF	L1100
JIP	065N0379	41 8724.026	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF	PN25 GF	L1255
JIP	065N0382	41 8724.027	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF	PN25 GF	L1250



Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
PN 16 med snækkegear med håndhjul						
JIP	065N0251	41 8723.118	13.884	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF PN16 M/GEAR L350
JIP	065N0275	41 8723.120	20.001	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF PN16 M/GEAR L400
JIP	065N0216	41 8723.122	38.027	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF PN16 M/GEAR L650
JIP	065N0266	41 8723.123	61.960	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF PN16 M/GEAR L750
JIP	065N0271	41 8723.124	73.257	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF PN16 M/GEAR L850
JIP	065N0276	41 8723.125	122.137	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF PN16 M/GEAR L1100
JIP	065N0278	41 8723.126	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF PN16 M/GEAR L1255
JIP	065N0281	41 8723.127	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF PN16 M/GEAR L1250



Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N0351	41 8724.118	16.774	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF PN25 M/GEAR L480
JIP	065N0356	41 8724.120	22.901	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF PN25 M/GEAR L600
JIP	065N0361	41 8724.122	42.689	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF PN25 M/GEAR L730
JIP	065N0366	41 8724.123	68.843	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF PN25 M/GEAR L850
JIP	065N0371	41 8724.124	81.742	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF PN25 M/GEAR L980
JIP	065N0376	41 8724.125	131.395	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF PN25 M/GEAR L1100
JIP	065N0378	41 8724.126	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF PN25 M/GEAR L1255
JIP	065N0381	41 8724.127	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF PN25 M/GEAR L1250



Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

Kugleventil flange/svejs (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N0700	41 8718.004	769	Mrk. 96	DN 15	JIP-FS PN40 L L180
JIP	065N0705	41 8718.006	769	Mrk. 96	DN 20	JIP-FS PN40 L L190
JIP	065N0710	41 8718.008	920	Mrk. 96	DN 25	JIP-FS PN40 L L195
JIP	065N0715	41 8718.010	1.186	Mrk. 96	DN 32	JIP-FS PN40 L L220
JIP	065N0720	41 8718.011	1.587	Mrk. 96	DN 40	JIP-FS PN40 L L230
JIP	065N0725	41 8718.012	1.871	Mrk. 96	DN 50	JIP-FS PN40 L L265



PN 16 med L-greb

JIP	065N4284	41 8716.013	2.946	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS PN16 L L265
JIP	065N4289	41 8716.014	3.669	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS PN16 L L275
JIP	065N0540	41 8716.016	4.828	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS PN16 L L295
JIP	065N0960	41 8716.017	7.848	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS PN16 L L320
JIP	065N0965	41 8716.018	10.959	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS PN16 L L345
JIP	065N0970	41 8716.020	16.178	Mrk. 96	DN 200	JIP-FS PN16 L L395



PN 25 med L-greb

JIP	065N4283	41 8717.013	3.422	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS PN25 L L265
JIP	065N4288	41 8717.014	4.498	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS PN25 L L275
JIP	065N0640	41 8717.016	5.717	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS PN25 L L295
JIP	065N0975	41 8717.017	8.389	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS PN25 L L320
JIP	065N0980	41 8717.018	12.098	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS PN25 L L345
JIP	065N0985	41 8717.020	17.664	Mrk. 96	DN 200	JIP-FS PN25 L L395



Afgreningsventiler svejse/svejs (0-180°C)

PN 40

JIP	065N0000	41 8742.004	476	Mrk. 96	DN 15	JIP-SS PN40 L230
JIP	065N0001	41 8742.006	476	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS PN40 L230
JIP	065N0002	41 8742.008	632	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS PN40 L234
JIP	065N0003	41 8742.010	875	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS PN40 L260
JIP	065N0004	41 8742.011	1.221	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS PN40 L260
JIP	065N0005	41 8742.012	1.459	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS PN40 L300



PN 25

JIP	065N0006	41 8742.013	2.430	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS PN25 L260
JIP	065N0007	41 8742.014	3.141	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS PN25 L270
JIP	065N0009	41 8742.016	4.254	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS PN25 L290
JIP	065N2148	41 8742.017	6.291	Mrk. 96	DN 125	JIP-SS PN25 L315
JIP	065N2153	41 8742.018	9.236	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS PN25 L340
JIP	065N2158	41 8742.020	14.397	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS PN25 L390



Anbringsventiler svejse/svejs (0-180°C)

PN 40

JIP	065N0050	41 8745.006	626	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS PN40 hs 15mm L128
JIP	065N0051	41 8745.008	892	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS PN40 hs 24mm L145
JIP	065N0052	41 8745.010	892	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS PN40 hs 24mm L145
JIP	065N0053	41 8745.011	1.329	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS PN40 hs 40mm L200
JIP	065N0054	41 8745.012	1.329	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS PN40 hs 40mm L200



PN 25

JIP	065N0055	41 8745.013	2.717	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS PN25 hs 48mm L260
JIP	065N0056	41 8745.014	3.259	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS PN25 hs 65mm L265
JIP	065N0057	41 8745.016	4.273	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS PN25 hs 79mm L275



Anbringsventiler svejse/svejs (0-180°C), type 2

PN 40

JIP	065N0070	41 8746.006	1.032	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS PN40 hs 19mm L140
JIP	065N0071	41 8746.008	1.090	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS PN40 hs 19mm L140
JIP	065N0072	41 8746.011	1.507	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS PN40 hs 32mm L172



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Anboringsværktøj og tilbehør

Anboringsværktøj - Mini kuffert komplet

JIP	065N1021	På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-32	JIP-HTT	Mini kuffert med værktøj til anboring
-----	--------------------------	------------	---------	-------------	---------	---------------------------------------



Anboringsværktøj - Basis kuffert

JIP	065N1000	På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-100	JIP-HTT	JR Basis kuffert
JIP	065N1001	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200	JIP-HTT	B30 Basis kuffert (kommer i 2021)

Anboringsværktøj - Adapter kuffert

JIP	065N1002	På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-100	JIP-HTT	Adapter kuffert
JIP	065N1003	På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-50	JIP-HTT	Adapter kuffert
JIP	065N1004	På foresp.	Mrk. 96	DN 65-100	JIP-HTT	Adapter kuffert
JIP	065N1005	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200	JIP-HTT	Adapter kuffert (kommer i 2021)

Anboringsværktøj - suppleringsværktøj

JIP	065N1022	På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20	JIP-HTT	Adapter til anboringsventil Type 2
JIP	065N1023	På foresp.	Mrk. 96	DN 40	JIP-HTT	Adapter til anboringsventil Type 2

Tilbehør til DN 15/20-100

JIP	065N1009	På foresp.	Mrk. 96	120mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor Jr normal
JIP	065N1010	På foresp.	Mrk. 96	90mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor Jr kort
JIP	065N1020	På foresp.	Mrk. 96	DN 20-100	JIP-HTT	Paknings sæt til adapter
JIP	065N1006	På foresp.	Mrk. 96	JR RL	JIP-HTT	Værkstøjsæt
JIP	065N1007	På foresp.	Mrk. 96	JR RL	JIP-HTT	Pakningsæt
JIP	065N1008	På foresp.	Mrk. 96	JR RL	JIP-HTT	Tilbehørskasse



Tilbehør til DN 125-200

JIP	065N1014	På foresp.	Mrk. 96	120mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor B30 lang
JIP	065N1015	På foresp.	Mrk. 96	100mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor B30 norma
JIP	065N1019	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200	JIP-HTT	Paknings sæt til adapter
JIP	065N1012	På foresp.	Mrk. 96	B30 RL	JIP-HTT	Pakning
JIP	065N1013	På foresp.	Mrk. 96	B30	JIP-HTT	Tilbehørs kasse

kommer i 2021

Hulsav

JIP	065N8020	343	Mrk. 96	DN 15/20	Ø15
JIP	065N8012	339	Mrk. 96	DN 25/32	Ø24
JIP	065N8013	423	Mrk. 96	DN 40/50	Ø40
JIP	065N8093	556	Mrk. 96	DN 65	Ø48
JIP	065N8014	785	Mrk. 96	DN 80	Ø65
JIP	065N8097	922	Mrk. 96	DN 100	Ø79
JIP	065N1016	På foresp.	Mrk. 96	DN 125	Ø92
JIP	065N1017	På foresp.	Mrk. 96	DN 150	Ø121
JIP	065N1018	På foresp.	Mrk. 96	DN 200	Ø140



Kugleventiler kobber/kobber (0-130°C)

PN 16

JIP	065N4058	41 8736.004	818	Mrk. 96	DN 15	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø18	L245
JIP	065N4067	41 8736.006	820	Mrk. 96	DN 20	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø22	L255
JIP	065N4095	41 8736.008	1.057	Mrk. 96	DN 25	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø28	L255



Kugleventiler muffe/kobber (0-130°C)

PN 16

JIP	065N4057	41 8737.004	784	Mrk. 96	DN 15	JIP-MC	PN16 L	høj	Ø18	L168
JIP	065N4064	41 8737.006	784	Mrk. 96	DN 20	JIP-MC	PN16 L	lav	Ø22	L175
JIP	065N4087	41 8737.008	1.025	Mrk. 96	DN 25	JIP-MC	PN16 L	høj	Ø28	L180



Kugleventiler svejse/nippel med kappe/kæde (0-180°C)

PN 40

JIP	065N4322	41 8725.004	834	Mrk. 96	DN 15	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L175
JIP	065N4323	41 8725.006	819	Mrk. 96	DN 20	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L175
JIP	065N4324	41 8725.008	915	Mrk. 96	DN 25	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L185
JIP	065N4325	41 8725.010	2.458	Mrk. 96	DN 32	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L195
JIP	065N4326	41 8725.011	3.098	Mrk. 96	DN 40	JIP-SN	PN40 27	lav kk	L210
JIP	065N4327	41 8725.012	4.182	Mrk. 96	DN 50	JIP-SN	PN40 27	lav kk	L240
JIP	065N4422	41 8726.004	819	Mrk. 96	DN 15	JIP-SN	PN40 L	lav kk	L175
JIP	065N4423	41 8726.006	819	Mrk. 96	DN 20	JIP-SN	PN40 L	lav kk	L175
JIP	065N4424	41 8726.008	1.141	Mrk. 96	DN 25	JIP-SN	PN40 L	lav kk	L185



Fuldt gennemløb

Kugleventiler svejse/svejse med fuldt gennemløb (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N1105	41 8719.006	688	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS FG	PN40 L	L220
JIP	065N1110	41 8719.008	953	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS FG	PN40 L	L240
JIP	065N1115	41 8719.010	1.230	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS FG	PN40 L	L270
JIP	065N1120	41 8719.011	1.497	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS FG	PN40 L	L275
JIP	065N1125	41 8719.012	2.504	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS FG	PN40 L	L320



PN 25 med L-greb


JIP	065N1130	41 8720.013	3.187	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS FG	PN25 L	L280	
JIP	065N1135	41 8720.014	4.298	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS FG	PN25 L	L360	
JIP	065N1740	41 8720.016	6.607	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS FG	PN25 L	L315	NV27/70
JIP	065N1745	41 8720.017	9.658	Mrk. 96	DN 125	JIP-SS FG	PN25 L	L355	NV27/70
JIP	065N1751	41 8720.018	14.685	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS FG	PN25 L	L375	NV27/70



10 Kugleventiler


Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

PN 25 med gearflange og fri spindel

JIP	065N1152	41 8721.018	13.557	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS FG	PN25 GF	L375	
JIP	065N1157	41 8721.020	30.780	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS FG	PN25 GF	L485	
JIP	065N1162	41 8721.022	48.707	Mrk. 96	DN 250	JIP-SS FG	PN25 GF	L595	
JIP	065N1167	41 8721.023	84.986	Mrk. 96	DN 300	JIP-SS FG	PN25 GF	L740	
JIP	065N1174	41 8721.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-SS FG	PN25 GF	L960	
JIP	065N1177	41 8721.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-SS FG	PN25 GF	L1030	

Fås også med gearflange i DN50-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.


PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N1151	41 8725.018	15.180	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L375	
JIP	065N1156	41 8725.020	37.469	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L485	
JIP	065N1161	41 8725.022	60.573	Mrk. 96	DN 250	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L595	
JIP	065N1166	41 8725.023	105.843	Mrk. 96	DN 300	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L740	
JIP	065N1173	41 8725.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L960	
JIP	065N1176	41 8725.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L1030	

Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.


Afgreningsventiler svejse/svejse med fuldt gennemløb (0-180°C)

PN 40/25


JIP	065N0020		650	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS FG	PN40	L240	
JIP	065N0021		874	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS FG	PN40	L240	
JIP	065N0022		1.230	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS FG	PN40	L280	
JIP	065N0023		1.513	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS FG	PN40	L275	
JIP	065N0024		2.453	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS FG	PN40	L325	
JIP	065N0025		3.188	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS FG	PN25	L280	
JIP	065N0026		4.326	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS FG	PN25	L355	
JIP	065N1143	41 8743.016	6.354	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS FG	PN25	L315	

Kugleventiler flange/flange med fuldt gennemløb (0-180°C)


PN 40 med L-greb

JIP	065N1305	41 8704.006	1.057	Mrk. 96	DN 20	JIP-FF FG	PN40 L	L150	
JIP	065N1310	41 8704.008	1.193	Mrk. 96	DN 25	JIP-FF FG	PN40 L	L160	
JIP	065N1315	41 8726.010	1.798	Mrk. 96	DN 32	JIP-FF FG	PN40 L	L180	
JIP	065N1320	41 8726.011	2.105	Mrk. 96	DN 40	JIP-FF FG	PN40 L	L200	
JIP	065N1325	41 8726.012	3.769	Mrk. 96	DN 50	JIP-FF FG	PN40 L	L230	


PN 16 med L-greb

JIP	065N1230	41 8727.013	4.490	Mrk. 96	DN 65	JIP-FF FG	PN16 L	L290	
JIP	065N1235	41 8727.014	5.923	Mrk. 96	DN 80	JIP-FF FG	PN16 L	L370	
JIP	065N1840	41 8727.016	9.138	Mrk. 96	DN 100	JIP-FF FG	PN16 L	L320	
JIP	065N1845	41 8727.017	10.602	Mrk. 96	DN 125	JIP-FF FG	PN16 L	L365	
JIP	065N1851	41 8727.018	15.988	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN16 L	L385	
								NV27/70	

PN 25 med L-greb


JIP	065N1330	41 8728.013	4.141	Mrk. 96	DN 65	JIP-FF FG	PN25 L	L290	
JIP	065N1335	41 8728.014	6.026	Mrk. 96	DN 80	JIP-FF FG	PN25 L	L310	
JIP	065N1940	41 8728.016	8.300	Mrk. 96	DN 100	JIP-FF FG	PN25 L	L325	
JIP	065N1945	41 8728.017	11.462	Mrk. 96	DN 125	JIP-FF FG	PN25 L	L490	
JIP	065N1951	41 8728.018	16.216	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN25 L	L510	
								NV27/70	

PN 16 med gearflange og fri spindel

JIP	065N1252	41 8729.018	14.737	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN16 GF	L385	
JIP	065N1257	41 8729.020	36.124	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF FG	PN16 GF	L495	
JIP	065N1262	41 8729.022	55.432	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF FG	PN16 GF	L720	
JIP	065N1267	41 8729.023	94.963	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF FG	PN16 GF	L835	
JIP	065N1274	41 8729.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF FG	PN16 GF	L980	
JIP	065N1277	41 8929.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF FG	PN16 GF	L1100	


Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 25 med gearflange og fri spindel


JIP	065N1352	41 8736.018	16.208	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN25 GF	L510	
JIP	065N1357	41 8736.020	39.990	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF FG	PN25 GF	L635	
JIP	065N1362	41 8736.022	58.901	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF FG	PN25 GF	L720	
JIP	065N1367	41 8736.023	99.236	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF FG	PN25 GF	L835	
JIP	065N1374	41 8736.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF FG	PN25 GF	L980	
JIP	065N1377	41 8736.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF FG	PN25 GF	L1100	

Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 16 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N1251	41 8737.018	17.127	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L385	
JIP	065N1256	41 8737.020	41.963	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L495	
JIP	065N1261	41 8737.022	69.050	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L720	
JIP	065N1266	41 8737.023	116.986	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L835	
JIP	065N1273	41 8737.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L980	
JIP	065N1276	41 8737.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L1100	

PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N1351	41 8738.018	20.094	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L510	
JIP	065N1356	41 8738.020	42.932	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L635	
JIP	065N1361	41 8738.022	72.503	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L720	
JIP	065N1366	41 8738.023	119.848	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L835	
JIP	065N1373	41 8738.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L980	
JIP	065N1376	41 8738.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L1100	

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse					Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--	--	--	--	--------

Kugleventiler flange/svejsede med fuldt gennembløb (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N1705	41 8739.006	858	Mrk. 96	DN 20	JIP-FS FG	PN40 L	L185	
JIP	065N1710	41 8739.008	1.057	Mrk. 96	DN 25	JIP-FS FG	PN40 L	L200	
JIP	065N1715	41 8739.010	1.673	Mrk. 96	DN 32	JIP-FS FG	PN40 L	L230	
JIP	065N1720	41 8739.011	2.343	Mrk. 96	DN 40	JIP-FS FG	PN40 L	L255	
JIP	065N1725	41 8739.012	3.406	Mrk. 96	DN 50	JIP-FS FG	PN40 L	L275	



PN 16 med L-greb

JIP	065N1530	41 8740.013	3.765	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS FG	PN16 L	L285	
JIP	065N1535	41 8740.014	5.425	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS FG	PN16 L	L365	
JIP	065N1955	41 8740.016	7.221	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS FG	PN16 L	L320	NV27/70
JIP	065N1961	41 8740.017	10.219	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS FG	PN16 L	L360	NV27/70
JIP	065N1965	41 8740.018	15.131	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS FG	PN16 L	L380	NV27/70



PN 25 med L-greb

JIP	065N1630	41 8741.013	3.560	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS FG	PN25 L	L285	
JIP	065N1635	41 8741.014	5.443	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS FG	PN25 L	L335	
JIP	065N1970	41 8741.016	7.479	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS FG	PN25 L	L320	NV27/70
JIP	065N1975	41 8741.017	10.190	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS FG	PN25 L	L360	NV27/70
JIP	065N1981	41 8741.018	15.760	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS FG	PN25 L	L380	NV27/70



Kugleventiler Tilbehør

Håndtag

JIP	065N8255	41 8746.510	53	Mrk. 96	T-greb Alu.	DN15-32			
JIP	065N8256	41 8748.110	110	Mrk. 96	L-greb	DN15-32			
JIP	065N8257	41 8748.112	177	Mrk. 96	L-greb	DN40-50			
JIP	065N8258	41 8748.113	219	Mrk. 96	L-greb	DN65			
JIP	065N8259	41 8748.116	255	Mrk. 96	L-greb	DN80			
JIP	065N8262	41 8748.122	259	Mrk. 96	L-greb	DN100			
JIP	065N8001	41 8748.120	396	Mrk. 96	Vinklet stålhåndtag for hex 27 spindel				
JIP	065N8260	41 8748.117	307	Mrk. 96	Vinklet stålhåndtag for Ø24 spindel				
JIP	065N8261	41 8748.118	389	Mrk. 96	Vinklet stålhåndtag for Ø27 spindel				

Sekskant

JIP	065N8330	41 8754.004	128	Mrk. 96	HEX19	DN15-32			
JIP	065N8331	41 8754.006	161	Mrk. 96	HEX27	DN40-50			
JIP	065N8332	41 8754.008	290	Mrk. 96	HEX27	DN65			
JIP	065N8333	41 8754.010	292	Mrk. 96	HEX27	DN80-100			
JIP	065N8334	41 8754.012	482	Mrk. 96	HEX27	DN125			
JIP	065N8335	41 8754.014	485	Mrk. 96	HEX27	DN150			

Ekstra højt håndtag

JIP	065N8350		1.385	Mrk. 96	H 90 mm	DN15-32			
JIP	065N8351		1.491	Mrk. 96	H 120 mm	DN40-50			
JIP	065N8352		1.534	Mrk. 96	H 120 mm	DN65			
JIP	065N8353		1.769	Mrk. 96	H 140 mm	DN80-100			
JIP	065N8354		1.917	Mrk. 96	H 140 mm	DN125			
JIP	065N8355		2.046	Mrk. 96	H 140 mm	DN150			
JIP	065N8356		2.148	Mrk. 96	H 140 mm	DN200			

Snekkegear med håndhjul

	065N0683	41 8749.214	1.389	Mrk. 96	Snekkegear	DN65			
	065N0684	41 8749.216	1.389	Mrk. 96	Snekkegear	DN80-100			
	065N0685	41 8749.220	1.813	Mrk. 96	Snekkegear	DN125-200			
	065N0686	41 8749.222	2.683	Mrk. 96	Snekkegear	DN250			
	065N0687	41 8749.224	5.274	Mrk. 96	Snekkegear	DN300-350			
	065N0688	41 8749.225	8.748	Mrk. 96	Snekkegear	DN400			
	065N0689	41 8749.228	13.233	Mrk. 96	Snekkegear	DN450-600			



Kontaktsæt

JIP	065N0694	På foresp.	Mrk. 96	DN 65-100 RB / DN 50-80 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0695	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200 RB / DN 100-150 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0696	På foresp.	Mrk. 96	DN 250 RB / DN 200 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0697	På foresp.	Mrk. 96	DN 300-350 RB / DN 250 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0698	På foresp.	Mrk. 96	DN 400 RB / DN 300 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0699	På foresp.	Mrk. 96	DN 450 - 600 RB / DN 350-400 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position



Spindelforlænger

JIP	065N0787	På foresp.	Mrk. 96	DN 65 RB / DN 50 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear
JIP	065N0788	På foresp.	Mrk. 96	DN 80-200 RB / DN 65-150 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear
JIP	065N0789	På foresp.	Mrk. 96	DN 250-600 RB / DN 200-400 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear

Snekkevinkelgear

JIP	065N0790	På foresp.	Mrk. 96	DN 65 RB / DN 50 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0791	På foresp.	Mrk. 96	DN 80-100 RB / DN 65-80 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0792	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200 RB / DN 100-150 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0793	På foresp.	Mrk. 96	DN 250 RB / DN 200 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0794	På foresp.	Mrk. 96	DN 300-350 RB / DN 250 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0795	På foresp.	Mrk. 96	DN 400 RB / DN 300 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0796	På foresp.	Mrk. 96	DN 450 - 600 RB / DN 350 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0797	På foresp.	Mrk. 96	DN 400 FB	Snekkevinkelgear



10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Butterflyventiler

Butterflyventiler - manuel betjening

Wafer type VFY-WH, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-WH	065B8400		1.006	Mrk. 99	DN 50	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8401		1.108	Mrk. 99	DN 65	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8402		1.254	Mrk. 99	DN 80	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8403		1.459	Mrk. 99	DN 100	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8404		1.772	Mrk. 99	DN 125	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8405		2.011	Mrk. 99	DN 150	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8406		3.597	Mrk. 99	DN 200	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8407		6.610	Mrk. 99	DN 250	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8408		7.815	Mrk. 99	DN 300	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM



Wafer type VFY-WH, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-WH	065B7350		1.003	Mrk. 99	DN 25	VFY-WH	PN10	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7351		1.006	Mrk. 99	DN 32/40	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7410		1.663	Mrk. 99	DN 50	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7411		1.681	Mrk. 99	DN 65	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7412		1.796	Mrk. 99	DN 80	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7413		2.349	Mrk. 99	DN 100	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7414		3.161	Mrk. 99	DN 125	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7415		4.196	Mrk. 99	DN 150	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7416		5.670	Mrk. 99	DN 200	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7337		8.986	Mrk. 99	DN 250	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7338		12.934	Mrk. 99	DN 300	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM



Lug type VFY-LH, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-LH	065B8410		1.327	Mrk. 99	DN 50	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8411		1.439	Mrk. 99	DN 65	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8412		1.580	Mrk. 99	DN 80	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8413		1.921	Mrk. 99	DN 100	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8414		2.344	Mrk. 99	DN 125	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8415		2.547	Mrk. 99	DN 150	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8416		9.702	Mrk. 99	DN 200	VFY-LH	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8417		17.289	Mrk. 99	DN 250	VFY-LH	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8418		21.611	Mrk. 99	DN 300	VFY-LH	PN16	DI/EP/EPDM



Lug type VFY-LH, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-LH	065B7365		982	Mrk. 99	DN 32	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7366		982	Mrk. 99	DN 40	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7420		1.260	Mrk. 99	DN 50	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7421		1.337	Mrk. 99	DN 65	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7422		1.687	Mrk. 99	DN 80	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7423		2.049	Mrk. 99	DN 100	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7424		2.797	Mrk. 99	DN 125	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7425		3.231	Mrk. 99	DN 150	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7436		5.712	Mrk. 99	DN 200	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7437		9.083	Mrk. 99	DN 250	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7438		13.874	Mrk. 99	DN 300	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM



Wafer type VFY-WG med gear, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-WG	065B8420		2.874	Mrk. 99	DN 50	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8421		2.986	Mrk. 99	DN 65	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8422		3.104	Mrk. 99	DN 80	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8423		3.418	Mrk. 99	DN 100	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8424		3.716	Mrk. 99	DN 125	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8425		4.333	Mrk. 99	DN 150	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8426		5.849	Mrk. 99	DN 200	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8427		9.060	Mrk. 99	DN 250	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8428		10.351	Mrk. 99	DN 300	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8429		21.256	Mrk. 99	DN 350	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM



Wafer type VFY-WG med gear, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-WG	065B7440		3.086	Mrk. 99	DN 50	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7441		4.134	Mrk. 99	DN 65	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7442		4.398	Mrk. 99	DN 80	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7443		4.709	Mrk. 99	DN 100	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7444		5.530	Mrk. 99	DN 125	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7445		6.573	Mrk. 99	DN 150	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7446		10.686	Mrk. 99	DN 200	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7457		12.809	Mrk. 99	DN 250	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7458		15.877	Mrk. 99	DN 300	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7449		26.837	Mrk. 99	DN 350	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM



Lug type VFY-LG med gear, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-LG	065B8430		2.673	Mrk. 99	DN 50	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8431		2.784	Mrk. 99	DN 65	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8432		3.042	Mrk. 99	DN 80	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8433		3.376	Mrk. 99	DN 100	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8434		3.703	Mrk. 99	DN 125	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8435		3.988	Mrk. 99	DN 150	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8436		5.805	Mrk. 99	DN 200	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8437		8.662	Mrk. 99	DN 250	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8438		10.893	Mrk. 99	DN 300	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8439		22.754	Mrk. 99	DN 350	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM



Lug type VFY-LG med gear, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-LG	065B7460		2.855	Mrk. 99	DN 50	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7461		2.941	Mrk. 99	DN 65	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7462		3.279	Mrk. 99	DN 80	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7463		3.710	Mrk. 99	DN 100	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7464		4.230	Mrk. 99	DN 125	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7465		4.827	Mrk. 99	DN 150	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7406		8.298	Mrk. 99	DN 200	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7407		12.643	Mrk. 99	DN 250	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7408		16.489	Mrk. 99	DN 300	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7469		26.304	Mrk. 99	DN 350	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Butterflyventiler med elektrisk aktuator

VFY-WA, polyamid coated disc, 230V aktuator (-10 til + 120°C)

VFY-WA	065B8440		7.442	Mrk. 99	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V
VFY-WA	065B8441		8.604	Mrk. 99	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V
VFY-WA	065B8442		9.238	Mrk. 99	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V
VFY-WA	065B8443		11.601	Mrk. 99	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V
VFY-WA	065B8444		13.731	Mrk. 99	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V
VFY-WA	065B8445		17.740	Mrk. 99	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V
VFY-WA	065B8446		24.563	Mrk. 99	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V
VFY-WA	065B8447		35.222	Mrk. 99	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V
VFY-WA	065B8448		47.309	Mrk. 99	DN 300	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V
VFY-WA	065B8449		55.665	Mrk. 99	DN 350	VFY-WA	PN16	DI/EP/EPDM	230V



VFY-WA, rustfri stål disc, 230V aktuator (-10 til + 130°C)

VFY-WA	082G7350		4.899	Mrk. 99	DN 25	VFY-WA	PN10	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7351		5.012	Mrk. 99	DN 32/40	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7400		5.130	Mrk. 99	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7401		5.139	Mrk. 99	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7402		7.559	Mrk. 99	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7403		8.425	Mrk. 99	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7404		8.682	Mrk. 99	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7405		9.314	Mrk. 99	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7410		15.231	Mrk. 99	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7412		19.664	Mrk. 99	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7413		28.245	Mrk. 99	DN 300	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7409		37.390	Mrk. 99	DN 350	VFY-WA	PN16	DI/SS/EPDM	230V



VFY-WA, rustfri stål disc, 24V aktuator (-10 til + 130°C)

VFY-WA	082G7361		6.102	Mrk. 99	DN 25	VFY-WA	PN10	CI/SS/EPDM	24V
VFY-WA	082G7362		6.577	Mrk. 99	DN 32/40	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	24V

VFY-WA, polymid coated disc, 24V aktuator (-10 til + 120°C)

VFY-WA	065B8450		7.439	Mrk. 99	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V
VFY-WA	065B8451		8.864	Mrk. 99	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V
VFY-WA	065B8452		9.502	Mrk. 99	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V
VFY-WA	065B8453		13.675	Mrk. 99	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V
VFY-WA	065B8454		13.731	Mrk. 99	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V
VFY-WA	065B8455		17.228	Mrk. 99	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V
VFY-WA	065B8456		24.139	Mrk. 99	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V
VFY-WA	065B8457		35.222	Mrk. 99	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V



Butterflyventiler med svejseender

PN 25 med gear flange

SBFV-WW GF	065H7655		29.601	Mrk. 99	DN 200	SBFV-WW GF	PN25	dp 16
SBFV-WW GF	065H7656		36.236	Mrk. 99	DN 250	SBFV-WW GF	PN25	dp 16
SBFV-WW GF	065H7657		44.004	Mrk. 99	DN 300	SBFV-WW GF	PN25	dp 16
SBFV-WW GF	065H7658		52.883	Mrk. 99	DN 350	SBFV-WW GF	PN25	dp 16
SBFV-WW GF	065H7659		57.937	Mrk. 99	DN 400	SBFV-WW GF	PN25	dp 16
SBFV-WW GF	065H7660		74.039	Mrk. 99	DN 450	SBFV-WW GF	PN25	dp 16
SBFV-WW GF	065H7661		85.253	Mrk. 99	DN 500	SBFV-WW GF	PN25	dp 16
SBFV-WW GF	065H7662		118.435	Mrk. 99	DN 600	SBFV-WW GF	PN25	dp 16
SBFV-WW GF	065H7663		170.274	Mrk. 99	DN 700	SBFV-WW GF	PN25	dp 16
SBFV-WW GF	065H7664		241.902	Mrk. 99	DN 800	SBFV-WW GF	PN25	dp 16
SBFV-WW GF	065H7665	På foresp.	Mrk. 99	DN 900	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7666	På foresp.	Mrk. 99	DN 1000	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7667	På foresp.	Mrk. 99	DN 1200	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7668	På foresp.	Mrk. 99	DN 1400	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	



PN 25 med snækkegear

SBFV-WW WG	065H7610		31.440	Mrk. 99	DN 200	SBFV-WW WG	PN25	dp 16
SBFV-WW WG	065H7611		39.698	Mrk. 99	DN 250	SBFV-WW WG	PN25	dp 16
SBFV-WW WG	065H7612		46.454	Mrk. 99	DN 300	SBFV-WW WG	PN25	dp 16
SBFV-WW WG	065H7613		55.480	Mrk. 99	DN 350	SBFV-WW WG	PN25	dp 16
SBFV-WW WG	065H7614		62.743	Mrk. 99	DN 400	SBFV-WW WG	PN25	dp 16
SBFV-WW WG	065H7615		79.269	Mrk. 99	DN 450	SBFV-WW WG	PN25	dp 16
SBFV-WW WG	065H7616		95.356	Mrk. 99	DN 500	SBFV-WW WG	PN25	dp 16
SBFV-WW WG	065H7617		125.519	Mrk. 99	DN 600	SBFV-WW WG	PN25	dp 16
SBFV-WW WG	065H7618		189.458	Mrk. 99	DN 700	SBFV-WW WG	PN25	dp 16
SBFV-WW WG	065H7619		252.922	Mrk. 99	DN 800	SBFV-WW WG	PN25	dp 16
SBFV-WW WG	065H7620	På foresp.	Mrk. 99	DN 900	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7621	På foresp.	Mrk. 99	DN 1000	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7622	På foresp.	Mrk. 99	DN 1200	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7623	På foresp.	Mrk. 99	DN 1400	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	



10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
Butterflyventiler med flangeender						
PN 25 med gear flange						
SBFV-FF GF	065H7685		33.438	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7686		39.968	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7687		47.903	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7688		60.274	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7689		74.485	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7690		95.968	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7691		116.485	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7692		148.133	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7693		197.396	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7694		279.375	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7695	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7696	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7697	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7698	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF GF PN25	dp 16
PN 25 med snækkegear						
SBFV-FF WG	065H7640		37.793	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7641		43.352	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7642		50.073	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7643		62.607	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7644		79.868	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7645		101.698	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7646		122.925	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7647		155.621	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7648		209.319	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7649		292.124	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7650	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7651	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7652	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7653	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF WG PN25	dp 16
PN 16 med gear flange						
SBFV-FF GF	065H7670		35.074	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7671		38.525	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7672		46.322	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7673		58.370	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7674		72.098	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7675		93.144	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7676		113.075	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7677		143.606	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7678		192.127	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7679		271.814	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7680	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7681	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7682	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7683	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF GF PN16	dp 16
PN 16 med snækkegear						
SBFV-FF WG	065H7625		36.897	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7626		42.324	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7627		48.432	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7628		60.616	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7629		77.312	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7630		98.730	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7631		119.325	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7632		150.914	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7633		203.708	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7634		284.186	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7635	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7636	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7637	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7638	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF WG PN16	dp 16



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Kontraventiler type NVD

Kontraventiler NVD 402 (-10 til + 100°C)

NVD	065B7470		1.851	Mrk. 97	DN 40	NVD 402	PN16
NVD	065B7471		2.146	Mrk. 97	DN 50	NVD 402	PN16
NVD	065B7472		2.084	Mrk. 97	DN 65	NVD 402	PN16
NVD	065B7473		3.130	Mrk. 97	DN 80	NVD 402	PN16
NVD	065B7474		4.658	Mrk. 97	DN 100	NVD 402	PN16
NVD	065B7475		7.411	Mrk. 97	DN 125	NVD 402	PN16
NVD	065B7476		9.571	Mrk. 97	DN 150	NVD 402	PN16
NVD	065B7477		15.277	Mrk. 97	DN 200	NVD 402	PN10
NVD	065B7478		21.133	Mrk. 97	DN 250	NVD 402	PN10
NVD	065B7479		32.850	Mrk. 97	DN 300	NVD 402	PN10
NVD	065B7480		63.856	Mrk. 97	DN 350	NVD 402	PN10
NVD	065B7481		141.223	Mrk. 97	DN 400	NVD 402	PN10
NVD	065B7482		382.266	Mrk. 97	DN 500	NVD 402	PN10



Kontraventiler NVD 895 (-10 til + 100°C)

NVD	065B7495		2.257	Mrk. 97	DN 50	NVD 895	PN16
NVD	065B7496		2.335	Mrk. 97	DN 65	NVD 895	PN16
NVD	065B7497		2.409	Mrk. 97	DN 80	NVD 895	PN16
NVD	065B7498		2.857	Mrk. 97	DN 100	NVD 895	PN16
NVD	065B7499		3.743	Mrk. 97	DN 125	NVD 895	PN16
NVD	065B7500		4.353	Mrk. 97	DN 150	NVD 895	PN16
NVD	065B7501		8.554	Mrk. 97	DN 200	NVD 895	PN16
NVD	065B7502		13.459	Mrk. 97	DN 250	NVD 895	PN16
NVD	065B7503		21.610	Mrk. 97	DN 300	NVD 895	PN16
NVD	065B7504		64.374	Mrk. 97	DN 400	NVD 895	PN16



Kontraventiler NVD 802 (-10 til + 200°C, DN65-DN200: 100°C)

NVD	065B7520		1.322	Mrk. 97	DN 32	NVD 802	PN16
NVD	065B7521		1.387	Mrk. 97	DN 40	NVD 802	PN16
NVD	065B7522		1.421	Mrk. 97	DN 50	NVD 802	PN16
NVD	065B7523		1.697	Mrk. 97	DN 65	NVD 802	PN16
NVD	065B7524		2.254	Mrk. 97	DN 80	NVD 802	PN16
NVD	065B7525		3.197	Mrk. 97	DN 100	NVD 802	PN16
NVD	065B7526		4.575	Mrk. 97	DN 125	NVD 802	PN16
NVD	065B7527		6.256	Mrk. 97	DN 150	NVD 802	PN16
NVD	065B7528		10.531	Mrk. 97	DN 200	NVD 802	PN16



Kontraventiler NVD 812 (-10 til + 350°C)

NVD	065B7530		867	Mrk. 97	DN 15	NVD 812	PN40
NVD	065B7531		875	Mrk. 97	DN 20	NVD 812	PN40
NVD	065B7532		1.016	Mrk. 97	DN 25	NVD 812	PN40
NVD	065B7533		1.298	Mrk. 97	DN 32	NVD 812	PN40
NVD	065B7534		1.386	Mrk. 97	DN 40	NVD 812	PN40
NVD	065B7535		1.697	Mrk. 97	DN 50	NVD 812	PN40
NVD	065B7536		2.636	Mrk. 97	DN 65	NVD 812	PN40
NVD	065B7537		4.947	Mrk. 97	DN 80	NVD 812	PN40
NVD	065B7538		6.539	Mrk. 97	DN 100	NVD 812	PN40
NVD	065B7539		12.843	Mrk. 97	DN 125	NVD 812	PN40
NVD	065B7540		20.156	Mrk. 97	DN 150	NVD 812	PN40
NVD	065B7541		32.272	Mrk. 97	DN 200	NVD 812	PN40



10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Snavssamlere type FVF

Snavssamlere med drænventil (-10 til + 150°C)

FVF	065B7726		496	Mrk. 87	DN 15	FVF	PN16 med drænventil	L130
FVF	065B7727		526	Mrk. 87	DN 20	FVF	PN16 med drænventil	L150
FVF	065B7728		555	Mrk. 87	DN 25	FVF	PN16 med drænventil	L160
FVF	065B7729		638	Mrk. 87	DN 32	FVF	PN16 med drænventil	L180
FVF	065B7730		647	Mrk. 87	DN 40	FVF	PN16 med drænventil	L200
FVF	065B7731		758	Mrk. 87	DN 50	FVF	PN16 med drænventil	L230
FVF	065B7732		1.481	Mrk. 87	DN 65	FVF	PN16 med drænventil	L290
FVF	065B7733		1.875	Mrk. 87	DN 80	FVF	PN16 med drænventil	L310
FVF	065B7734		3.395	Mrk. 87	DN 100	FVF	PN16 med drænventil	L350
FVF	065B7735		3.714	Mrk. 87	DN 125	FVF	PN16 med drænventil	L400
FVF	065B7736		4.247	Mrk. 87	DN 150	FVF	PN16 med drænventil	L480
FVF	065B7737		7.471	Mrk. 87	DN 200	FVF	PN16 med drænventil	L600
FVF	065B7738		20.359	Mrk. 87	DN 250	FVF	PN16 med drænventil	L730
FVF	065B7739		28.086	Mrk. 87	DN 300	FVF	PN16 med drænventil	L850



Snavssamlere flange/flange (-10 til + 300°C)

PN16

FVF	065B7740		442	Mrk. 87	DN 15	FVF	PN16	L130
FVF	065B7741		477	Mrk. 87	DN 20	FVF	PN16	L150
FVF	065B7742		617	Mrk. 87	DN 25	FVF	PN16	L160
FVF	065B7743		909	Mrk. 87	DN 32	FVF	PN16	L180
FVF	065B7744		968	Mrk. 87	DN 40	FVF	PN16	L200
FVF	065B7745		999	Mrk. 87	DN 50	FVF	PN16	L230
FVF	065B7746		1.350	Mrk. 87	DN 65	FVF	PN16	L290
FVF	065B7747		1.734	Mrk. 87	DN 80	FVF	PN16	L310
FVF	065B7748		2.882	Mrk. 87	DN 100	FVF	PN16	L350
FVF	065B7749		4.873	Mrk. 87	DN 125	FVF	PN16	L400
FVF	065B7750		6.589	Mrk. 87	DN 150	FVF	PN16	L480
FVF	065B7751		11.049	Mrk. 87	DN 200	FVF	PN16	L600
FVF	065B7752		18.340	Mrk. 87	DN 250	FVF	PN16	L730
FVF	065B7753		36.085	Mrk. 87	DN 300	FVF	PN16	L850



Snavssamlere flange/flange (-20 til + 350°C)

PN25

FVF	065B7770		656	Mrk. 87	DN 15	FVF	PN25	L130
FVF	065B7771		686	Mrk. 87	DN 20	FVF	PN25	L150
FVF	065B7772		740	Mrk. 87	DN 25	FVF	PN25	L160
FVF	065B7773		886	Mrk. 87	DN 32	FVF	PN25	L180
FVF	065B7774		1.178	Mrk. 87	DN 40	FVF	PN25	L200
FVF	065B7775		1.266	Mrk. 87	DN 50	FVF	PN25	L230
FVF	065B7776		1.339	Mrk. 87	DN 65	FVF	PN25	L290
FVF	065B7777		1.755	Mrk. 87	DN 80	FVF	PN25	L310
FVF	065B7778		2.774	Mrk. 87	DN 100	FVF	PN25	L350
FVF	065B7779		3.789	Mrk. 87	DN 125	FVF	PN25	L400
FVF	065B7780		6.142	Mrk. 87	DN 150	FVF	PN25	L480
FVF	065B7781		11.005	Mrk. 87	DN 200	FVF	PN25	L600
FVF	065B7782		27.265	Mrk. 87	DN 250	FVF	PN25	L730
FVF	065B7783		40.365	Mrk. 87	DN 300	FVF	PN25	L850

