ENGINEERING TOMORROW

Data Sheet

气体探测单元
配件

PC tool
用于对 Basic、Premium 和 Heavy Duty 气体探测单元进行寻址、校准和参数化以及气体探测控制器配置的软件

气体探测 PC tool 是一个菜单驱动的独立软件，用于 Basic、Premium 和 Heavy Duty 气体探测单元的轻松寻址、参数设置、校准和数据记录。此外，它还处理气体探测控制器（包括外围设备）（扩展模块 - 警告模块）的参数设置和内存读取。该工具通过标准 USB 连接从 PC 提供电源。

PC 的 USB 连接以及设备检修工具端口的插头连接都是电镀绝缘的。

该工具为即插即用型，安装将自动执行。

特点：
- 所有丹佛斯气体探测设备的地址、校准和参数设置
- 在硬盘上以 .csv 格式长期录制
- 实时监控所有测量值
- 处理和打印校准报告
- 密码保护
- 基于 WINDOWS 7/8/10 运行
- EMC 指令 2014/30/EU，CE
- 符合：
  - EN 61010-1:2010
  - ANSI/UL 61010-1
  - CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

屏幕菜单

数字 1: 服务模式参数设置/读取



产品规格

电气

Table 1: 电气

说明	值
电源	来自 PC 的 5 V DC
串行接口中央总线	RS485 / 19200 Baud

环境条件

Table 2: 环境条件

说明	值
温度范围	-10 °C 至 +40 °C （14 °F 至 104 °F）
湿度范围	0 – 90 % RH，无冷凝

物理

Table 3: 物理

说明	值
外壳	黑色聚碳酸酯
尺寸	110 x 60 x 40 mm
重量	约 200 g
防护等级	IP65
电缆长度	1.50 m

订货

Table 4: 订货

说明	订货代码
PC tool	**148H6235**

证书、声明和认证

该列表包含该产品类型的所有证书、声明和认证。各个代号可能具有部分或全部认证，某些当地认证可能不会显示在列表中。

一些认证可能会随时间而改变。如有任何疑问，请访问 danfoss.com 查看最新状态或联系您当地的丹佛斯代表。

Table 5: 符合性认证

CE	EMC 指令 2014/30/EU
	CE
	符合：EN 61010-1:2010，ANSI/UL 61010-1，CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

ENGINEERING
TOMORROW

在线支持

丹佛斯提供广泛的支持以及产品，包括数字产品信息、软件、移动 app 和专家指导。请参见下面的可选产品介绍。

丹佛斯产品商店

丹佛斯产品在线商店是您的一站式商店，无论您在世界的哪个角落或制冷行业的哪个领域，都可以在此处购买所有相关产品。快速访问产品规格、代码、技术文档、认证、配件等基本信息。开始浏览 store.danfoss.com。

查找技术文档

查找启动和运行项目所需的技术文档。直接访问我们的官方数据表、证书和声明、手册和指南、3D 模型和图纸、案例故事、手册等。

立即访问 www.danfoss.com/en/service-and-support/documentation，在其中开始搜索。

丹佛斯课堂

丹佛斯课堂是一个免费的在线学习平台。它提供了专门设计的课程和材料，可帮助工程师、安装人员、服务技术人员和批发商更好地了解产品、应用、行业主题和趋势，帮助您更好地开展工作。

在 www.danfoss.com/en/service-and-support/learning 免费创建您的丹佛斯课堂帐户。

获取本地信息和支持

当地丹佛斯网站是获取帮助和我们公司和产品相关信息的主要来源。查找产品可用性，获取最新的地区新闻，或使用您自己的语言与附近专家联系。

在此处查找您当地的丹佛斯网站： www.danfoss.com/en/choose-region.

备件

使用智能手机访问丹佛斯备件和检修套件目录。该 App 包含各种空调和制冷应用组件，如阀门、过滤器、压力开关和传感器。

免费下载备件 App：www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads。

丹佛斯（上海）投资有限公司
Climate Solutions • danfoss.cn • +86 400 061 9988 • chinacs@danfoss.com

任何信息，包括但不限于产品手册、目录、广告等中包含的产品选择、产品应用或使用、产品设计、重量、尺寸、功率或其他技术信息，无论以书面、口头、电子、在线或通过下载等形 式，均仅作信息了解，仅在报价或订单确认书明示表达的情况下并仅在此范围内具备约束力。 对于产品目录、手册、视频及其他印刷资料中出现的错误，Danfoss 不予负责。
Danfoss 公司保留不另行通知更改产品的权利。 此权利同样适用于已经订购但尚未交付的产品，前提是该等更改不应对双方约定的产品规格或产品形式、适合度或功能产生重大影响。
本资料中的所有商标均为 Danfoss A/S 或 Danfoss 集团公司的财产。 Danfoss 和 Danfoss 徽标是 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。