

Цінник

Балансувальні клапани

Оновлення цін від 13.05.2026



ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:

ТОВ з П «Данфосс ТОВ»

Україна, Київ 080

вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**


Email: uacs@danfoss.com

Сайт: danfoss.ua

СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

ТОВ «АКВАТЕРМ-АЛЬЯНС»

м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98


063-366-11-63 

aquadanfoss@gmail.com

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»

м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А


050-447-58-88 

teposervice1@gmail.com

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

ТОВ «Астер-М»

м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9


050-402-29-22 

service@aster.ua

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

ТОВ «Сахара»

м. Київ, вул. Новоконстянтинівська, 1В


050-339-18-00 

andriy.o@sahara.kiev.ua

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»

м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46 


eec.od.ua@gmail.com

Територія: Одеська, Миколаївська,

Херсонська та Кіровоградська обл.

ТОВ «Ін-ПРО»

м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82 


inpro.lviv@gmail.com

Територія: Львівська, Закарпатська,

Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

ТОВ «Теплоекосистеми»

м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22 

teploecosistemy@ukr.net

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та

південь Донецької обл.

БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ

- Автоматичні балансувальні клапани **ASV-P, ASV-PV** 4
- Запірно-вимірювальні клапани з отвором для приєднання імпульсної трубки **ASV-BD, ASV-D, ASV-M** 5
- Автоматичні комбіновані балансувальні клапани **AB-QM** та приладдя для них 6
- Ручні балансувальні клапани **MSV-S, MSV-F2, LENO™ MSV-BD, LENO™ MSV-D** 7
- Ручні запірно-вимірювальні клапани **USV-I** 8
- Термостатичний циркуляційний клапан **MTCV** та приладдя для нього 8
- Перепускні клапани **AVDO** 9
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-W** 9

Код	Тип	Kvs, м ³ /год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Автоматичний балансвальний клапан ASV-P з внутрішньою різью, з фіксованою настройкою 0,1 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м								
	003L7621	ASV-P 15	1,6	Rp 1/2	0,1 бар	PL28	6 570	7 884
	003L7622	ASV-P 20	2,5	Rp 3/4	0,1 бар	PL28	7 130	8 556
	003L7623	ASV-P 25	4	Rp 1	0,1 бар	PL28	9 240	11 088
	003L7624	ASV-P 32	6,3	Rp1 1/4	0,1 бар	PL28	11 520	13 824
	003L7625	ASV-P 40	10	Rp1 1/2	0,1 бар	PL28	12 890	15 468
Автоматичний балансвальний клапан ASV-PV з внутрішньою різью, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м								
	003Z5501	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,05 - 0,25 бар	PL28	7 530	9 036
	003Z5502	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,05 - 0,25 бар	PL28	8 080	9 696
	003Z5503	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,05 - 0,25 бар	PL28	10 310	12 372
	003Z5504	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,05 - 0,25 бар	PL28	14 140	16 968
	003Z5505	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,05 - 0,25 бар	PL28	17 000	20 400
	003Z5506	ASV-PV 50	16	Rp 2	0,05 - 0,25 бар	PL28	19 390	23 268
Автоматичний балансвальний клапан ASV-PV із внутрішньою різью, з настройкою 0,2-0,6 бар із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м								
	003Z5541	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,2-0,6 бар	PL28	7 530	9 036
	003Z5542	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,2-0,6 бар	PL28	8 080	9 696
	003Z5543	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,2-0,6 бар	PL28	10 310	12 372
	003Z5544	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,2-0,6 бар	PL28	14 140	16 968
	003Z5545	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,2-0,6 бар	PL28	17 000	20 400
	003Z5546	ASV-PV 50	16	Rp 2	0,2-0,6 бар	PL28	20 160	24 192






Код	Тип	Kvs, м ³ /год	Приєднання корпусу клапана	Наявність ізоляції EPS	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Запірно-вимірвальний клапан із попередньою настройкою ASV-BD із внутрішньою різьєю, з двома ніпелями, дренажним краном та отвором для приєднання імпульсної трубки							
 003Z4041	ASV-BD 15	3	G 1/2	Так	PL28	3 680	4 416
003Z4042	ASV-BD 20	6	G 3/4	Так	PL28	4 100	4 920
003Z4043	ASV-BD 25	9,5	G 1	Так	PL28	4 620	5 544
003Z4044	ASV-BD 32	18	G 1 1/4	Так	PL28	6 290	7 548
003Z4045	ASV-BD 40	26	G 1 1/2	Так	PL28	7 540	9 048
003Z4046	ASV-BD 50	40	G 2	Так	PL28	8 650	10 380
Запірно-вимірвальний клапан із попередньою настройкою ASV-D із внутрішньою різьєю, з двома ніпелями та отвором для приєднання імпульсної трубки							
 003Z7008	ASV-D 15	3	G 1/2	Hi	PL28	2 710	3 252
003Z7009	ASV-D 20	6	G 3/4	Hi	PL28	3 180	3 816
003Z7010	ASV-D 25	9,5	G 1	Hi	PL28	3 850	4 620
003Z7011	ASV-D 32	18	G 1 1/4	Hi	PL28	5 360	6 432
003Z7012	ASV-D 40	26	G 1 1/2	Hi	PL28	7 220	8 664
003Z7013	ASV-D 50	40	G 2	Hi	PL28	8 150	9 780
Запірно-вимірвальний клапан ASV-M із внутрішньою різьєю, з двома отворами для підключення вимірвальних ніпелів та отвором для приєднання імпульсної трубки							
 003L7691	ASV-M 15	1,6	Rp 1/2	Так	PL28	1 850	2 220
003L7692	ASV-M 20	2,5	Rp 3/4	Так	PL28	2 110	2 532
003L7693	ASV-M 25	4	Rp 1	Так	PL28	2 640	3 168
003L7694	ASV-M 32	6,3	Rp 1 1/4	Так	PL28	3 690	4 428
003L7695	ASV-M 40	10	Rp 1 1/2	Так	PL28	4 420	5 304

АВТОМАТИЧНІ КОМБІНОВАНІ БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ АВ-QM ТА ПРИЛАДДЯ ДЛЯ НИХ



Код	Тип	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM без вимірювальних ніпелів							
ЗОВНІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8220	AB-QM 4.0 15LF	G 3/4 "	200 л/год	PL28	5 760	6 912
	003Z8221	AB-QM 4.0 15	G 3/4 "	650 л/год	PL28	5 760	6 912
	003Z8222	AB-QM 4.0 15HF	G 3/4 "	1200 л/год	PL28	6 570	7 884
	003Z8223	AB-QM 4.0 20	G 1 "	1100 л/год	PL28	7 220	8 664
	003Z8224	AB-QM 4.0 20HF	G 1 "	1900 л/год	PL28	7 940	9 528
ВНУТРІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8320	AB-QM 4.0 15LF	Rp 1/2 "	200 л/год	PL28	5 760	6 912
	003Z8321	AB-QM 4.0 15	Rp 1/2 "	650 л/год	PL28	5 760	6 912
	003Z8322	AB-QM 4.0 15HF	Rp 1/2 "	1200 л/год	PL28	6 570	7 884
	003Z8323	AB-QM 4.0 20	Rp 3/4 "	1100 л/год	PL28	7 220	8 664
	003Z8324	AB-QM 4.0 20HF	Rp 3/4 "	1900 л/год	PL28	7 940	9 528
Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM із вимірювальними ніпелями							
ЗОВНІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8200	AB-QM 4.0 15LF	G 3/4 "	200 л/год	PL28	6 500	7 800
	003Z8201	AB-QM 4.0 Ду15	G 3/4 "	650 л/год	PL28	6 500	7 800
	003Z8202	AB-QM 4.0 15HF	G 3/4 "	1200 л/год	PL28	7 070	8 484
	003Z8203	AB-QM 4.0 Ду20	G 1 "	1100 л/год	PL28	7 730	9 276
	003Z8204	AB-QM 4.0 20HF	G 1 "	1900 л/год	PL28	8 480	10 176
	003Z8205	AB-QM 4.0 Ду25	G 1 1/4 "	2200 л/год	PL28	10 560	12 672
	003Z8206	AB-QM 4.0 25HF	G 1 1/4 "	3800л/год	PL28	12 590	15 108
	003Z8207	AB-QM 4.0 Ду32	G 1 1/2 "	3600 л/год	PL28	15 950	19 140
	003Z8208	AB-QM 4.0 32HF	G 1 1/2 "	5000 л/год	PL28	17 600	21 120
ВНУТРІШНЯ РІЗЬ							
	003Z8300	AB-QM 4.0 15LF	Rp 1/2 "	200 л/год	PL28	6 500	7 800
	003Z8301	AB-QM 4.0 Ду15	Rp 1/2 "	650 л/год	PL28	6 500	7 800
	003Z8302	AB-QM 4.0 15HF	Rp 1/2 "	1200 л/год	PL28	7 070	8 484
	003Z8303	AB-QM 4.0 Ду20	Rp 3/4 "	1100 л/год	PL28	7 730	9 276
	003Z8304	AB-QM 4.0 20HF	Rp 3/4 "	1900 л/год	PL28	8 480	10 176
	003Z8305	AB-QM 4.0 Ду25	Rp 1 "	2200 л/год	PL28	10 560	12 672
	003Z8306	AB-QM 4.0 25HF	Rp 1 "	3800л/год	PL28	12 590	15 108
	003Z8307	AB-QM 4.0 Ду32	Rp 1 1/4 "	3600 л/год	PL28	15 950	19 140
	003Z8308	AB-QM 4.0 32HF	Rp 1 1/4 "	5000 л/год	PL28	17 600	21 120
Приладдя для клапанів АВ-QM. З'єднувальна муфта різьбова							
	003Z0231	DN 10	G 3/8 "	-	PL28	251	301
	003Z0232	DN 15	G 1/2 "	-	PL28	292	350
	003Z0233	DN 20	G 3/4 "	-	PL28	361	433
	003Z0234	DN 25	G 1 "	-	PL28	573	688
	003Z0235	DN 32	G 1 1/4 "	-	PL28	824	989
Приладдя для клапанів АВ-QM. Патрубки приварювальні							
	003Z0226	DN 15	Патрубок приварювальний		PL28	465	558
	003Z0227	DN 20	Патрубок приварювальний		PL28	573	688
	003Z0228	DN 25	Патрубок приварювальний		PL28	791	949
	003Z0229	DN 32	Патрубок приварювальний		PL28	970	1 164
Ізоляція до АВ-QM 4.0							
	003Z7810	DN 15	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 15		PL28	624	749
	003Z7811	DN 20	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 20		PL28	836	1 003
	003Z7812	DN 25	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 25		PL28	1 060	1 272
	003Z7813	DN 32	EPP ізоляція до АВ-QM 4.0 DN 32		PL28	1 610	1 932

Код	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
Ручний запірний клапан MSV-S, внутрішня різь						
 003Z4011	MSV-S 15	3,0	Rp 1/2	PL28	1 270	1 524
003Z4012	MSV-S 20	6,0	Rp 3/4	PL28	1 430	1 716
003Z4013	MSV-S 25	9,5	Rp 1	PL28	1 770	2 124
003Z4014	MSV-S 32	18,0	Rp 1 1/4	PL28	3 360	4 032
003Z4015	MSV-S 40	26,0	Rp 1 1/2	PL28	4 990	5 988
003Z4016	MSV-S 50	40,0	Rp 2	PL28	6 560	7 872
Ручний балансувальний клапан MSV-F2, з вимірювальними ніпелями, фланцеве з'єднання						
 003Z1061	MSV-F2 50	53,8	-	PL28	19 610	23 532
003Z1062	MSV-F2 65	93,4	-	PL28	24 560	29 472
003Z1063	MSV-F2 80	122,3	-	PL28	35 340	42 408
003Z1064	MSV-F2 100	200,0	-	PL28	52 520	63 024
003Z1065	MSV-F2 125	304,4	-	PL28	74 630	89 556
 003Z1066	MSV-F2 150	400,8	-	PL28	111 720	134 064
003Z1140	MSV-F2 200	872,0	-	PL28	214 980	257 976
003Z1141	MSV-F2 250	1238,0	-	PL28	311 460	373 752
003Z1142	MSV-F2 300	1662,0	-	PL28	460 160	552 192
003Z1143	MSV-F2 350	2359,0	-	PL28	734 130	880 956
003Z1144	MSV-F2 400	3516	-	PL28	1 001 320	1 201 584
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-BD, внутрішня різь						
 003Z4000	MSV-BD 15	2,5	Rp 1/2	PL28	4 360	5 232
003Z4001	MSV-BD 15	3,0	Rp 1/2	PL28	4 360	5 232
003Z4002	MSV-BD 20	6,6	Rp 3/4	PL28	4 920	5 904
003Z4003	MSV-BD 25	9,5	Rp 1	PL28	5 640	6 768
003Z4004	MSV-BD 32	18,0	Rp 1 1/4	PL28	7 520	9 024
003Z4005	MSV-BD 40	26,0	Rp 1 1/2	PL28	9 030	10 836
003Z4006	MSV-BD 50	40,0	Rp 2	PL28	11 050	13 260
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-D, внутрішня різь						
 003Z7000	MSV-D 15 LF	2,5	Rp 1/2	PL28	3 360	4 032
003Z7001	MSV-D 15	3,0	Rp 1/2	PL28	3 360	4 032
003Z7002	MSV-D 20	6,0	Rp 3/4	PL28	3 910	4 692
003Z7003	MSV-D 25	9,5	Rp 1	PL28	4 540	5 448
003Z7004	MSV-D 32	18,0	Rp 1 1/4	PL28	6 980	8 376

Код	Тип	Kvs, м ³ /год	Приєднання корпусу клапана	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Ручний запірно-вимірювальний клапан з попердньою настройкою USV-I з дренажним краном, внутрішня різь							
	003Z2131	USV-I 15	1,6	Rp 1/2	PL28	1 890	2 268
	003Z2132	USV-I 20	2,5	Rp 3/4	PL28	2 170	2 604
	003Z2133	USV-I 25	4,0	Rp 1	PL28	2 760	3 312
	003Z2134	USV-I 32	6,3	Rp 1 1/4	PL28	3 820	4 584
	003Z2135	USV-I 40	10,0	Rp 1 1/2	PL28	4 620	5 544
	003Z2151	USV-I 50	16,0	Rp 2	PL28	7 530	9 036
Код	Тип	Опис	Ду, мм	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ	
Багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан MTCV							
	003Z4515	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 15	PL28	6 660	7 992
	003Z4520	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 20	PL28	7 150	8 580
Приладдя для MTCV							
	003Z1027	Арматура для відключення клапану, G1/2 x Rp 1/2 (2 шт.)		PL28	2 760	3 312	
	003Z1028	Арматура для відключення клапану, G3/4 x Rp 3/4 (2 шт.)		PL28	3 670	4 404	
	003Z2033	Термостатичний регулювальний модуль, версія А		PL28	4 090	4 908	
	003Z2021	Термостатичний модуль дезинфекції, версія В		PL28	2 270	2 724	
	003Z1023	Термометр з адаптером		PL28	1 700	2 040	

Код	Тип	Діапазон настройки (бар)	Kvs, м ³ /год	Приєднання	Група знижок	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	--------------------------	--------------------------	------------	--------------	-------------------	-----------------

Перепускні клапани AVDO, Tмакс = 120 °С, Ру = 10, кутовий, внутрішня різь



003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	PL03	4 410	5 292
-----------------	---------	----------	-----	-------	------	--------------	--------------



003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	PL03	4 610	5 532
-----------------	---------	----------	-----	-------	------	--------------	--------------

003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	PL03	7 060	8 472
-----------------	---------	----------	-----	-------	------	--------------	--------------

Перепускні клапани AVDO, Tмакс = 120 °С, Ру = 10, прямий, зовнішня різь



003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	PL03	7 380	8 856
-----------------	---------	----------	-----	---------	------	--------------	--------------

Перепускні клапани AVDO, Tмакс = 120 °С, Ру = 10, прямий, з муфтою та ніпелем



003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	PL03	7 190	8 628
-----------------	---------	----------	-----	-----	------	--------------	--------------

Термостатичні змішувальні клапани TVM-W для систем опалення і ГВП



003Z3145	TVM-W 20	35 - 70°C	2,1	G 1	PL28	4 140	4 968
-----------------	----------	-----------	-----	-----	------	--------------	--------------

003Z3146	TVM-W 25	35 - 70°C	3,3	G 1 1/4	PL28	4 360	5 232
-----------------	----------	-----------	-----	---------	------	--------------	--------------