

Afsnit 2


Beskrivelse	Type	Side
Temperaturstyrede ventiler		
Termostatiske elementer	RAVI/RAVK	10
Ventilhuse	VMA/VMT/VMV	10
Ventilhuse	KOVM/RAV	11
Returløbstermostat	FJV	12
Termostatiske ventiler	AVTA/AVTB	12
Serviceelementer til	AVTA/AVTB	13
Flowkomp. termostatventiler	AVTQ	13
Blandeventil	TVM-H	14
Termostater	AVT	14
Ventiler	VG/VGF/VGS	14

2 Temperaturstyrede ventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Temperaturstyrede ventiler

Termostatisk element, type RAVI for ventil type VMA 15, VMT og RAV

RAVI	013U8008	45 1241.000	1.243	Mrk. 88	Indst.omr. 43 - 65°C 2 m kapillarrør inkl. kap.rørpakdåse	
------	----------	-------------	-------	---------	---	---


Tilbehør (til RAVI)

	013U0290	45 1299.134	362	Mrk. 88	Følerlomme 182 mm G 1/2, Ø 11 messing uden pakdåse
	003N0196	45 1019.034	1.357	Mrk. 88	Følerlomme 182 mm G 1/2 A, Ø 11 18/8 stål inkl. pakdåse

Termostatisk element type RAVK for ventil type VMA 15, VMT, RAV og KOVM

RAVK	003L3530	45 1244.530	1.243	Mrk. 88	Indst.omr. 10 - 30°C 2 m kapillarrør inkl. kap.rørpakdåse
RAVK	013U8063	45 1244.063	1.243	Mrk. 88	Indst.omr. 25 - 65°C 2 m kapillarrør inkl. kap.rørpakdåse
RAVK	003L3531	45 1244.531	1.243	Mrk. 88	Indst.omr. 35 - 75°C 2 m kapillarrør inkl. kap.rørpakdåse

Termostatisk element type RAVK for ventil type VMV 15-20

RAVK	013U8072	45 1244.072	1.243	Mrk. 88	Indst.omr. 25 - 45°C 2 m kapillarrør inkl. kap. rørpakdåse	
------	----------	-------------	-------	---------	--	---

Tilbehør (til RAVK)

	013U0290	45 1299.134	362	Mrk. 88	Følerlomme 182 mm G 1/2, Ø 11 messing uden pakdåse
	013U8102	45 1299.452	98	Mrk. 88	Pakning for kap.rørpakdåse Ø 4 + nippel/muffe, forstærket hals
	017-4369 66	45 1299.314	711	Mrk. H	Følerlomme 112 mm G 1/2 18/8 stål

Ventilhus type VMA med nippeltilslutning, udvendig gevind, rødgods PN 16 for gevind- el. svejsenipler

VMA 15	065F2030	45 1264.004	1.362	Mrk. 87	G 3/4 A	kvs 0,25
VMA 15	065F2031	45 1264.104	1.362	Mrk. 87	G 3/4 A	kvs 0,40
VMA 15	065F2032	45 1264.204	1.362	Mrk. 87	G 3/4 A	kvs 0,63
VMA 15	065F2033	45 1264.304	1.362	Mrk. 87	G 3/4 A	kvs 1,00
VMA 15	065F2034	45 1264.404	1.362	Mrk. 87	G 3/4 A	kvs 1,60
VMA 15	065F2035	45 1264.504	1.362	Mrk. 87	G 3/4 A	kvs 2,50

Tilbehør til VMA 15, gevind- og svejsenipler, sæt af 2 stk. nipler, pakninger og omløbere

	003H6902	45 1099.906	171	Mrk. 87	DN 15, G 3/4	Gevindnipler (2 stk.)
	003H6908	45 1099.936	171	Mrk. 87	DN 15, G 3/4	Svejsenipler (2 stk.)

Pakdåse til VMA

	065F0006	45 1299.406	176	Mrk. 87	Pakdåse til VMA, VMT, VMV, VS2, VMS, AVDL, KOVM	min. 10 stk.
--	----------	-------------	-----	---------	---	--------------

Ventilhus type VMT/8 med udvendig gevind for klemringsforskruing

VMT 15/8	065F0115	45 1263.004	264	Mrk. 87	G 3/4 A	ligeløb	kvs 1,5
VMT 20/8	065F0120	45 1263.006	308	Mrk. 87	G 1 A	ligeløb	kvs 2,5
VMT 25/8	065F0125	45 1263.008	504	Mrk. 87	G 1 1/4 A	ligeløb	kvs 3,1

Ventilhus type VMV, 3-vejs, rødgods, PN 16, VA-godkendt, med indvendig gevind

VMV 15	065F0015	46 0949.304	1.227	Mrk. 87	Rp 1/2	kvs 2,5
VMV 20	065F0020	46 0949.306	1.285	Mrk. 87	Rp 3/4	kvs 4,0

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Tilbehør til VMT

Omløber med klemring for kobber og stålør

013G4125	45 1271.055	49	Mrk. 85	G 3/4	Ø 15 mm	min. 10 stk.
013G4126	45 1271.056	49	Mrk. 85	G 3/4	Ø 16 mm	min. 10 stk.
013G4128	45 1271.058	49	Mrk. 85	G 3/4	Ø 18 mm	min. 10 stk.
013U0134	45 1271.066	125	Mrk. 88	G 1	Ø 18 mm	min. 10 stk.
013U0135	45 1271.067	125	Mrk. 88	G 1	Ø 22 mm	min. 10 stk.
013U0140	45 1271.088	129	Mrk. 88	G 1 1/4	Ø 28 mm	min. 10 stk.



Omløber med klemring og støttebøsning for PEX plastrør

013G4152	40 3119.852	66	Mrk. 85	G 3/4	Ø 12 x 2 mm	min. 10 stk.
013G4154	40 3119.854	66	Mrk. 85	G 3/4	Ø 14 x 2 mm	min. 10 stk.
013G4155	40 3119.855	66	Mrk. 85	G 3/4	Ø 15 x 2,5 mm	min. 10 stk.
013G4156	40 3119.856	66	Mrk. 85	G 3/4	Ø 16 x 2 mm	min. 10 stk.
013G4158	40 3119.858	66	Mrk. 85	G 3/4	Ø 18 x 2 mm	min. 10 stk.
013G4159	40 3119.859	66	Mrk. 85	G 3/4	Ø 18 x 2,5 mm	min. 10 stk.
013G4160	40 3119.860	45	Mrk. 85	G 3/4	Ø 20 x 2 mm	min. 10 stk.



Omløber med klemring og støttebøsning for ALU-PEX rør

013G4184	40 3119.884	71	Mrk. 85	G 3/4	Ø 14 x 2 mm	min. 10 stk.
013G4186	40 3119.886	48	Mrk. 85	G 3/4	Ø 16 x 2 mm	min. 10 stk.
013G4188	40 3119.888	71	Mrk. 85	G 3/4	Ø 18 x 2 mm	min. 10 stk.
013G4190	40 3119.890	71	Mrk. 85	G 3/4	Ø 20 x 2 mm	min. 10 stk.



Ventilhus, blandeventil, type KOVM

KOVM	013U3014	40 3260.004	813	Mrk. 88	Rp 1/2	blandeventil	kvs 0,63
KOVM	013U3015	40 3262.004	813	Mrk. 88	Rp 1/2	blandeventil	kvs 1,5
KOVM	013U3020	40 3264.004	813	Mrk. 88	Rp 1/2	blandeventil	kvs 2,0



Tilbehør til KOVM

Omløber med klemring for kobber- og stålør

013G4112	40 3119.942	42	Mrk. 85	G 1/2 A	Ø 12 mm	min. 10 stk.
013G4114	40 3119.944	42	Mrk. 85	G 1/2 A	Ø 14 mm	min. 10 stk.
013G4115	40 3119.945	42	Mrk. 85	G 1/2 A	Ø 15 mm	min. 10 stk.
013G4116	40 3119.946	42	Mrk. 85	G 1/2 A	Ø 16 mm	min. 10 stk.



Klemringsfittings til PEX plastrør

013G4144	40 3119.844	59	Mrk. 85	G 1/2 A	Ø 14 x 2 mm	min. 10 stk.
013G4147	40 3119.847	59	Mrk. 85	G 1/2 A	Ø 15 x 2,5 mm	min. 10 stk.



Ventilhus, type RAV/8, til RAVI, RAVV og RAVK

RAV 10/8	013U0012	40 3150.003	274	Mrk. 88	Rp 3/8	Ventilhus ligeløb	kvs 1,2
RAV 15/8	013U0017	40 3150.004	295	Mrk. 88	Rp 1/2	Ventilhus ligeløb	kvs 1,5
RAV 20/8	013U0022	40 3150.006	334	Mrk. 88	Rp 3/4	Ventilhus ligeløb	kvs 2,3
RAV 25/8	013U0027	40 3150.008	551	Mrk. 88	Rp 1	Ventilhus ligeløb	kvs 3,1
VMVH	065F0005	46 0949.410	305	Mrk. 87		Håndbetjening for VMV og RAV	



Pakdåse for VMT, KOVM, RAV og VMV

065F0006	45 1299.406	176	Mrk. 87		Pakdåse til RAV, VMA, VMT, VMV, VS2, VMS, AVDL, KOVM	min. 10 stk.
013U0070	40 3159.000	85	Mrk. 85		Pakdåse for RAVL og FJVR	min. 10 stk.



2 Temperaturstyrede ventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Returløbstermostat, type FJV med muffetilslutning (indvendig gevind)

FJV 15	003N2250	40 6010.004	2.209	Mrk. 88	Rp 1/2	Indst.omr. 20 - 60°C *	kvs 1,9
FJV 20	003N3250	40 6010.006	2.364	Mrk. 88	Rp 3/4	Indst.omr. 20 - 60°C *	kvs 3,4
FJV 25	003N4250	40 6010.008	2.616	Mrk. 88	Rp 1	Indst.omr. 20 - 60°C *	kvs 5,5



Returløbstermostat, type FJV med nippeltilslutning (udvendig gevind)(VA-godkendt)

FJV 15	003N5117	40 6009.006	2.271	Mrk. 88	G 3/4 A	Indst.omr. 20 - 60°C *	kvs 1,9
FJV 20	003N5118	40 6009.008	2.417	Mrk. 88	G 1 A	Indst.omr. 20 - 60°C *	kvs 3,4
FJV 25	003N5119	40 6009.010	2.702	Mrk. 88	G 1 1/4 A	Indst.omr. 20 - 60°C *	kvs 5,5

Husk nipler!



*) ved montering i omløbsbrønde er indstillingsområdet 50 - 90°C

Serviceelementer FJV

003N0084	40 6010.301	1.132	Mrk. 88	Termostatisk føler 20-60°C
----------	-------------	-------	---------	----------------------------

Termostatisk ventil, type AVTA inkl. kapillarrørspakdåse

med muffetilslutning, indvendig gevind, føler Ø 18x210 mm

AVTA 10	003N1132	45 1005.003	2.118	Mrk. 88	Rp 3/8	Indst.omr. 0-30°C	2 m kap.rør	kvs 1,4
AVTA 10	003N1162	45 1005.203	2.118	Mrk. 88	Rp 3/8	Indst.omr. 25-65°C	2 m kap.rør	kvs 1,4
AVTA 10	003N1182	45 1005.403	2.118	Mrk. 88	Rp 3/8	Indst.omr. 50-90°C	2 m kap.rør	kvs 1,4

AVTA 15	003N2132	45 1005.004	2.295	Mrk. 88	Rp 1/2	Indst.omr. 0-30°C	2 m kap.rør	kvs 1,9
AVTA 15	003N2162	45 1005.204	2.295	Mrk. 88	Rp 1/2	Indst.omr. 25-65°C	2 m kap.rør	kvs 1,9
AVTA 15	003N2182	45 1005.404	2.295	Mrk. 88	Rp 1/2	Indst.omr. 50-90°C	2 m kap.rør	kvs 1,9

AVTA 20	003N3132	45 1005.006	2.550	Mrk. 88	Rp 3/4	Indst.omr. 0-30°C	2 m kap.rør	kvs 3,4
AVTA 20	003N3162	45 1005.206	2.550	Mrk. 88	Rp 3/4	Indst.omr. 25-65°C	2 m kap.rør	kvs 3,4
AVTA 20	003N3182	45 1005.406	2.550	Mrk. 88	Rp 3/4	Indst.omr. 50-90°C	2 m kap.rør	kvs 3,4

AVTA 25	003N4132	45 1005.008	2.697	Mrk. 88	Rp 1	Indst.omr. 0-30°C	2 m kap.rør	kvs 5,5
AVTA 25	003N4162	45 1005.208	2.697	Mrk. 88	Rp 1	Indst.omr. 25-65°C	2 m kap.rør	kvs 5,5
AVTA 25	003N4182	45 1005.408	2.697	Mrk. 88	Rp 1	Indst.omr. 50-90°C	2 m kap.rør,	kvs 5,5
AVTA 25	003N0032	45 1005.738	2.970	Mrk. 88	Rp 1	Indst.omr. 25-65°C	2 m arm. kap.rør	kvs 5,5



med muffetilslutning, indvendig gevind, føler Ø 9,5x190 mm

AVTA 15	003N0045	45 1004.204	2.295	Mrk. 88	Rp 1/2	Indst.omr. 25-65°C	2 m kap.rør	kvs 1,9
AVTA 20	003N0046	45 1004.206	2.550	Mrk. 88	Rp 3/4	Indst.omr. 25-65°C	2 m kap.rør	kvs 3,4
AVTA 25	003N0047	45 1004.208	2.697	Mrk. 88	Rp 1	Indst.omr. 25-65°C	2 m kap.rør	kvs 5,5

med muffetilslutning, indvendig gevind, universalføler Ø 9,5x155 mm

AVTA 15	003N0107	45 1005.704	2.578	Mrk. 88	Rp 1/2	Indst.omr. 10-80°C	2,3 m kap.rør	kvs 1,9
AVTA 20	003N0108	45 1005.706	2.826	Mrk. 88	Rp 3/4	Indst.omr. 10-80°C	2,3 m kap.rør	kvs 3,4
AVTA 25	003N0109	45 1005.708	3.040	Mrk. 88	Rp 1	Indst.omr. 10-80°C	2,3 m kap.rør	kvs 5,5

Termostatisk ventil, type AVTB inkl. kapillarrørspakdåse, VA-godkendt

med muffetilslutning, indvendig gevind, føler Ø 18x210 mm

AVTB 15	003N2232	45 1010.004	2.713	Mrk. 88	Rp 1/2	Indst.omr. 0-30°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N3232	45 1010.006	2.983	Mrk. 88	Rp 3/4	Indst.omr. 0-30°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N4232	45 1010.008	3.193	Mrk. 88	Rp 1	Indst.omr. 0-30°C	kvs 5,5

Husk nipler!



med nippeltilslutning, udvendig gevind, føler Ø 18x210 mm

AVTB 15	003N5101	45 1009.006	2.744	Mrk. 88	G 3/4 A	Indst.omr. 0-30°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N5102	45 1009.008	3.095	Mrk. 88	G 1 A	Indst.omr. 0-30°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N5103	45 1009.010	3.288	Mrk. 88	G 1 1/4 A	Indst.omr. 0-30°C	kvs 5,5

med muffetilslutning, indvendig gevind, føler Ø 9,5x190 mm

AVTB 15	003N8229	45 1010.224	2.744	Mrk. 88	Rp 1/2	Indst.omr. 20-60°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N8230	45 1010.226	3.157	Mrk. 88	Rp 3/4	Indst.omr. 20-60°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N8253	45 1010.228	3.234	Mrk. 88	Rp 1	Indst.omr. 20-60°C	kvs 5,5



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Termostatisk ventil, type AVTB inkl. kapillarrørspakdåse, VA-godkendt med nippeltilslutning, udvendig gevind, føler Ø 9,5x190 mm

AVTB 15	003N5114	45 1009.226	2.828	Mrk. 88	G 3/4 A	Indst.omr. 20-60°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N5115	45 1009.228	3.240	Mrk. 88	G 1 A	Indst.omr. 20-60°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N5116	45 1009.230	3.314	Mrk. 88	G 1 1/4 A	Indst.omr. 20-60°C	kvs 5,5

Husk nipler!

med muffetilslutning, indvendig gevind, føler Ø 9,5x155 mm

AVTB 15	003N8141	45 1010.324	2.713	Mrk. 88	Rp 1/2	Indst.omr. 30-100°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N8142	45 1010.326	2.996	Mrk. 88	Rp 3/4	Indst.omr. 30-100°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N8143	45 1010.328	3.219	Mrk. 88	Rp 1	Indst.omr. 30-100°C	kvs 5,5

med nippeltilslutning, udvendig gevind, føler Ø 9,5x155 mm

AVTB 15	003N5141	45 1009.326	2.744	Mrk. 88	G 3/4 A	Indst.omr. 30-100°C	kvs 1,9
AVTB 20	003N5142	45 1009.328	3.095	Mrk. 88	G 1 A	Indst.omr. 30-100°C	kvs 3,4
AVTB 25	003N5143	45 1009.330	3.288	Mrk. 88	G 1 1/4 A	Indst.omr. 30-100°C	kvs 5,5

Husk nipler!

Serviceelementer til AVTA og AVTB

003N0075	45 1019.175	1.120	Mrk. 88	Indst.omr. 0-30°C	(føler Ø 18 x 210 mm)	2 m kap.rør
003N0077	45 1019.177	1.679	Mrk. 88	Indst.omr. 0-30°C	(føler Ø 18 x 210 mm)	5 m kap.rør
003N0130	45 1019.190	1.706	Mrk. 88	Indst.omr. 20-60°C	(føler Ø 9,5 x 180 mm)	2 m kap.rør
003N0078	45 1019.178	1.120	Mrk. 88	Indst.omr. 20-60°C	(føler Ø 18 x 210 mm)	2 m kap.rør
003N0080	45 1019.180	1.679	Mrk. 88	Indst.omr. 20-60°C	(føler Ø 18 x 210 mm)	5 m kap.rør
003N0068	45 1019.192	2.307	Mrk. 88	Indst.omr. 25-65°C	(føler Ø 9,5 x 180 mm)	5 m kap.rør
003N0062	45 1019.162	1.120	Mrk. 88	Indst.omr. 50-90°C	(føler Ø 18 x 210 mm)	2 m kap.rør
003N0131	45 1019.171	1.775	Mrk. 88	Indst.omr. 30-100°C	(føler Ø 9,5 x 155 mm)	2,3 m kap.rør

Servicesæt til FJV, AVTA og AVTB

003N4006	45 1019.116	320	Mrk. 88	Reparationssæt 3N-ventil	DN 10-15
003N4007	45 1019.117	347	Mrk. 88	Reparationssæt 3N-ventil	DN 20
003N4008	45 1019.118	385	Mrk. 88	Reparationssæt 3N-ventil	DN 25

Tilbehør til AVTA og AVTB

013U8102	45 1299.452	98	Mrk. 88	Pakning for kap.rørspakdåse Ø 4 + nippel/muffe, forstærket hals
003N0050	45 1019.006	523	Mrk. 88	R 3/4 dyrkrør messing (220 mm) Ø 20
003N0192	45 1019.036	1.670	Mrk. 88	R 3/4 dyrkrør stål 18/8 (220 mm) Ø 20
013U0290	45 1299.134	362	Mrk. 88	R 1/2 dyrkrør messing (182 mm) Ø 11, uden pakdåse
003N0196	45 1019.034	1.357	Mrk. 88	R 1/2 dyrkrør stål 18/8 (182 mm) Ø 11, inkl. pakdåse
017-4367 66	45 1019.014	281	Mrk. H	R 1/2 dyrkrør messing (182 mm) Ø 9,5, inkl. pakdåse
003N4022	45 1019.122	166	Mrk. 88	Isoleringsringe

Flowkompenseret termostatventil type AVTQ

inkl. klemringsforskruning for montering af impulsledning og inkl. styreventil med nippel tilslutning, udvendig gevind

AVTQ 20	003L7020	45 1022.008	6.036	Mrk. 88	G 1	Tappetemp. 40-60°C	Fast tomgangstemp. 35°C
---------	----------	-------------	-------	---------	-----	--------------------	-------------------------

Husk nipler!



Tilbehør til AVTQ

003L7101	45 1022.801	265	Mrk. 88	Klemringsfittings til Ø 6 mm kobberør (4 klemringe og 4 omløbere)
003L7111	45 1022.811	3.019	Mrk. 88	Membranelement ekskl. klemringsfittings
003L7100	45 1022.800	1.471	Mrk. 88	Følerelement komplet
003L7107	45 1022.807	2.878	Mrk. 88	Ventilhus komplet
003L7108	45 1022.808	1.239	Mrk. 88	Styreventil ekskl. klemringsfittings
003L3154	45 1021.854	187	Mrk. 88	Pakdåse til membranhus
003L7120	45 1021.838	157	Mrk. 88	Pakning til følerpakdåse

Gevind- og svejsenipler til FJV, AVTA, AVTB og AVTQ

(sæt af 2 stk. nipler, pakninger og omløbere)

003H6902	45 1099.906	171	Mrk. 87	DN 15	G 3/4	Gevindnipler (2 stk.)
003H6903	45 1099.908	239	Mrk. 87	DN 20	G 1	Gevindnipler (2 stk.)
003H6904	45 1099.910	391	Mrk. 87	DN 25	G 1 1/4	Gevindnipler (2 stk.)
003H6908	45 1099.936	171	Mrk. 87	DN 15	G 3/4	Svejsenipler (2 stk.)
003H6909	45 1099.938	239	Mrk. 87	DN 20	G 1	Svejsenipler (2 stk.)
003H6910	45 1099.940	397	Mrk. 87	DN 25	G 1 1/4	Svejsenipler (2 stk.)

2 Temperaturstyrede ventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Termostatisk blandeventil type TVM-H

Blandeventil type TVM-H

	003Z1120	45 1290.006	788	Mrk. 93	DN 20	G 1 A	indst.område 30-70°C
	003Z1127	45 1290.008	828	Mrk. 93	DN 25	G 1 1/4 A	indst.område 30-70°C

Husk nipler!



Gevindnipler til TVM-H

(sæt af 3 stk. nipler, pakninger og omløbere)

	065Z7011	45 1029.968	389	Mrk. 87	DN 20	G 1	Gevindnipler (3 stk.)
	065Z7012	45 1029.970	643	Mrk. 87	DN 25	G 1 1/4	Gevindnipler (3 stk.)

Termostat, type AVT

Termostater til ventiltype VG DN 15-25 (inkl. messing følerlomme)

AVT	065-0596	45 1090.110	5.483	Mrk. 88	Indst. område -10-40°C	5 m kap.rør, Ø 12 x 170 mm R 1/2
AVT	065-0597	45 1090.120	5.483	Mrk. 88	Indst. område 20-70°C	5 m kap.rør, Ø 12 x 170 mm R 1/2
AVT	065-0598	45 1090.140	5.483	Mrk. 88	Indst. område 40-90°C	5 m kap.rør, Ø 12 x 170 mm R 1/2
AVT	065-0599	45 1090.150	5.483	Mrk. 88	Indst. område 60-110°C	5 m kap.rør, Ø 12 x 170 mm R 1/2



Termostater til ventiltype VG DN 32-50 og VGS 15-25 (inkl. messing følerlomme)

AVT	065-0600	45 1090.210	5.483	Mrk. 88	Indst. område -10-40°C	5 m kap.rør, Ø 19 x 210 mm R 3/4
AVT	065-0601	45 1090.220	5.483	Mrk. 88	Indst. område 20-70°C	5 m kap.rør, Ø 19 x 210 mm R 3/4
AVT	065-0602	45 1090.240	5.483	Mrk. 88	Indst. område 40-90°C	5 m kap.rør, Ø 19 x 210 mm R 3/4
AVT	065-0603	45 1090.250	5.483	Mrk. 88	Indst. område 60-110°C	5 m kap.rør, Ø 19 x 210 mm R 3/4

Termostat til ventiltype VG DN 15-50 og VGS 15-25 til brugsvandsvekslere

AVT	065-0605	45 1090.330	5.483	Mrk. 88	Indst. område 35-70°C	4 m kap.rør, Ø 16 x 255 mm R 3/4
-----	----------	-------------	-------	---------	-----------------------	----------------------------------

Tilbehør til termostater

	065-4415	45 1019.415	1.501	Mrk. 88	Følerlomme for føler Ø 12 x 170 mm	rustfast stål
	065-4417	45 1019.417	2.345	Mrk. 88	Følerlomme for føler Ø 19 x 210 mm	rustfast stål

Ventiler til vand

VG 15	065B0770	45 1091.004	2.133	Mrk. 87	DN 15	G 3/4 A	kvs 0,4
VG 15	065B0771	45 1091.024	2.133	Mrk. 87	DN 15	G 3/4 A	kvs 1,0
VG 15	065B0772	45 1091.044	2.133	Mrk. 87	DN 15	G 3/4 A	kvs 1,6
VG 15	065B0773	45 1091.064	2.133	Mrk. 87	DN 15	G 3/4 A	kvs 2,5
VG 15	065B0774	45 1091.084	2.133	Mrk. 87	DN 15	G 3/4 A	kvs 4,0
VG 20	065B0775	45 1091.106	2.355	Mrk. 87	DN 20	G 1 A	kvs 6,3
VG 25	065B0776	45 1091.128	3.175	Mrk. 87	DN 25	G 1 1/4 A	kvs 8,0
VG 32	065B0783	45 1093.170	6.722	Mrk. 87	DN 32	Flanger	kvs 12,5
VG 40	065B0784	45 1093.191	7.169	Mrk. 87	DN 40	Flanger	kvs 20,0
VG 50	065B0785	45 1093.212	7.931	Mrk. 87	DN 50	Flanger	kvs 25,0

Husk nipler eller flangesæt!



Ventiler til hedtvand og damp

VGS 15	065B0788	45 1094.074	6.049	Mrk. 87	DN 15	G 3/4 A	kvs 3,2
VGS 20	065B0789	45 1094.086	7.012	Mrk. 87	DN 20	G 1 A	kvs 4,5
VGS 25	065B0790	45 1094.108	7.691	Mrk. 87	DN 25	G 1 1/4 A	kvs 6,3

Tilbehør til ventiler

	003H6927	45 1090.901	418	Mrk. 87	Adapter M34 / M45 (Ny AVT på gammel VIG/VIS ventil)		
	003H6908	45 1099.936	171	Mrk. 87	DN 15	G 3/4	Svejsenipler (2 stk.)
	003H6909	45 1099.938	239	Mrk. 87	DN 20	G 1	Svejsenipler (2 stk.)
	003H6910	45 1099.940	397	Mrk. 87	DN 25	G 1 1/4	Svejsenipler (2 stk.)
	003H6902	45 1099.906	171	Mrk. 87	DN 15	G 3/4	Gevindnipler (2 stk.)
	003H6903	45 1099.908	239	Mrk. 87	DN 20	G 1	Gevindnipler (2 stk.)
	003H6904	45 1099.910	391	Mrk. 87	DN 25	G 1 1/4	Gevindnipler (2 stk.)
	003H6915	45 1099.964	1.757	Mrk. 87	DN 15	DIN 2501	Flangesæt (2 stk.)
	003H6916	45 1099.966	1.757	Mrk. 87	DN 20	DIN 2501	Flangesæt (2 stk.)
	003H6917	45 1099.968	1.757	Mrk. 87	DN 25	DIN 2501	Flangesæt (2 stk.)