

Afsnit 10

Beskrivelse	Type	Side
Kugleventiler m. red. gennemløb	JIP	68
Afgreningsventiler	JIP	70
Anboringsventiler	JIP	70
Kugleventiler m. fuldt gennemløb	JIP	71
Afgreningsventiler	JIP	72
Kugleventiler tilbehør		73
Butterflyventiler, Wafer type	VFY-WH	74
Butterflyventiler, Lug type	VFY-LH	74
Butterflyventiler, Wafer type, m. gear	VFY-WG	74
Butterflyventiler, Lug type, m. gear	VFY-LG	74
Butterflyventiler med aktuator	VFY-WA	75
Butterflyventiler med svejseender	SBFV-WW GF	75
Butterflyventiler med flangeender	SBFV-FF GF	75
Kontraventiler	NVD 402	77
Kontraventiler	NVD 895	77
Kontraventiler	NVD 802	77
Kontraventiler	NVD 812	77
Snavssamlere	FVF	78



10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Reduceret gennemløb

Kugleventiler muffe/muffe (0-180°C), lav model PN 40 med T-greb

JIP	065N0802	41 8700.004	400	Mrk. 96	DN15	JIP-MM	PN40	T lav	L90
JIP	065N0807	41 8700.006	400	Mrk. 96	DN20	JIP-MM	PN40	T lav	L90
JIP	065N0812	41 8700.008	532	Mrk. 96	DN25	JIP-MM	PN40	T lav	L100



Kugleventiler muffe/muffe (0-180°C), høj model, PN 40 med L-greb

JIP	065N0800	41 8710.004	428	Mrk. 96	DN 15	JIP-MM	PN40	L høj	L90
JIP	065N0805	41 8710.006	428	Mrk. 96	DN 20	JIP-MM	PN40	L høj	L90
JIP	065N0810	41 8710.008	556	Mrk. 96	DN 25	JIP-MM	PN40	L høj	L100
JIP	065N0815	41 8710.010	768	Mrk. 96	DN 32	JIP-MM	PN40	L høj	L105
JIP	065N0820	41 8710.011	1.027	Mrk. 96	DN 40	JIP-MM	PN40	L høj	L130
JIP	065N0825	41 8710.012	1.235	Mrk. 96	DN 50	JIP-MM	PN40	L høj	L150



Kugleventiler muffe/svejs (0-180°C), lav model, PN 40 med T-greb

JIP	065N0904	41 8702.004	400	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS	PN40	T lav	L160
JIP	065N0908	41 8702.006	400	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS	PN40	T lav	L160
JIP	065N0914	41 8702.008	532	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS	PN40	T lav	L165



Kugleventiler muffe/svejs (0-180°C), høj model, PN 40 med L-greb

JIP	065N0900	41 8711.004	428	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS	PN40	L høj	L160
JIP	065N0905	41 8711.006	428	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS	PN40	L høj	L160
JIP	065N0910	41 8711.008	556	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS	PN40	L høj	L165
JIP	065N0915	41 8711.010	768	Mrk. 96	DN 32	JIP-MS	PN40	L høj	L185
JIP	065N0920	41 8711.011	1.027	Mrk. 96	DN 40	JIP-MS	PN40	L høj	L195
JIP	065N0925	41 8711.012	1.213	Mrk. 96	DN 50	JIP-MS	PN40	L høj	L225



Kugleventil muffe/svejs med ekstra lang svejsende (0-180°C), PN 40 med L-greb

JIP	065N4191	41 8703.004	686	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS	PN40	L lav L:150mm
JIP	065N4192	41 8703.006	742	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS	PN40	L lav L:150mm
JIP	065N4193	41 8703.008	858	Mrk. 96	DN 25	JIP-SN*	PN40	L lav L:150mm

* svejs/nippel med kappe og kæde

Tvillingventiler for enkeltrør muffe/muffe (0-180°C), PN 40

JIP	065N0801	41 8730.004	1.121	Mrk. 96	DN 15	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0806	41 8730.006	1.113	Mrk. 96	DN 20	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0811	41 8730.008	1.253	Mrk. 96	DN 25	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0816	41 8731.010	1.619	Mrk. 96	DN 32	JIP-MM TV	PN40	L lav C=var.



Tvillingventiler for enkeltrør muffe/svejs (0-180°C), PN 40

JIP	065N0901	41 8732.004	1.080	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0906	41 8732.006	1.113	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0911	41 8732.008	1.253	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0916	41 8732.010	1.668	Mrk. 96	DN 32	JIP-MS TV	PN40	L lav C=var.



Tvillingventiler for enkeltrør muffe/kobber (0-130°C)

JIP	065N4195	41 8752.004	1.448	Mrk. 96	DN 15	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø18 C=var.
JIP	065N4071	41 8752.006	1.588	Mrk. 96	DN 20	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø22 C=var.
JIP	065N4204		1.743	Mrk. 96	DN25	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø28 C=var.



Tvillingventiler for enkeltrør svejs/svejs (0-180°C), PN 40

JIP	065N4001	41 8734.004	1.080	Mrk. 96	DN 15	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4002	41 8734.006	1.080	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4003	41 8734.008	1.223	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4004	41 8735.010	1.668	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS TV	PN40	L høj C=var.



Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/muffe (0-180°C), PN 40 med T-greb

JIP	065N7022	41 8750.004	1.113	Mrk. 96	DN 15	JIP-MM TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7024	41 8750.006	1.113	Mrk. 96	DN 20	JIP-MM TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7026	41 8750.008	1.253	Mrk. 96	DN 25	JIP-MM TVD	45°	PN40 T



Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/svejs (0-180°C), PN 40 med T-greb

JIP	065N7032	41 8751.004	1.080	Mrk. 96	DN 15	JIP-MS TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7034	41 8751.006	1.080	Mrk. 96	DN 20	JIP-MS TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7036	41 8751.008	1.260	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS TVD	45°	PN40 T



Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/kobber (0-130°), PN 16 med T-greb

JIP	065N7278		1.474	Mrk. 96	DN 15	JIP-MC TVD	45°	PN16 T
JIP	065N7279	41 8753.010	1.616	Mrk. 96	DN 20	JIP-MC TVD	45°	PN16 T
JIP	065N7280	41 8753.012	1.743	Mrk. 96	DN 25	JIP-MS TVD	45°	PN16 T

Isoleringskapper til tvillingventiler

JIP	065N8322	41 8759.904	287	Mrk. 96	DN 15-20	JIP-isoleringskappe TVD		20 stk.
JIP	065N8323	41 8759.906	173	Mrk. 96	DN 15-20	JIP-isoleringskappe TV		40 stk.



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Kugleventiler svejse/svejse (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N0100	41 8712.004	444	Mrk. 96	DN 15	JIP-SS	PN40 L	L230
JIP	065N0105	41 8712.006	444	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS	PN40 L	L230
JIP	065N0110	41 8712.008	556	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS	PN40 L	L230
JIP	065N0115	41 8719.010	768	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS	PN40 L	L260
JIP	065N0120	41 8712.011	1.008	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS	PN40 L	L260
JIP	065N0125	41 8712.012	1.213	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS	PN40 L	L300



PN 25 med L-greb

JIP	065N4280	41 8712.013	2.040	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS	PN25 L	L260
JIP	065N4285	41 8712.014	2.586	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS	PN25 L	L270
JIP	065N0140	41 8712.016	3.502	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS	PN25 L	L290
JIP	065N0745	41 8712.017	5.598	Mrk. 96	DN 125	JIP-SS	PN25 L	L315
JIP	065N0750	41 8712.018	7.928	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS	PN25 L	L340
JIP	065N0755	41 8712.020	12.176	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS	PN25 L	L390



PN 25 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0152	41 8722.018	8.500	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS	PN25 GF	L340
JIP	065N0157	41 8722.020	12.288	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS	PN25 GF	L390
JIP	065N0162	41 8722.022	24.761	Mrk. 96	DN 250	JIP-SS	PN25 GF	L530
JIP	065N0167	41 8722.023	44.251	Mrk. 96	DN 300	JIP-SS	PN25 GF	L660
JIP	065N0172	41 8722.024	50.999	Mrk. 96	DN 350	JIP-SS	PN25 GF	L760
JIP	065N0177	41 8722.025	84.943	Mrk. 96	DN 400	JIP-SS	PN25 GF	L820
JIP	065N0179	41 8722.026	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-SS	PN25 GF	L1225
JIP	065N0182	41 8722.027	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-SS	PN25 GF	L1220
JIP	065N0187	41 8722.028	På foresp.	Mrk. 96	DN 600	JIP-SS	PN25 GF	L1500



Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N0151	41 8722.118	10.112	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L340
JIP	065N0156	41 8722.120	14.162	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L390
JIP	065N0161	41 8722.122	28.190	Mrk. 96	DN 250	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L530
JIP	065N0166	41 8722.123	48.950	Mrk. 96	DN 300	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L660
JIP	065N0171	41 8722.124	54.561	Mrk. 96	DN 350	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L760
JIP	065N0176	41 8722.125	94.737	Mrk. 96	DN 400	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L820
JIP	065N0178	41 8722.126	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1225
JIP	065N0181	41 8722.127	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1220
JIP	065N0186	41 8722.128	På foresp.	Mrk. 96	DN 600	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1500



Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

Kugleventiler flange/flange (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N0300	41 8715.004	816	Mrk. 96	DN 15	JIP-FF	PN40 L	L130
JIP	065N0305	41 8715.006	839	Mrk. 96	DN 20	JIP-FF	PN40 L	L150
JIP	065N0310	41 8715.008	897	Mrk. 96	DN 25	JIP-FF	PN40 L	L160
JIP	065N0315	41 8715.010	1.204	Mrk. 96	DN 32	JIP-FF	PN40 L	L180
JIP	065N0320	41 8715.011	1.585	Mrk. 96	DN 40	JIP-FF	PN40 L	L200
JIP	065N0325	41 8715.012	1.930	Mrk. 96	DN 50	JIP-FF	PN40 L	L230



PN 16 med L-greb

JIP	065N4282	41 8713.013	2.672	Mrk. 96	DN 65	JIP-FF	PN16 L	L270
JIP	065N4287	41 8713.014	3.566	Mrk. 96	DN 80	JIP-FF	PN16 L	L280
JIP	065N0240	41 8713.016	4.690	Mrk. 96	DN 100	JIP-FF	PN16 L	L300
JIP	065N0845	41 8713.017	7.163	Mrk. 96	DN 125	JIP-FF	PN16 L	L325
JIP	065N0850	41 8713.018	10.314	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN16 L	L350
JIP	065N0855	41 8713.020	14.879	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN16 L	L400



PN 25 med L-greb

JIP	065N4281	41 8714.013	3.484	Mrk. 96	DN 65	JIP-FF	PN25 L	L290
JIP	065N4286	41 8714.014	4.770	Mrk. 96	DN 80	JIP-FF	PN25 L	L310
JIP	065N0340	41 8714.016	6.102	Mrk. 96	DN 100	JIP-FF	PN25 L	L350
JIP	065N0945	41 8714.017	8.841	Mrk. 96	DN 125	JIP-FF	PN25 L	L400
JIP	065N0950	41 8714.018	11.941	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN25 L	L480
JIP	065N0955	41 8714.020	17.268	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN25 L	L600



PN 16 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0252	41 8723.018	10.124	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN16 GF	L350
JIP	065N0257	41 8723.020	14.988	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN16 GF	L400
JIP	065N0262	41 8723.022	29.629	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF	PN16 GF	L650
JIP	065N0267	41 8723.023	49.373	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF	PN16 GF	L750
JIP	065N0272	41 8723.024	58.065	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF	PN16 GF	L850
JIP	065N0277	41 8723.025	95.052	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF	PN16 GF	L1100
JIP	065N0279	41 8723.026	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF	PN16 GF	L1255
JIP	065N0282	41 8723.027	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF	PN16 GF	L1250



Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 25 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0352	41 8724.018	12.261	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF	PN25 GF	L480
JIP	065N0357	41 8724.020	17.681	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF	PN25 GF	L600
JIP	065N0362	41 8724.022	34.837	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF	PN25 GF	L730
JIP	065N0367	41 8724.023	53.289	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF	PN25 GF	L850
JIP	065N0372	41 8724.024	63.124	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF	PN25 GF	L980
JIP	065N0377	41 8724.025	102.804	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF	PN25 GF	L1100
JIP	065N0379	41 8724.026	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF	PN25 GF	L1255
JIP	065N0382	41 8724.027	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF	PN25 GF	L1250



Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
PN 16 med snækkegear med håndhjul						
JIP	065N0251	41 8723.118	11.654	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF PN16 M/GEAR L350
JIP	065N0275	41 8723.120	16.789	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF PN16 M/GEAR L400
JIP	065N0216	41 8723.122	31.921	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF PN16 M/GEAR L650
JIP	065N0266	41 8723.123	52.012	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF PN16 M/GEAR L750
JIP	065N0271	41 8723.124	61.494	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF PN16 M/GEAR L850
JIP	065N0276	41 8723.125	102.526	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF PN16 M/GEAR L1100
JIP	065N0278	41 8723.126	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF PN16 M/GEAR L1255
JIP	065N0281	41 8723.127	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF PN16 M/GEAR L1250



Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N0351	41 8724.118	14.081	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF PN25 M/GEAR L480
JIP	065N0356	41 8724.120	19.224	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF PN25 M/GEAR L600
JIP	065N0361	41 8724.122	35.835	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF PN25 M/GEAR L730
JIP	065N0366	41 8724.123	57.789	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF PN25 M/GEAR L850
JIP	065N0371	41 8724.124	68.617	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF PN25 M/GEAR L980
JIP	065N0376	41 8724.125	110.298	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF PN25 M/GEAR L1100
JIP	065N0378	41 8724.126	På foresp.	Mrk. 96	DN 450	JIP-FF PN25 M/GEAR L1255
JIP	065N0381	41 8724.127	På foresp.	Mrk. 96	DN 500	JIP-FF PN25 M/GEAR L1250



Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

Kugleventil flange/svejs (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N0700	41 8718.004	647	Mrk. 96	DN 15	JIP-FS PN40 L L180
JIP	065N0705	41 8718.006	647	Mrk. 96	DN 20	JIP-FS PN40 L L190
JIP	065N0710	41 8718.008	772	Mrk. 96	DN 25	JIP-FS PN40 L L195
JIP	065N0715	41 8718.010	995	Mrk. 96	DN 32	JIP-FS PN40 L L220
JIP	065N0720	41 8718.011	1.332	Mrk. 96	DN 40	JIP-FS PN40 L L230
JIP	065N0725	41 8718.012	1.570	Mrk. 96	DN 50	JIP-FS PN40 L L265



PN 16 med L-greb

JIP	065N4284	41 8716.013	2.473	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS PN16 L L265
JIP	065N4289	41 8716.014	3.080	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS PN16 L L275
JIP	065N0540	41 8716.016	4.052	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS PN16 L L295
JIP	065N0960	41 8716.017	6.587	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS PN16 L L320
JIP	065N0965	41 8716.018	9.200	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS PN16 L L345
JIP	065N0970	41 8716.020	13.581	Mrk. 96	DN 200	JIP-FS PN16 L L395



PN 25 med L-greb

JIP	065N4283	41 8717.013	2.872	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS PN25 L L265
JIP	065N4288	41 8717.014	3.775	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS PN25 L L275
JIP	065N0640	41 8717.016	4.799	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS PN25 L L295
JIP	065N0975	41 8717.017	7.043	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS PN25 L L320
JIP	065N0980	41 8717.018	10.155	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS PN25 L L345
JIP	065N0985	41 8717.020	14.828	Mrk. 96	DN 200	JIP-FS PN25 L L395



Afgreningsventiler svejse/svejs (0-180°C)

PN 40

JIP	065N0000	41 8742.004	400	Mrk. 96	DN 15	JIP-SS PN40 L230
JIP	065N0001	41 8742.006	400	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS PN40 L230
JIP	065N0002	41 8742.008	531	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS PN40 L234
JIP	065N0003	41 8742.010	735	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS PN40 L260
JIP	065N0004	41 8742.011	1.025	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS PN40 L260
JIP	065N0005	41 8742.012	1.237	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS PN40 L300



PN 25

JIP	065N0006	41 8742.013	2.041	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS PN25 L260
JIP	065N0007	41 8742.014	2.637	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS PN25 L270
JIP	065N0009	41 8742.016	3.571	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS PN25 L290
JIP	065N2148	41 8742.017	5.281	Mrk. 96	DN 125	JIP-SS PN25 L315
JIP	065N2153	41 8742.018	7.752	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS PN25 L340
JIP	065N2158	41 8742.020	12.085	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS PN25 L390



Anbringsventiler svejse/svejs (0-180°C)

PN 40

JIP	065N0050	41 8745.006	525	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS PN40 hs 15mm L128
JIP	065N0051	41 8745.008	749	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS PN40 hs 24mm L145
JIP	065N0052	41 8745.010	749	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS PN40 hs 24mm L145
JIP	065N0053	41 8745.011	1.116	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS PN40 hs 40mm L200
JIP	065N0054	41 8745.012	1.116	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS PN40 hs 40mm L200



PN 25

JIP	065N0055	41 8745.013	2.281	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS PN25 hs 48mm L260
JIP	065N0056	41 8745.014	2.736	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS PN25 hs 65mm L265
JIP	065N0057	41 8745.016	3.586	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS PN25 hs 79mm L275















Anbringsventiler svejse/svejs (0-180°C), type 2

PN 40

JIP	065N0070	41 8746.006	866	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS PN40 hs 19mm L140
JIP	065N0071	41 8746.008	916	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS PN40 hs 19mm L140
JIP	065N0072	41 8746.011	1.265	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS PN40 hs 32mm L172
JIP	065N0054	41 8746.012	1.116	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS PN40 hs 40mm L200




Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse				Symbol		
Anboringsværktøj og tilbehør											
Anboringsværktøj - Mini kuffert komplet											
JIP	065N1021		På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-32	JIP-HTT	Mini kuffert med værktøj til anboring				
Anboringsværktøj - Basis kuffert											
JIP	065N1000		På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-100	JIP-HTT	JR Basis kuffert				
JIP	065N1001		På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200	JIP-HTT	B30 Basis kuffert (kommer i 2020)				
Anboringsværktøj - Adapter kuffert											
JIP	065N1002		På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-100	JIP-HTT	Adapter kuffert				
JIP	065N1003		På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20-50	JIP-HTT	Adapter kuffert				
JIP	065N1004		På foresp.	Mrk. 96	DN 65-100	JIP-HTT	Adapter kuffert				
JIP	065N1005		På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200	JIP-HTT	Adapter kuffert (kommer i 2020)				
Anboringsværktøj - suppleringsværktøj											
JIP	065N1022		På foresp.	Mrk. 96	DN 15/20	JIP-HTT	Adapter til anboringsventil Type 2				
JIP	065N1023		På foresp.	Mrk. 96	DN 40	JIP-HTT	Adapter til anboringsventil Type 2				
Tilbehør til DN 15/20-100											
JIP	065N1009		På foresp.	Mrk. 96	120mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor Jr normal				
JIP	065N1010		På foresp.	Mrk. 96	90mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor Jr kort				
JIP	065N1020		På foresp.	Mrk. 96	DN 20-100	JIP-HTT	Værkstøjsæt				
JIP	065N1006		På foresp.	Mrk. 96	JR RL	JIP-HTT	Værkstøjsæt				
JIP	065N1007		På foresp.	Mrk. 96	JR RL	JIP-HTT	Pakningsæt				
JIP	065N1008		På foresp.	Mrk. 96	JR RL	JIP-HTT	Tilbehørskasse				
Tilbehør til DN 125-200											
JIP	065N1014		På foresp.	Mrk. 96	120mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor B30 lang				
JIP	065N1015		På foresp.	Mrk. 96	100mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor B30 norma				
JIP	065N1019		På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200	JIP-HTT	Paknings sæt til adapter				
JIP	065N1012		På foresp.	Mrk. 96	B30 RL	JIP-HTT	Pakning				
JIP	065N1013		På foresp.	Mrk. 96	B30	JIP-HTT	Tilbehørs kasse				
JIP	065N1018		På foresp.	Mrk. 96	DN 200	JIP-HTT	Tilbehørs kasse				
Hulsav											
JIP	065N8020		287	Mrk. 96	DN 15/20	Ø15					
JIP	065N8012		284	Mrk. 96	DN 25/32	Ø24					
JIP	065N8013		355	Mrk. 96	DN 40/50	Ø40					
JIP	065N8093		466	Mrk. 96	DN 65	Ø48					
JIP	065N8014		658	Mrk. 96	DN 80	Ø65					
JIP	065N8097		774	Mrk. 96	DN 100	Ø79					
JIP	065N1016		På foresp.	Mrk. 96	DN 125	Ø92					
JIP	065N1017		På foresp.	Mrk. 96	DN 150	Ø121					
JIP	065N1018		På foresp.	Mrk. 96	DN 200	Ø140					
Kugleventiler kobber/kobber (0-130°C)											
PN 16											
JIP	065N4058	41 8736.004	686	Mrk. 96	DN 15	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø18	L245	
JIP	065N4067	41 8736.006	688	Mrk. 96	DN 20	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø22	L255	
JIP	065N4095	41 8736.008	887	Mrk. 96	DN 25	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø28	L255	
Kugleventiler muffe/kobber (0-130°C)											
PN 16											
JIP	065N4057	41 8737.004	657	Mrk. 96	DN 15	JIP-MC	PN16 L	høj	Ø18	L168	
JIP	065N4064	41 8737.006	657	Mrk. 96	DN 20	JIP-MC	PN16 L	lav	Ø22	L175	
JIP	065N4087	41 8737.008	860	Mrk. 96	DN 25	JIP-MC	PN16 L	høj	Ø28	L180	
Kugleventiler svejse/nippel med kappe/kæde (0-180°C)											
PN 40											
JIP	065N4322	41 8725.004	700	Mrk. 96	DN 15	JIP-SN	PN40 19	lav kk		L175	
JIP	065N4323	41 8725.006	687	Mrk. 96	DN 20	JIP-SN	PN40 19	lav kk		L175	
JIP	065N4324	41 8725.008	768	Mrk. 96	DN 25	JIP-SN	PN40 19	lav kk		L185	
JIP	065N4325	41 8725.010	2.063	Mrk. 96	DN 32	JIP-SN	PN40 19	lav kk		L195	
JIP	065N4326	41 8725.011	2.601	Mrk. 96	DN 40	JIP-SN	PN40 27	lav kk		L210	
JIP	065N4327	41 8725.012	3.511	Mrk. 96	DN 50	JIP-SN	PN40 27	lav kk		L240	
JIP	065N4422	41 8726.004	687	Mrk. 96	DN 15	JIP-SN	PN40 L	lav kk		L175	
JIP	065N4423	41 8726.006	687	Mrk. 96	DN 20	JIP-SN	PN40 L	lav kk		L175	
JIP	065N4424	41 8726.008	957	Mrk. 96	DN 25	JIP-SN	PN40 L	lav kk		L185	
Fuldt gennemløb											
Kugleventiler svejse/svejse med fuldt gennemløb (0-180°C)											
PN 40 med L-greb											
JIP	065N1105	41 8719.006	578	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS FG	PN40 L	L220			
JIP	065N1110	41 8719.008	800	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS FG	PN40 L	L240			
JIP	065N1115	41 8719.010	1.033	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS FG	PN40 L	L270			
JIP	065N1120	41 8719.011	1.256	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS FG	PN40 L	L275			
JIP	065N1125	41 8719.012	2.102	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS FG	PN40 L	L320			
PN 25 med L-greb											
JIP	065N1130	41 8720.013	2.675	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS FG	PN25 L	L280			
JIP	065N1135	41 8720.014	3.608	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS FG	PN25 L	L360			
JIP	065N1740	41 8720.016	5.547	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS FG	PN25 L	L315	NV27/70		
JIP	065N1745	41 8720.017	8.107	Mrk. 96	DN 125	JIP-SS FG	PN25 L	L355	NV27/70		
JIP	065N1751	41 8720.018	12.328	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS FG	PN25 L	L375	NV27/70		

10 Kugleventiler


Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

PN 25 med gearflange og fri spindel

JIP	065N1152	41 8721.018	11.380	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS FG	PN25 GF	L375	
JIP	065N1157	41 8721.020	25.839	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS FG	PN25 GF	L485	
JIP	065N1162	41 8721.022	40.886	Mrk. 96	DN 250	JIP-SS FG	PN25 GF	L595	
JIP	065N1167	41 8721.023	71.341	Mrk. 96	DN 300	JIP-SS FG	PN25 GF	L740	
JIP	065N1174	41 8721.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-SS FG	PN25 GF	L960	
JIP	065N1177	41 8721.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-SS FG	PN25 GF	L1030	

Fås også med gearflange i DN50-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.


PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N1151	41 8725.018	12.743	Mrk. 96	DN 150	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L375	
JIP	065N1156	41 8725.020	31.452	Mrk. 96	DN 200	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L485	
JIP	065N1161	41 8725.022	50.848	Mrk. 96	DN 250	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L595	
JIP	065N1166	41 8725.023	88.849	Mrk. 96	DN 300	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L740	
JIP	065N1173	41 8725.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L960	
JIP	065N1176	41 8725.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-SS FG	PN25 M/GEAR	L1030	

Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.


Afgreningsventiler svejse/svejse med fuldt gennembløb (0-180°C)

PN 40/25


JIP	065N0020		547	Mrk. 96	DN 20	JIP-SS FG	PN40	L240	
JIP	065N0021		734	Mrk. 96	DN 25	JIP-SS FG	PN40	L240	
JIP	065N0022		1.033	Mrk. 96	DN 32	JIP-SS FG	PN40	L280	
JIP	065N0023		1.270	Mrk. 96	DN 40	JIP-SS FG	PN40	L275	
JIP	065N0024		2.058	Mrk. 96	DN 50	JIP-SS FG	PN40	L325	
JIP	065N0025		2.676	Mrk. 96	DN 65	JIP-SS FG	PN25	L280	
JIP	065N0026		3.631	Mrk. 96	DN 80	JIP-SS FG	PN25	L355	
JIP	065N1143	41 8743.016	5.334	Mrk. 96	DN 100	JIP-SS FG	PN25	L315	

Kugleventiler flange/flange med fuldt gennembløb (0-180°C)


PN 40 med L-greb

JIP	065N1305	41 8704.006	887	Mrk. 96	DN 20	JIP-FF FG	PN40 L	L150	
JIP	065N1310	41 8704.008	1.001	Mrk. 96	DN 25	JIP-FF FG	PN40 L	L160	
JIP	065N1315	41 8726.010	1.510	Mrk. 96	DN 32	JIP-FF FG	PN40 L	L180	
JIP	065N1320	41 8726.011	1.766	Mrk. 96	DN 40	JIP-FF FG	PN40 L	L200	
JIP	065N1325	41 8726.012	3.163	Mrk. 96	DN 50	JIP-FF FG	PN40 L	L230	


PN 16 med L-greb

JIP	065N1230	41 8727.013	3.769	Mrk. 96	DN 65	JIP-FF FG	PN16 L	L290		
JIP	065N1235	41 8727.014	4.972	Mrk. 96	DN 80	JIP-FF FG	PN16 L	L370		
JIP	065N1840	41 8727.016	7.670	Mrk. 96	DN 100	JIP-FF FG	PN16 L	L320		NV27/70
JIP	065N1845	41 8727.017	8.900	Mrk. 96	DN 125	JIP-FF FG	PN16 L	L365		NV27/70
JIP	065N1851	41 8727.018	13.421	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN16 L	L385		NV27/70

PN 25 med L-greb


JIP	065N1330	41 8728.013	3.476	Mrk. 96	DN 65	JIP-FF FG	PN25 L	L290		
JIP	065N1335	41 8728.014	5.058	Mrk. 96	DN 80	JIP-FF FG	PN25 L	L310		
JIP	065N1940	41 8728.016	6.967	Mrk. 96	DN 100	JIP-FF FG	PN25 L	L325		NV27/70
JIP	065N1945	41 8728.017	9.622	Mrk. 96	DN 125	JIP-FF FG	PN25 L	L490		NV27/70
JIP	065N1951	41 8728.018	13.613	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN25 L	L510		NV27/70

PN 16 med gearflange og fri spindel

JIP	065N1252	41 8729.018	12.371	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN16 GF	L385	
JIP	065N1257	41 8729.020	30.323	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF FG	PN16 GF	L495	
JIP	065N1262	41 8729.022	46.532	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF FG	PN16 GF	L720	
JIP	065N1267	41 8729.023	79.716	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF FG	PN16 GF	L835	
JIP	065N1274	41 8729.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF FG	PN16 GF	L980	
JIP	065N1277	41 8929.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF FG	PN16 GF	L1100	


Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 25 med gearflange og fri spindel


JIP	065N1352	41 8736.018	13.606	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN25 GF	L510	
JIP	065N1357	41 8736.020	33.569	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF FG	PN25 GF	L635	
JIP	065N1362	41 8736.022	49.445	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF FG	PN25 GF	L720	
JIP	065N1367	41 8736.023	83.302	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF FG	PN25 GF	L835	
JIP	065N1374	41 8736.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF FG	PN25 GF	L980	
JIP	065N1377	41 8736.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF FG	PN25 GF	L1100	

Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

PN 16 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N1251	41 8737.018	14.377	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L385	
JIP	065N1256	41 8737.020	35.225	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L495	
JIP	065N1261	41 8737.022	57.962	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L720	
JIP	065N1266	41 8737.023	98.202	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L835	
JIP	065N1273	41 8737.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L980	
JIP	065N1276	41 8737.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF FG	PN16 M/GEAR	L1100	

PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N1351	41 8738.018	16.867	Mrk. 96	DN 150	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L510	
JIP	065N1356	41 8738.020	36.039	Mrk. 96	DN 200	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L635	
JIP	065N1361	41 8738.022	60.861	Mrk. 96	DN 250	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L720	
JIP	065N1366	41 8738.023	100.604	Mrk. 96	DN 300	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L835	
JIP	065N1373	41 8738.325	På foresp.	Mrk. 96	DN 350	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L980	
JIP	065N1376	41 8738.024	På foresp.	Mrk. 96	DN 400	JIP-FF FG	PN25 M/GEAR	L1100	

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse				Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--	--	--	--------

Kugleventiler flange/svejsede med fuldt gennemløb (0-180°C)

PN 40 med L-greb

JIP	065N1705	41 8739.006	720	Mrk. 96	DN 20	JIP-FS FG	PN40 L	L185	
JIP	065N1710	41 8739.008	887	Mrk. 96	DN 25	JIP-FS FG	PN40 L	L200	
JIP	065N1715	41 8739.010	1.405	Mrk. 96	DN 32	JIP-FS FG	PN40 L	L230	
JIP	065N1720	41 8739.011	1.966	Mrk. 96	DN 40	JIP-FS FG	PN40 L	L255	
JIP	065N1725	41 8739.012	2.859	Mrk. 96	DN 50	JIP-FS FG	PN40 L	L275	



PN 16 med L-greb

JIP	065N1530	41 8740.013	3.160	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS FG	PN16 L	L285	
JIP	065N1535	41 8740.014	4.553	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS FG	PN16 L	L365	
JIP	065N1955	41 8740.016	6.061	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS FG	PN16 L	L320	NV27/70
JIP	065N1961	41 8740.017	8.579	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS FG	PN16 L	L360	NV27/70
JIP	065N1965	41 8740.018	12.702	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS FG	PN16 L	L380	NV27/70



PN 25 med L-greb

JIP	065N1630	41 8741.013	2.988	Mrk. 96	DN 65	JIP-FS FG	PN25 L	L285	
JIP	065N1635	41 8741.014	4.569	Mrk. 96	DN 80	JIP-FS FG	PN25 L	L335	
JIP	065N1970	41 8741.016	6.278	Mrk. 96	DN 100	JIP-FS FG	PN25 L	L320	NV27/70
JIP	065N1975	41 8741.017	8.553	Mrk. 96	DN 125	JIP-FS FG	PN25 L	L360	NV27/70
JIP	065N1981	41 8741.018	13.230	Mrk. 96	DN 150	JIP-FS FG	PN25 L	L380	NV27/70



Kugleventiler Tilbehør

Håndtag

JIP	065N8255	41 8746.510	46	Mrk. 96	T-greb Alu.	DN15-32			
JIP	065N8256	41 8748.110	95	Mrk. 96	L-greb	DN15-32			
JIP	065N8257	41 8748.112	153	Mrk. 96	L-greb	DN40-50			
JIP	065N8258	41 8748.113	189	Mrk. 96	L-greb	DN65			
JIP	065N8259	41 8748.116	221	Mrk. 96	L-greb	DN80			
JIP	065N8262	41 8748.122	224	Mrk. 96	L-greb	DN100			
JIP	065N8001	41 8748.120	333	Mrk. 96	Vinklet stålhåndtag for hex 27 spindel				
JIP	065N8260	41 8748.117	265	Mrk. 96	Vinklet stålhåndtag for Ø24 spindel				
JIP	065N8261	41 8748.118	336	Mrk. 96	Vinklet stålhåndtag for Ø27 spindel				

Sekskant

JIP	065N8330	41 8754.004	108	Mrk. 96	HEX19	DN15-32			
JIP	065N8331	41 8754.006	135	Mrk. 96	HEX27	DN40-50			
JIP	065N8332	41 8754.008	239	Mrk. 96	HEX27	DN65			
JIP	065N8333	41 8754.010	241	Mrk. 96	HEX27	DN80-100			
JIP	065N8334	41 8754.012	405	Mrk. 96	HEX27	DN125			
JIP	065N8335	41 8754.014	408	Mrk. 96	HEX27	DN150			

Ekstra højt håndtag

JIP	065N8350			Mrk. 96	H 90 mm	DN15-32			
JIP	065N8351			Mrk. 96	H 120 mm	DN40-50			
JIP	065N8352			Mrk. 96	H 120 mm	DN65			
JIP	065N8353			Mrk. 96	H 140 mm	DN80-100			
JIP	065N8354			Mrk. 96	H 140 mm	DN125			
JIP	065N8355			Mrk. 96	H 140 mm	DN150			
JIP	065N8356			Mrk. 96	H 140 mm	DN200			

Kommer i Q1 2020

Snekkegear med håndhjul

	065N0683	41 8749.214	1.201	Mrk. 96	Snekkegear	DN65			
	065N0684	41 8749.216	1.201	Mrk. 96	Snekkegear	DN80-100			
	065N0685	41 8749.220	1.566	Mrk. 96	Snekkegear	DN125-200			
	065N0686	41 8749.222	2.319	Mrk. 96	Snekkegear	DN250			
	065N0687	41 8749.224	4.558	Mrk. 96	Snekkegear	DN300-350			
	065N0688	41 8749.225	7.561	Mrk. 96	Snekkegear	DN400			
	065N0689	41 8749.228	11.439	Mrk. 96	Snekkegear	DN450-600			



Kontaktsæt

JIP	065N0694	På foresp.	Mrk. 96	DN 65-100 RB / DN 50-80 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0695	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200 RB / DN 100-150 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0696	På foresp.	Mrk. 96	DN 250 RB / DN 200 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0697	På foresp.	Mrk. 96	DN 300-350 RB / DN 250 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0698	På foresp.	Mrk. 96	DN 400 RB / DN 300 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0699	På foresp.	Mrk. 96	DN 450 - 600 RB / DN 350-400 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position



Spindelforlænger

JIP	065N0787	På foresp.	Mrk. 96	DN 65 RB / DN 50 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear
JIP	065N0788	På foresp.	Mrk. 96	DN 80-200 RB / DN 65-150 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear
JIP	065N0789	På foresp.	Mrk. 96	DN 250-600 RB / DN 200-400 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear

Snekkevinkelgear

JIP	065N0790	På foresp.	Mrk. 96	DN 65 RB / DN 50 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0791	På foresp.	Mrk. 96	DN 80-100 RB / DN 65-80 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0792	På foresp.	Mrk. 96	DN 125-200 RB / DN 100-150 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0793	På foresp.	Mrk. 96	DN 250 RB / DN 200 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0794	På foresp.	Mrk. 96	DN 300-350 RB / DN 250 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0795	På foresp.	Mrk. 96	DN 400 RB / DN 300 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0796	På foresp.	Mrk. 96	DN 450 - 600 RB / DN 350 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0797	På foresp.	Mrk. 96	DN 400 FB	Snekkevinkelgear



10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Butterflyventiler

Butterflyventiler - manuel betjening

Wafer type VFY-WH, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-WH	065B8400		869	Mrk. 99	DN 50	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8401		958	Mrk. 99	DN 65	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8402		1.084	Mrk. 99	DN 80	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8403		1.261	Mrk. 99	DN 100	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8404		1.532	Mrk. 99	DN 125	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8405		1.688	Mrk. 99	DN 150	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8406		3.019	Mrk. 99	DN 200	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8407		5.714	Mrk. 99	DN 250	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WH	065B8408		6.755	Mrk. 99	DN 300	VFY-WH	PN16	CI/EP/EPDM



Wafer type VFY-WH, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-WH	065B7350		866	Mrk. 99	DN 25	VFY-WH	PN10	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7351		869	Mrk. 99	DN 32/40	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7410		1.438	Mrk. 99	DN 50	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7411		1.453	Mrk. 99	DN 65	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7412		1.552	Mrk. 99	DN 80	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7413		2.031	Mrk. 99	DN 100	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7414		2.733	Mrk. 99	DN 125	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7415		3.591	Mrk. 99	DN 150	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7416		4.901	Mrk. 99	DN 200	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7337		7.767	Mrk. 99	DN 250	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7338		11.179	Mrk. 99	DN 300	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM



Lug type VFY-LH, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-LH	065B8410		1.104	Mrk. 99	DN 50	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8411		1.196	Mrk. 99	DN 65	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8412		1.365	Mrk. 99	DN 80	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8413		1.660	Mrk. 99	DN 100	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8414		1.949	Mrk. 99	DN 125	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8415		2.202	Mrk. 99	DN 150	VFY-LH	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8416		8.386	Mrk. 99	DN 200	VFY-LH	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8417		14.944	Mrk. 99	DN 250	VFY-LH	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LH	065B8418		18.680	Mrk. 99	DN 300	VFY-LH	PN16	DI/EP/EPDM



Lug type VFY-LH, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-LH	065B7365		849	Mrk. 99	DN 32	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7366		849	Mrk. 99	DN 40	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7420		1.089	Mrk. 99	DN 50	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7421		1.156	Mrk. 99	DN 65	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7422		1.430	Mrk. 99	DN 80	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7423		1.688	Mrk. 99	DN 100	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7424		2.304	Mrk. 99	DN 125	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7425		2.793	Mrk. 99	DN 150	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7436		4.937	Mrk. 99	DN 200	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7437		7.850	Mrk. 99	DN 250	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7438		11.992	Mrk. 99	DN 300	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM



Wafer type VFY-WG med gear, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-WG	065B8420		2.484	Mrk. 99	DN 50	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8421		2.581	Mrk. 99	DN 65	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8422		2.683	Mrk. 99	DN 80	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8423		2.954	Mrk. 99	DN 100	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8424		3.212	Mrk. 99	DN 125	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8425		3.745	Mrk. 99	DN 150	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8426		5.055	Mrk. 99	DN 200	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8427		7.832	Mrk. 99	DN 250	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8428		8.947	Mrk. 99	DN 300	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-WG	065B8429		18.373	Mrk. 99	DN 350	VFY-WG	PN16	CI/EP/EPDM



Wafer type VFY-WG med gear, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-WG	065B7440		2.667	Mrk. 99	DN 50	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7441		3.573	Mrk. 99	DN 65	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7442		3.801	Mrk. 99	DN 80	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7443		4.070	Mrk. 99	DN 100	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7444		4.779	Mrk. 99	DN 125	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7445		5.681	Mrk. 99	DN 150	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7446		9.237	Mrk. 99	DN 200	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7457		11.071	Mrk. 99	DN 250	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7458		13.724	Mrk. 99	DN 300	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7449		23.197	Mrk. 99	DN 350	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM



Lug type VFY-LG med gear, epoxy coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-LG	065B8430		2.310	Mrk. 99	DN 50	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8431		2.406	Mrk. 99	DN 65	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8432		2.630	Mrk. 99	DN 80	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8433		2.918	Mrk. 99	DN 100	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8434		3.200	Mrk. 99	DN 125	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8435		3.447	Mrk. 99	DN 150	VFY-LG	PN16	CI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8436		4.827	Mrk. 99	DN 200	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8437		7.487	Mrk. 99	DN 250	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8438		9.416	Mrk. 99	DN 300	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM
VFY-LG	065B8439		19.668	Mrk. 99	DN 350	VFY-LG	PN16	DI/EP/EPDM



Lug type VFY-LG med gear, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)


VFY-LG	065B7460		2.467	Mrk. 99	DN 50	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7461		2.543	Mrk. 99	DN 65	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7462		2.835	Mrk. 99	DN 80	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7463		3.207	Mrk. 99	DN 100	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7464		3.656	Mrk. 99	DN 125	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7465		4.172	Mrk. 99	DN 150	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7406		7.172	Mrk. 99	DN 200	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7407		10.928	Mrk. 99	DN 250	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7408		14.252	Mrk. 99	DN 300	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7469		22.737	Mrk. 99	DN 350	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM




Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse					Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--	--	--	--	--------

Butterflyventiler med elektrisk aktuator

VFY-WA, polyamid coated disc, 230V aktuator (-10 til + 120°C)

VFY-WA	065B8440		6.433	Mrk. 99	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8441		7.438	Mrk. 99	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8442		7.985	Mrk. 99	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8443		10.027	Mrk. 99	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8444		11.868	Mrk. 99	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8445		14.891	Mrk. 99	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8446		20.619	Mrk. 99	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8447		30.445	Mrk. 99	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8448		40.892	Mrk. 99	DN 300	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	230V	
VFY-WA	065B8449		48.115	Mrk. 99	DN 350	VFY-WA	PN16	DI/EP/EPDM	230V	


VFY-WA, rustfri stål disc, 230V aktuator (-10 til + 130°C)

VFY-WA	082G7350		4.234	Mrk. 99	DN 25	VFY-WA	PN10	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7351		4.332	Mrk. 99	DN 32/40	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7400		4.434	Mrk. 99	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7401		4.442	Mrk. 99	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7402		6.534	Mrk. 99	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7403		7.072	Mrk. 99	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7404		7.504	Mrk. 99	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7405		8.050	Mrk. 99	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7410		13.165	Mrk. 99	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7412		16.997	Mrk. 99	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7413		24.414	Mrk. 99	DN 300	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V	
VFY-WA	082G7409		32.319	Mrk. 99	DN 350	VFY-WA	PN16	DI/SS/EPDM	230V	

VFY-WA, rustfri stål disc, 24V aktuator (-10 til + 130°C)


VFY-WA	082G7361		5.274	Mrk. 99	DN 25	VFY-WA	PN10	CI/SS/EPDM	24V
VFY-WA	082G7362		5.685	Mrk. 99	DN 32/40	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	24V

VFY-WA, polymid coated disc, 24V aktuator (-10 til + 120°C)


VFY-WA	065B8450		6.430	Mrk. 99	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8451		7.661	Mrk. 99	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8452		8.213	Mrk. 99	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8453		11.820	Mrk. 99	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8454		11.868	Mrk. 99	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8455		14.891	Mrk. 99	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8456		20.865	Mrk. 99	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	
VFY-WA	065B8457		30.445	Mrk. 99	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/EP/EPDM	24V	

Butterflyventiler med svejseender

PN 25 med gear flange

SBFV-WW GF	065H7655		25.586	Mrk. 99	DN 200	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7656		31.321	Mrk. 99	DN 250	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7657		38.036	Mrk. 99	DN 300	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7658		45.711	Mrk. 99	DN 350	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7659		50.078	Mrk. 99	DN 400	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7660		63.997	Mrk. 99	DN 450	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7661		73.689	Mrk. 99	DN 500	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7662		102.371	Mrk. 99	DN 600	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7663		147.179	Mrk. 99	DN 700	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7664		209.092	Mrk. 99	DN 800	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7665		På foresp.	Mrk. 99	DN 900	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7666		På foresp.	Mrk. 99	DN 1000	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7667		På foresp.	Mrk. 99	DN 1200	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	
SBFV-WW GF	065H7668		På foresp.	Mrk. 99	DN 1400	SBFV-WW GF	PN25		dp 16	

PN 25 med snækkegear

SBFV-WW WG	065H7610		27.175	Mrk. 99	DN 200	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7611		34.314	Mrk. 99	DN 250	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7612		40.153	Mrk. 99	DN 300	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7613		47.954	Mrk. 99	DN 350	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7614		54.233	Mrk. 99	DN 400	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7615		68.518	Mrk. 99	DN 450	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7616		78.535	Mrk. 99	DN 500	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7617		108.494	Mrk. 99	DN 600	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7618		156.037	Mrk. 99	DN 700	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7619		218.618	Mrk. 99	DN 800	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7620		På foresp.	Mrk. 99	DN 900	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7621		På foresp.	Mrk. 99	DN 1000	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7622		På foresp.	Mrk. 99	DN 1200	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	
SBFV-WW WG	065H7623		På foresp.	Mrk. 99	DN 1400	SBFV-WW WG	PN25		dp 16	

10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
Butterflyventiler med flangeender						
PN 25 med gear flange						
SBFV-FF GF	065H7685		28.903	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7686		34.547	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7687		41.406	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7688		52.099	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7689		64.382	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7690		82.951	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7691		100.686	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7692		128.042	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7693		170.623	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7694		241.483	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7695	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7696	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7697	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF GF PN25	dp 16
SBFV-FF GF	065H7698	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF GF PN25	dp 16
PN 25 med snækkegear						
SBFV-FF WG	065H7640		32.667	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7641		37.472	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7642		43.282	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7643		54.116	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7644		69.035	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7645		87.904	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7646		106.252	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7647		134.514	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7648		180.929	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7649		252.502	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7650	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7651	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7652	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF WG PN25	dp 16
SBFV-FF WG	065H7653	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF WG PN25	dp 16
PN 16 med gear flange						
SBFV-FF GF	065H7670		30.317	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7671		33.299	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7672		40.039	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7673		50.453	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7674		62.319	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7675		80.511	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7676		97.739	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7677		124.129	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7678		166.068	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7679		234.948	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7680	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7681	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7682	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF GF PN16	dp 16
SBFV-FF GF	065H7683	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF GF PN16	dp 16
PN 16 med snækkegear						
SBFV-FF WG	065H7625		31.893	Mrk. 99	DN 200 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7626		36.583	Mrk. 99	DN 250 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7627		41.862	Mrk. 99	DN 300 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7628		52.395	Mrk. 99	DN 350 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7629		66.826	Mrk. 99	DN 400 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7630		85.339	Mrk. 99	DN 450 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7631		103.142	Mrk. 99	DN 500 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7632		130.446	Mrk. 99	DN 600 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7633		176.078	Mrk. 99	DN 700 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7634		245.642	Mrk. 99	DN 800 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7635	På foresp.		Mrk. 99	DN 900 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7636	På foresp.		Mrk. 99	DN 1000 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7637	På foresp.		Mrk. 99	DN 1200 SBFV-FF WG PN16	dp 16
SBFV-FF WG	065H7638	På foresp.		Mrk. 99	DN 1400 SBFV-FF WG PN16	dp 16



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Kontraventiler type NVD

Kontraventiler NVD 402 (-10 til + 100°C)

NVD	065B7470		1.600	Mrk. 97	DN 40	NVD 402	PN16
NVD	065B7471		1.838	Mrk. 97	DN 50	NVD 402	PN16
NVD	065B7472		1.784	Mrk. 97	DN 65	NVD 402	PN16
NVD	065B7473		2.678	Mrk. 97	DN 80	NVD 402	PN16
NVD	065B7474		3.837	Mrk. 97	DN 100	NVD 402	PN16
NVD	065B7475		6.406	Mrk. 97	DN 125	NVD 402	PN16
NVD	065B7476		8.273	Mrk. 97	DN 150	NVD 402	PN16
NVD	065B7477		13.205	Mrk. 97	DN 200	NVD 402	PN10
NVD	065B7478		18.266	Mrk. 97	DN 250	NVD 402	PN10
NVD	065B7479		28.394	Mrk. 97	DN 300	NVD 402	PN10
NVD	065B7480		55.195	Mrk. 97	DN 350	NVD 402	PN10
NVD	065B7481		122.068	Mrk. 97	DN 400	NVD 402	PN10
NVD	065B7482		330.419	Mrk. 97	DN 500	NVD 402	PN10



Kontraventiler NVD 895 (-10 til + 100°C)

NVD	065B7495		1.951	Mrk. 97	DN 50	NVD 895	PN16
NVD	065B7496		1.959	Mrk. 97	DN 65	NVD 895	PN16
NVD	065B7497		2.082	Mrk. 97	DN 80	NVD 895	PN16
NVD	065B7498		2.469	Mrk. 97	DN 100	NVD 895	PN16
NVD	065B7499		3.236	Mrk. 97	DN 125	NVD 895	PN16
NVD	065B7500		3.689	Mrk. 97	DN 150	NVD 895	PN16
NVD	065B7501		7.181	Mrk. 97	DN 200	NVD 895	PN16
NVD	065B7502		11.634	Mrk. 97	DN 250	NVD 895	PN16
NVD	065B7503		17.967	Mrk. 97	DN 300	NVD 895	PN16
NVD	065B7504		55.643	Mrk. 97	DN 400	NVD 895	PN16



Kontraventiler NVD 802 (-10 til + 200°C, DN65-DN200: 100°C)

NVD	065B7520		1.143	Mrk. 97	DN 32	NVD 802	PN16
NVD	065B7521		1.199	Mrk. 97	DN 40	NVD 802	PN16
NVD	065B7522		1.228	Mrk. 97	DN 50	NVD 802	PN16
NVD	065B7523		1.466	Mrk. 97	DN 65	NVD 802	PN16
NVD	065B7524		1.949	Mrk. 97	DN 80	NVD 802	PN16
NVD	065B7525		2.763	Mrk. 97	DN 100	NVD 802	PN16
NVD	065B7526		3.954	Mrk. 97	DN 125	NVD 802	PN16
NVD	065B7527		5.408	Mrk. 97	DN 150	NVD 802	PN16
NVD	065B7528		9.103	Mrk. 97	DN 200	NVD 802	PN16



Kontraventiler NVD 812 (-10 til + 350°C)

NVD	065B7530		728	Mrk. 97	DN 15	NVD 812	PN40
NVD	065B7531		756	Mrk. 97	DN 20	NVD 812	PN40
NVD	065B7532		852	Mrk. 97	DN 25	NVD 812	PN40
NVD	065B7533		1.122	Mrk. 97	DN 32	NVD 812	PN40
NVD	065B7534		1.163	Mrk. 97	DN 40	NVD 812	PN40
NVD	065B7535		1.466	Mrk. 97	DN 50	NVD 812	PN40
NVD	065B7536		2.278	Mrk. 97	DN 65	NVD 812	PN40
NVD	065B7537		4.276	Mrk. 97	DN 80	NVD 812	PN40
NVD	065B7538		5.543	Mrk. 97	DN 100	NVD 812	PN40
NVD	065B7539		10.992	Mrk. 97	DN 125	NVD 812	PN40
NVD	065B7540		16.919	Mrk. 97	DN 150	NVD 812	PN40
NVD	065B7541		27.090	Mrk. 97	DN 200	NVD 812	PN40



10 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Snavssamlere type FVF

Snavssamlere med drænventil (-10 til + 150°C)

FVF	065B7726		429	ZK	DN 15	FVF	PN16 med drænventil	L130
FVF	065B7727		454	ZK	DN 20	FVF	PN16 med drænventil	L150
FVF	065B7728		479	ZK	DN 25	FVF	PN16 med drænventil	L160
FVF	065B7729		551	ZK	DN 32	FVF	PN16 med drænventil	L180
FVF	065B7730		559	ZK	DN 40	FVF	PN16 med drænventil	L200
FVF	065B7731		655	ZK	DN 50	FVF	PN16 med drænventil	L230
FVF	065B7732		1.280	ZK	DN 65	FVF	PN16 med drænventil	L290
FVF	065B7733		1.621	ZK	DN 80	FVF	PN16 med drænventil	L310
FVF	065B7734		2.935	ZK	DN 100	FVF	PN16 med drænventil	L350
FVF	065B7735		3.210	ZK	DN 125	FVF	PN16 med drænventil	L400
FVF	065B7736		3.671	ZK	DN 150	FVF	PN16 med drænventil	L480
FVF	065B7737		6.458	ZK	DN 200	FVF	PN16 med drænventil	L600
FVF	065B7738		17.598	ZK	DN 250	FVF	PN16 med drænventil	L730
FVF	065B7739		24.277	ZK	DN 300	FVF	PN16 med drænventil	L850



Snavssamlere flange/flange (-10 til + 300°C)

PN16

FVF	065B7740		382	ZK	DN 15	FVF	PN16	L130
FVF	065B7741		413	ZK	DN 20	FVF	PN16	L150
FVF	065B7742		517	ZK	DN 25	FVF	PN16	L160
FVF	065B7743		762	ZK	DN 32	FVF	PN16	L180
FVF	065B7744		813	ZK	DN 40	FVF	PN16	L200
FVF	065B7745		855	ZK	DN 50	FVF	PN16	L230
FVF	065B7746		1.122	ZK	DN 65	FVF	PN16	L290
FVF	065B7747		1.455	ZK	DN 80	FVF	PN16	L310
FVF	065B7748		2.396	ZK	DN 100	FVF	PN16	L350
FVF	065B7749		4.013	ZK	DN 125	FVF	PN16	L400
FVF	065B7750		5.584	ZK	DN 150	FVF	PN16	L480
FVF	065B7751		9.550	ZK	DN 200	FVF	PN16	L600
FVF	065B7752		15.545	ZK	DN 250	FVF	PN16	L730
FVF	065B7753		31.191	ZK	DN 300	FVF	PN16	L850



Snavssamlere flange/flange (-20 til + 350°C)

PN25

FVF	065B7770		567	ZK	DN 15	FVF	PN25	L130
FVF	065B7771		593	ZK	DN 20	FVF	PN25	L150
FVF	065B7772		640	ZK	DN 25	FVF	PN25	L160
FVF	065B7773		745	ZK	DN 32	FVF	PN25	L180
FVF	065B7774		1.018	ZK	DN 40	FVF	PN25	L200
FVF	065B7775		1.062	ZK	DN 50	FVF	PN25	L230
FVF	065B7776		1.157	ZK	DN 65	FVF	PN25	L290
FVF	065B7777		1.517	ZK	DN 80	FVF	PN25	L310
FVF	065B7778		2.398	ZK	DN 100	FVF	PN25	L350
FVF	065B7779		3.275	ZK	DN 125	FVF	PN25	L400
FVF	065B7780		5.309	ZK	DN 150	FVF	PN25	L480
FVF	065B7781		9.513	ZK	DN 200	FVF	PN25	L600
FVF	065B7782		23.567	ZK	DN 250	FVF	PN25	L730
FVF	065B7783		34.890	ZK	DN 300	FVF	PN25	L850

