

## Afsnit 8

Beskrivelse	Type	Side
Oliefyrsautomat .....	OBC .....	54
Servicekit til BHO og OBC .....		54
Fotounits .....	LD/LDS .....	54
Tændenheder .....	EBI4 .....	54
EBI4 Service tændenheder til udskiftning af gamle EBI-tændenheder .....		54
EBI4 Servicekit til udskiftning af gammel trafo type 52L .....		54
Konverteringsliste til kontrolkasser .....		55
Oliepumper .....	BFP .....	56
Reserve dele til .....	BFP/MS/MSLA; B; C og D .....	56
Oliepumper .....	RSA .....	57
Tilbehør til RSA .....		57
Oliedyser type OD .....	S-dyser .....	58
Oliedyser type OD .....	H-dyser .....	59
Oliedyser type OD .....	B-dyser .....	60
Oliedyser type LE .....	S-dyser .....	61
Oliedyser type LE .....	H-dyser .....	62
Forvarmere .....	FPHE .....	62

## 8 Komponenter til oliebrændere

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

### Oliefyrsautomat

Type OBC 81A.12 til 1-trins brændere under 30 kg/h (ekskl. bundpart og kulisse)

057H8706	47 7107.481	995	Mrk. 84	Kort eftertænding
----------	-------------	-----	---------	-------------------



Type OBC 82A.12 til 1- og 2-trins brændere under 30 kg/h (ekskl. bundpart og kulisse)

057H8707	47 7107.482	1.169	Mrk. 84	Kort eftertænding
----------	-------------	-------	---------	-------------------



Type OBC 84.10 til brændere over 30 kg/h samt til varmluftovne (ekskl. bundpart og kulisse)

057H8705	47 7107.384	1.628	Mrk. 84	Kort eftertænding
----------	-------------	-------	---------	-------------------



### Tilbehør til BHO og OBC

057H7210	47 7119.010	108	Mrk. 84	Bundpart ekskl. kulisse	min. 4 stk.
057H7211	47 7119.011	35	Mrk. 84	Kulisse med gevind 5 stk. Pg 11	min. 4 stk.

### Servicekit til BHO og OBC

Servicekit til konvertering af BHO 11/12, BHO/V-WLE, BHO 1B til OBC 81A.12 - OBC 82A.12 - OBC 84.10

057H7224	47 7107.910	451	Mrk. 84	Servicekit bestående af: 1 stk. bundpart 057H7210 1 stk. kulisse 057H7211 1 stk. kulisse 057H7212 1 stk. LDS fotounit 057H7109 1 stk. flange 057H7271 1 stk. spændering 057H7272 1 stk. gummitylle
----------	-------------	-----	---------	---



### Fotounits

Type LD/LDS til BHO

LD*	057H7107	47 7143.005	187	Mrk. 84	0,50 m kabel standard hus normal følsomhed (sort)	min. 5 stk.
LDS*	057H7108	47 7143.015	187	Mrk. 84	0,50 m kabel standard hus høj følsomhed (lyseblå)	min. 5 stk.
LDS*	057H7109	47 7143.016	235	Mrk. 84	0,60 m kabel langt hus høj følsomhed (lyseblå)	min. 5 stk.
LD/LDS	057H7270	47 9149.170	16	Mrk. 84	Flange	min. 10 stk.
LD/LDS	057H7271	47 9149.171	16	Mrk. 84	Flange med skrue og hulmål som gl. model	min. 10 stk.
LD/LDS	057H7272	47 9149.172	13	Mrk. 84	Spændering	min. 10 stk.



\* Kun kompatibel med oliefyrsautomat BHO 70 og OBC 80 serien.

### Tændenheder

Tændenhed type EBI4, ekskl. primær kabel

EBI4	052F4030	774	Mrk. 84	2-pol 230 V 50/60 Hz	min. 10 stk.
EBI4 1P	052F4040	774	Mrk. 84	1-pol 230 V 50/60 Hz	
EBI HPM	052F4032	814	Mrk. 84	2-pol 230 V 50/60 Hz, High Power	
EBI CM	052F4034	814	Mrk. 84	2-pol 230 V 50/60 Hz, 100% EO	



### EBI4 servicetændenheder

til udskiftning af EBI tændenheder

EBI4 M S	052F4045	814	Mrk. 84	2-pol 230 V 50/60 Hz inkl. jordledning og skruer
EBI4 1P S	052F4046	814	Mrk. 84	1-pol 230 V 50/60 Hz inkl. jordledning og skruer

### EBI servicekit

til udskiftning af gl. trafo type 52L


EBI	052F0063	47 7231.063	814	Mrk. 84	Bestående af: 1 stk. EBI (052F4030) 1 stk. primærkabel 2 stk. 500 mm sekundærkabel 2 stk. Ø 4 mm elektrodestik 2 stk. Ø 6,35 mm elektrodestik 1 stk. 4 mm skrue 1 stk. 5 mm skrue 2 stk. 4,2 mm selvskærende skrue 1 stk. klæbepude
-----	----------	-------------	-----	---------	--




### Tilbehør til EBI

052F0064	47 7231.064	33	Mrk. 84	2 stk. tyller + 2 stk. Ø 4 mm elektrodestik	min. 10 stk.
052F0060	47 7231.060	17	Mrk. 84	Tylle til forlængelse af sekundær horn	min. 100 stk.
052F5050		35	Mrk. 84	Primærkabel, 250 mm	min. 10 stk.
052F5051		35	Mrk. 84	Primærkabel, 400 mm	min. 10 stk.
052F5052		64	Mrk. 84	Primærkabel, 750 mm	min. 10 stk.

## Konverteringsliste til kontrolkasser



På OBC kontrolkassen må der ikke tilsluttes termostater eller andre sikkerhedsafbrydere mellem klemme 7 og 9, da kontrolkassen indeholder et holderrelæ, der kortslutter forvarmerklemmerne under drift.





## 8 Komponenter til oliebrændere



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

### Oliepumper


#### Servicepumpe type BFP Diamond (med magnetventil til afskæring)

BFP 21 L3	071N8214	36 9065.118	1.285	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 R3	071N8215	36 9065.218	1.285	Mrk. 84	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 L5	071N7172	36 9065.138	1.075	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 R5	071N7173	36 9065.238	1.074	Mrk. 84	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 41 L3	071N8213	36 9065.338	1.285	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 1-strengs	

#### Servicepumpe type BFP Diamond (uden magnetventil til afskæring)



BFP 20 L3	071N7168	36 9065.318	866	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	
BFP 20 R3	071N7169	36 9065.418	866	Mrk. 84	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	
BFP 20 L5	071N7126	36 9065.348	971	Mrk. 84	venstreg. hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	
BFP 20 R5	071N7129	36 9065.448	971	Mrk. 84	højreg. hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	

#### Servicepumpe type BFP LE og BFP LE-S Diamond (med magnetventil til afskæring)

BFP 21 L3 LE	071N3118	39 6067.238	1.188	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 L3 LE-S	071N3225	39 6067.328	1.096	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	

#### Oliepumpe type BFP52 Diamond

##### (med magnetventil for afskæring og magnetventil til skift mellem trin 1 og trin 2)

BFP 52E L3	071N3201	36 9067.108	1.729	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 52E R3	071N3203	36 9067.208	1.729	Mrk. 84	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 52E L5	071N3202	36 9067.118	1.777	Mrk. 84	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 52E R5	071N3204	36 9067.218	1.777	Mrk. 84	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	

### Tilbehør til pumper

#### Kabel til BFP

071G2200	36 9069.100	35	Mrk. 84	Kabel, NC, 500 mm	min. 10 stk.
071G2204	36 9069.104	50	Mrk. 84	Kabel, NC, 710 mm	min. 10 stk.

#### Tilbehør til BFP

071N0065	36 9069.265	69	Mrk. 84	Prop til afblænding af magnetventil, min. 10 stk.	
071N0047	36 9069.047	175	Mrk. 84	Overgangsbojsning, flange og skruer	

#### Reserve dele til BFP

071N0064	36 9069.564	121	Mrk. 84	Patronfilter, O-ring	min. 25 stk.
071N0063	36 9069.563	140	Mrk. 84	Ringfilter, O-ring til BFP / 3-5-6	min. 25 stk.
071N1006	36 9069.141	316	Mrk. 84	Spole 220/240 V AC, skive, møtrik, BFP 3-5	
071N0062	36 9069.142	241	Mrk. 84	Spole 24 V AC, skive, møtrik	
071N0050	36 9069.054	379	Mrk. 84	NC-ventil, skive, møtrik størrelse 3, 5	
071N3011		246	Mrk. 84	NC-LES-ventil, skive, møtrik størrelse 3	
071N0074	36 9069.274	27	Mrk. 84	Filter prop, O-ring	min. 10 stk.

#### Reserve del til MSLA, B, C og D

071B0090	36 9069.590	142	Mrk. 84	Filter inkl. pakninger	min. 25 stk.
----------	-------------	-----	---------	------------------------	--------------

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

## Oliepumper

### Oliepumper til gasolie med kombineret trykregulerings- og lukkeventil

RSA 28 R	070-5376	36 9002.210	1.406	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 28 L	070L5370	36 9002.110	1.406	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 40 R	070-3230	36 9004.210	1.547	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 40 R	070-3240	36 9004.211	1.547	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 40 R	070-3249	36 9004.218	1.547	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 8 mm, 2-strengs	
RSA 40 L	070L3230	36 9004.110	1.547	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 40 L	070L3244	36 9004.111	1.547	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 40 L	070L3249	36 9004.118	1.547	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 8 mm, 2-strengs	
RSA 60 R	070-3354	36 9006.210	1.828	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 60 R	070-3360	36 9006.211	1.828	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 60 L	070L3350	36 9006.110	1.828	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 60 L	070L3366	36 9006.111	1.828	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 95 R	070-3470	36 9007.210	2.109	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 95 R	070-3480	36 9007.211	2.109	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 95 L	070L3470	36 9007.110	2.109	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 95 L	070L3480	36 9007.111	2.109	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 125 R	070-3400	36 9008.210	2.390	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 125 R	070-3410	36 9008.211	2.390	Mrk. 84	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 125 L	070L3400	36 9008.110	2.390	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 125 L	070L3410	36 9008.111	2.390	Mrk. 84	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	



### Tilbehør til RSA

	070-0030	36 9039.030	176	Mrk. 84	Lavtryksfjeder (1-5 bar) til RSA/RSR	
--	----------	-------------	-----	---------	--------------------------------------	--

### Flange for RSA

	070-0211	36 9048.000	46	Mrk. 84	Flange	
--	----------	-------------	----	---------	--------	--

### Reserve dele til RSA

	070-0032	36 9039.077	241	Mrk. 84	Filter inkl. pakninger for RSA 28/40/60, RSL 050	
	070-0033	36 9039.079	276	Mrk. 84	Filter inkl. pakninger for RSA 95/125	

## 8 Komponenter til oliebrændere


Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
<b>Oliedyser type OD</b>							
<b>OD: S-dyser (10 stk. pakninger)</b>							
	030F6102	36 9251.608	171	Mrk. 84	60	0.3	
	030F8102	36 9251.808	171	Mrk. 84	80	0.3	
	030F6103	36 9251.610	171	Mrk. 84	60	0.35	
	030F8103	36 9251.810	171	Mrk. 84	80	0.35	
	030F4904	36 9251.412	134	Mrk. 84	45	0.4	
	030F6904	36 9251.612	134	Mrk. 84	60	0.4	
	030F8904	36 9251.812	134	Mrk. 84	80	0.4	
	030F4906	36 9251.414	134	Mrk. 84	45	0.45	
	030F6906	36 9251.614	134	Mrk. 84	60	0.45	
	030F8906	36 9251.814	134	Mrk. 84	80	0.45	
	030F3108	36 9251.316	99	Mrk. 84	30	0.5	
	030F4908	36 9251.416	99	Mrk. 84	45	0.5	
	030F6908	36 9251.616	99	Mrk. 84	60	0.5	
	030F8908	36 9251.816	99	Mrk. 84	80	0.5	
	030F3110	36 9251.318	99	Mrk. 84	30	0.55	
	030F4910	36 9251.418	99	Mrk. 84	45	0.55	
	030F6910	36 9251.618	99	Mrk. 84	60	0.55	
	030F8910	36 9251.818	99	Mrk. 84	80	0.55	
	030F3112	36 9251.320	99	Mrk. 84	30	0.6	
	030F4912	36 9251.420	99	Mrk. 84	45	0.6	
	030F6912	36 9251.620	99	Mrk. 84	60	0.6	
	030F8912	36 9251.820	99	Mrk. 84	80	0.6	
	030F3114	36 9251.322	99	Mrk. 84	30	0.65	
	030F4914	36 9251.422	99	Mrk. 84	45	0.65	
	030F6914	36 9251.622	99	Mrk. 84	60	0.65	
	030F8914	36 9251.822	99	Mrk. 84	80	0.65	
	030F3116	36 9251.325	99	Mrk. 84	30	0.75	
	030F4916	36 9251.425	99	Mrk. 84	45	0.75	
	030F6916	36 9251.625	99	Mrk. 84	60	0.75	
	030F8916	36 9251.825	99	Mrk. 84	80	0.75	
	030F3118	36 9251.328	99	Mrk. 84	30	0.85	
	030F4918	36 9251.428	99	Mrk. 84	45	0.85	
	030F6918	36 9251.628	99	Mrk. 84	60	0.85	
	030F8918	36 9251.828	99	Mrk. 84	80	0.85	
	030F3120	36 9251.332	99	Mrk. 84	30	1	
	030F4920	36 9251.432	99	Mrk. 84	45	1	
	030F6920	36 9251.632	99	Mrk. 84	60	1	
	030F8920	36 9251.832	99	Mrk. 84	80	1	
	030F3122	36 9251.336	99	Mrk. 84	30	1.1	
	030F4922	36 9251.436	99	Mrk. 84	45	1.1	
	030F6922	36 9251.636	99	Mrk. 84	60	1.1	
	030F8922	36 9251.836	99	Mrk. 84	80	1.1	
	030F4923	36 9251.438	99	Mrk. 84	45	1.2	
	030F6923	36 9251.638	99	Mrk. 84	60	1.2	
	030F8923	36 9251.838	99	Mrk. 84	80	1.2	
	030F3124	36 9251.340	99	Mrk. 84	30	1.25	
	030F4924	36 9251.440	99	Mrk. 84	45	1.25	
	030F6924	36 9251.640	99	Mrk. 84	60	1.25	
	030F8924	36 9251.840	99	Mrk. 84	80	1.25	
	030F4926	36 9251.445	99	Mrk. 84	45	1.35	
	030F6926	36 9251.645	99	Mrk. 84	60	1.35	
	030F8926	36 9251.845	99	Mrk. 84	80	1.35	
	030F3128	36 9251.350	99	Mrk. 84	30	1.5	
	030F4928	36 9251.450	99	Mrk. 84	45	1.5	
	030F6928	36 9251.650	99	Mrk. 84	60	1.5	
	030F8928	36 9251.850	99	Mrk. 84	80	1.5	
	030F3129		99	Mrk. 84	30	1,65	
	030F4929		99	Mrk. 84	45	1,65	
	030F6929		99	Mrk. 84	60	1,65	
	030F8929		99	Mrk. 84	80	1,65	
	030F3130	36 9251.352	99	Mrk. 84	30	1,75	
	030F4930	36 9251.452	99	Mrk. 84	45	1,75	
	030F6930	36 9251.652	99	Mrk. 84	60	1,75	
	030F8930	36 9251.852	99	Mrk. 84	80	1,75	
	030F3132	36 9251.354	99	Mrk. 84	30	2	
	030F4132	36 9251.454	99	Mrk. 84	45	2	
	030F6132	36 9251.654	99	Mrk. 84	60	2	
	030F8132	36 9251.854	99	Mrk. 84	80	2	
	030F3134	36 9251.355	99	Mrk. 84	30	2,25	
	030F4134	36 9251.455	99	Mrk. 84	45	2,25	
	030F6134	36 9251.655	99	Mrk. 84	60	2,25	
	030F8134	36 9251.855	99	Mrk. 84	80	2,25	
	030F3136	36 9251.356	99	Mrk. 84	30	2,5	
	030F4136	36 9251.456	99	Mrk. 84	45	2,5	
	030F6136	36 9251.656	99	Mrk. 84	60	2,5	
	030F8136	36 9251.856	99	Mrk. 84	80	2,5	



Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
OD: H-dyser (10 stk. pakninger)						
030H6102	36 9252.608	171	Mrk. 84	60	0.3	
030H8102	36 9252.808	171	Mrk. 84	80	0.3	
030H6103	36 9252.610	171	Mrk. 84	60	0.35	
030H8103	36 9252.810	171	Mrk. 84	80	0.35	
030H8904	36 9252.812	134	Mrk. 84	80	0.4	
030H6906	36 9252.614	134	Mrk. 84	60	0.45	
030H8906	36 9252.814	134	Mrk. 84	80	0.45	
030H4908	36 9252.416	99	Mrk. 84	45	0.5	
030H6908	36 9252.616	99	Mrk. 84	60	0.5	
030H8908	36 9252.816	99	Mrk. 84	80	0.5	
030H4910	36 9252.418	99	Mrk. 84	45	0.55	
030H6910	36 9252.618	99	Mrk. 84	60	0.55	
030H8910	36 9252.818	99	Mrk. 84	80	0.55	
030H4912	36 9252.420	99	Mrk. 84	45	0.6	
030H6912	36 9252.620	99	Mrk. 84	60	0.6	
030H8912	36 9252.820	99	Mrk. 84	80	0.6	
030H4914	36 9252.422	99	Mrk. 84	45	0.65	
030H6914	36 9252.622	99	Mrk. 84	60	0.65	
030H8914	36 9252.822	99	Mrk. 84	80	0.65	
030H4916	36 9252.425	99	Mrk. 84	45	0.75	
030H6916	36 9252.625	99	Mrk. 84	60	0.75	
030H8916	36 9252.825	99	Mrk. 84	80	0.75	
030H4918	36 9252.428	99	Mrk. 84	45	0.85	
030H6918	36 9252.628	99	Mrk. 84	60	0.85	
030H8918	36 9252.828	99	Mrk. 84	80	0.85	
030H4920	36 9252.432	99	Mrk. 84	45	1	
030H6920	36 9252.632	99	Mrk. 84	60	1	
030H8920	36 9252.832	99	Mrk. 84	80	1	
030H4922	36 9252.436	99	Mrk. 84	45	1.1	
030H6922	36 9252.636	99	Mrk. 84	60	1.1	
030H8922	36 9252.836	99	Mrk. 84	80	1.1	
030H4923	36 9252.438	99	Mrk. 84	45	1.2	
030H6923	36 9252.638	99	Mrk. 84	60	1.2	
030H8923	36 9252.838	99	Mrk. 84	80	1.2	
030H4924	36 9252.440	99	Mrk. 84	45	1.25	
030H6924	36 9252.640	99	Mrk. 84	60	1.25	
030H8924	36 9252.840	99	Mrk. 84	80	1.25	
030H4926	36 9252.445	99	Mrk. 84	45	1.35	
030H6926	36 9252.645	99	Mrk. 84	60	1.35	
030H8926	36 9252.845	99	Mrk. 84	80	1.35	
030H4928	36 9252.450	99	Mrk. 84	45	1.5	
030H6928	36 9252.650	99	Mrk. 84	60	1.5	
030H8928	36 9252.828	99	Mrk. 84	80	1.5	
030H4929		99	Mrk. 84	45	1,65	
030H6929		99	Mrk. 84	60	1,65	
030H8929		99	Mrk. 84	80	1,65	
030H4930	36 9252.452	99	Mrk. 84	45	1,75	
030H6930	36 9252.652	99	Mrk. 84	60	1,75	
030H8930	36 9252.852	99	Mrk. 84	80	1,75	
030H4132		99	Mrk. 84	45	2	
030H6132	36 9252.654	99	Mrk. 84	60	2	
030H8132	36 9252.854	99	Mrk. 84	80	2	
030H4134		99	Mrk. 84	45	2,25	
030H6134	36 9252.655	99	Mrk. 84	60	2,25	
030H8134	36 9252.855	99	Mrk. 84	80	2,25	
030H4136	36 9252.456	99	Mrk. 84	45	2,5	
030H6136	36 9252.656	99	Mrk. 84	60	2,5	
030H8136	36 9252.856	99	Mrk. 84	80	2,5	
030H4138		99	Mrk. 84	45	2,75	
030H6138	36 9252.657	99	Mrk. 84	60	2,75	
030H8138	36 9252.857	99	Mrk. 84	80	2,75	



## 8 Komponenter til oliebrændere


Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
030B0103	36 9255.620	99	Mrk. 84	60	0,6	
030B0203	36 9255.820	99	Mrk. 84	80	0,6	
030B0054	36 9255.422	99	Mrk. 84	45	0,65	
030B0104	36 9255.622	99	Mrk. 84	60	0,65	
030B0204	36 9255.822	99	Mrk. 84	80	0,65	
030B0055	36 9255.425	99	Mrk. 84	45	0,75	
030B0105	36 9255.625	99	Mrk. 84	60	0,75	
030B0205	36 9255.825	99	Mrk. 84	80	0,75	
030B0056	36 9255.428	99	Mrk. 84	45	0,85	
030B0106	36 9255.628	99	Mrk. 84	60	0,85	
030B0206	36 9255.828	99	Mrk. 84	80	0,85	
030B0057	36 9255.432	99	Mrk. 84	45	1	
030B0107	36 9255.632	99	Mrk. 84	60	1	
030B0207	36 9255.832	99	Mrk. 84	80	1	
030B0059	36 9255.440	99	Mrk. 84	45	1,25	
030B0109	36 9255.640	99	Mrk. 84	60	1,25	
030B0209	36 9255.840	99	Mrk. 84	80	1,25	
030B0060	36 9255.445	99	Mrk. 84	45	1,35	
030B0110	36 9255.645	99	Mrk. 84	60	1,35	
030B0210	36 9255.845	99	Mrk. 84	80	1,35	
030B0061	36 9255.450	99	Mrk. 84	45	1,5	
030B0111	36 9255.650	99	Mrk. 84	60	1,5	
030B0211	36 9255.850	99	Mrk. 84	80	1,5	
030B0063		99	Mrk. 84	45	2	
030B0113		99	Mrk. 84	60	2	
030B0213		99	Mrk. 84	80	2	
030B0064		99	Mrk. 84	45	2,25	
030B0114		99	Mrk. 84	60	2,25	
030B0065		99	Mrk. 84	45	2,5	
030B0115		99	Mrk. 84	60	2,5	
030B0215		99	Mrk. 84	80	2,5	
030B0066		99	Mrk. 84	45	2,75	
030B0116		99	Mrk. 84	60	2,75	
030B0067		99	Mrk. 84	45	3	
030B0117		99	Mrk. 84	60	3	
030B0217		99	Mrk. 84	80	3	
030B0069	36 9255.461	99	Mrk. 84	45	3,75	
030B0119	36 9255.661	99	Mrk. 84	60	3,75	
030B0219	36 9255.861	99	Mrk. 84	80	3,75	
030B0071	36 9255.463	99	Mrk. 84	45	4,5	
030B0121	36 9255.663	99	Mrk. 84	60	4,5	
030B0221	36 9255.863	99	Mrk. 84	80	4,5	
030B0073	36 9255.464	99	Mrk. 84	45	5	
030B0123	36 9255.664	99	Mrk. 84	60	5	
030B0223	36 9255.864	99	Mrk. 84	80	5	
030B0075	36 9255.465	99	Mrk. 84	45	5,5	
030B0125	36 9255.665	99	Mrk. 84	60	5,5	
030B0225	36 9255.865	99	Mrk. 84	80	5,5	
030B0077	36 9255.466	99	Mrk. 84	45	6	
030B0127	36 9255.666	99	Mrk. 84	60	6	
030B0227	36 9255.866	99	Mrk. 84	80	6	
030B0079	36 9255.468	99	Mrk. 84	45	6,5	
030B0129	36 9255.668	99	Mrk. 84	60	6,5	
030B0229	36 9255.868	99	Mrk. 84	80	6,5	
030B0081	36 9255.470	99	Mrk. 84	45	7,5	
030B0131	36 9255.670	99	Mrk. 84	60	7,5	
030B0231	36 9255.870	99	Mrk. 84	80	7,5	
030B0083	36 9255.472	99	Mrk. 84	45	8,5	
030B0133	36 9255.672	99	Mrk. 84	60	8,5	
030B0233	36 9255.872	99	Mrk. 84	80	8,5	



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
<b>Oliedyser type LE</b>							
<b>LE: S-dyser (10 stk. pakninger)</b>							
	030F6704		341	Mrk. 84	60	0.4	
	030F8704		341	Mrk. 84	80	0.4	
	030F6706		341	Mrk. 84	60	0.45	
	030F8706		341	Mrk. 84	80	0.45	
	030F4708		309	Mrk. 84	45	0.5	
	030F6708		309	Mrk. 84	60	0.5	
	030F8708		309	Mrk. 84	80	0.5	
	030F4710		309	Mrk. 84	45	0.55	
	030F6710		309	Mrk. 84	60	0.55	
	030F8710		309	Mrk. 84	80	0.55	
	030F4712		309	Mrk. 84	45	0.6	
	030F6712		309	Mrk. 84	60	0.6	
	030F8712		309	Mrk. 84	80	0.6	
	030F4714		309	Mrk. 84	45	0.65	
	030F6714		309	Mrk. 84	60	0.65	
	030F8714		309	Mrk. 84	80	0.65	
	030F4716		309	Mrk. 84	45	0.75	
	030F6716		309	Mrk. 84	60	0.75	
	030F8716		309	Mrk. 84	80	0.75	
	030F4718		309	Mrk. 84	45	0.85	
	030F6718		309	Mrk. 84	60	0.85	
	030F8718		309	Mrk. 84	80	0.85	
	030F4720		309	Mrk. 84	45	1	
	030F6720		309	Mrk. 84	60	1	
	030F8720		309	Mrk. 84	80	1	
	030F8722		309	Mrk. 84	80	1.1	



## 8 Komponenter til oliebrændere


Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
<b>LE: H-dyser (10 stk. pakninger)</b>							
	030H6704		341	Mrk. 84	60	0.4	
	030H8704		341	Mrk. 84	80	0.4	
	030H6706		341	Mrk. 84	60	0.45	
	030H8706		341	Mrk. 84	80	0.45	
	030H6708		309	Mrk. 84	60	0.5	
	030H8708		309	Mrk. 84	80	0.5	
	030H6710		309	Mrk. 84	60	0.55	
	030H8710		309	Mrk. 84	80	0.55	
	030H6712		309	Mrk. 84	60	0.6	
	030H8712		309	Mrk. 84	80	0.6	
	030H6714		309	Mrk. 84	60	0.65	
	030H8714		309	Mrk. 84	80	0.65	
	030H6716		309	Mrk. 84	60	0.75	
	030H8716		309	Mrk. 84	80	0.75	
	030H6718		309	Mrk. 84	60	0.85	
	030H8718		309	Mrk. 84	80	0.85	
	030H6720		309	Mrk. 84	60	1	
	030H8720		309	Mrk. 84	80	1	
	030H8726		309	Mrk. 84	80	1.35	
	030H8730		309	Mrk. 84	80	1.75	

## Tilbehør til oliedysere

	030-0522	36 9295.102	180	Mrk. 84	1/4" BSP, dyseholder	
	030-0523	36 9295.101	180	Mrk. 84	1/8" BSP, dyseholder	
	030-0058	36 9296.040	224	Mrk. 84	Dysekuffert for 40 stk. dysere	

## Forvarmere

### Type FPHE

FPHE 5	030N6004	36 9173.204	949	Mrk. 84	FPHE 5 230 V, G 1/8, 60/32°C, 1 x 70°C PTC	
FPHE 5	030N6011	36 9173.211	949	Mrk. 84	FPHE 5 230 V, G 1/8, 60/32°C, 1 x 70°C PTC	
FPHE 5	030N6013	36 9173.213	949	Mrk. 84	FPHE 5 230 V, M16 x 1 ext., 60/32°C, 1 x 120°C PTC	
FPHE 5-LE	030N6123	36 9173.323	995	Mrk. 84	FPHE 5-LE 230 V, G 1/8, 60/32°C, 1 x 70°C PTC	

## Tilbehør til FPHE

	030N0182	36 9179.182	35	Mrk. 84	410 mm kabel med stik	min. 10 stk.
	030N0184	36 9179.184	55	Mrk. 84	600 mm kabel med stik	min. 10 stk.
	030N0185	36 9179.185	64	Mrk. 84	700 mm kabel med stik	min. 10 stk.