



Info Sheet ecodesign

DEVI

DEVIcomfort™ 10T
DEVIcomfort™ 150T
DEVIimat™ 100T
DEVIimat™ 150T
DEVIheat 150S

www.DEVI.com

DEVI® 
by Danfoss

Информационен лист	BG
Hoja Infor	ES
Informační list	CZ
Informationsblad	DK
Infoblatt	DE
Infoleht	EE
Πληροφοριακό δελτίο	GR
Info Sheet	EN
Fiche d'information	FR
Info list	HR
Foglio informativo	IT
Informācijas lapa	LV
Informacinis lapas	LT
Info lap	HU
Folja ta'informazzjoni	MT
Infoblad	NL
Arkusz informacyjny	PL
Folha informativa	PT
Fișa de informații	RO
Informačný list	SK
Informativni list	SI
Info-arkki	FI
Informationsblad	SV

Изисквания към информацията за електрическите локални отоплителни топлоизточници

Идентификатор(и) на модела:								
Позиция	Символ	Стойност	Мерна единица	Позиция	Мерна единица			
Топлинна мощност			Вид топлинно зареждане, само за електрически акумулиращи локални отоплителни топлоизточници (изберете един)					
Номинална топлинна мощност	P_{nom}	Вижте таблицата на следващата страница	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с вграден термостат	X			
Минимална топлинна мощност (примерна)	P_{min}	0	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън				
Максимална непрекъснатата топлинна мощност	$P_{max,c}$	Вижте таблицата на следващата страница	kW	електронен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън				
Спомагателно потребление на електроенергия				отдавана чрез обдуване топлинна енергия				
При номинална топлинна мощност	el_{max}	Вижте таблицата на следващата страница	kW	Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в помещението (изберете един)				
При минимална топлинна мощност	el_{min}	0	kW	една степен на топлинна мощност и без регулиране на температурата в помещението	не			
В режим на готовност	el_{SB}	0,0004	kW	Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата на помещението	не			
				с механичен термостат за регулиране на температурата в помещението	не			
				с електронен регулатор на температурата в помещението	не			
				електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер	не			
				електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер	да			
				Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)				
						DEVIreg™		
						Opti	Touch	Smart
				регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие		не	не	не
				регулиране на температурата в помещението с откриване на отворен прозорец		да	да	да
				с възможност за дистанционно управление		не	не	да
с адаптивно управление на пускането в действие		да	да	да				
с ограничение на времето за работа		не	не	не				
с датчик във вид на черна полусфера		не	не	не				
Координати за контакт	DEVI, Bulgaria, 29, Boryana St, 1618 Sofia							

	DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
	DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Identificador(es) del modelo:							
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad		
Potencia calorífica				Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	Ver tabla siguiente página	kW	control manual de la carga de calor, con termostato integrado	X		
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0	kW	control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior			
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{max,c}$	Ver tabla siguiente página	kW	control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior			
Consumo auxiliar de electricidad				potencia calorífica asistida por ventiladores			
A potencia calorífica nominal	eI_{max}	Ver tabla siguiente página	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)			
A potencia calorífica mínima	eI_{min}	0	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	no		
En modo de espera	eI_{SB}	0,0004	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	no		
				con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	no		
				con control electrónico de temperatura interior	no		
				control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	no		
				control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	sí		
				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)			
						DEVReg™	
						Opti Touch Smart	
				control de temperatura interior con detección de presencia	no	no	no
				control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	sí	sí	sí
				con opción de control a distancia	no	no	sí
				con control de puesta en marcha adaptable	sí	sí	sí
				con limitación de tiempo de funcionamiento	no	no	no
				con sensor de lámpara negra	no	no	no
				Información de contacto	DEVI, Spain, c/Ronda de la Abubilla, 52, 28043 Madrid		

ES

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0				
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25				
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40				
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05	
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20	
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35	
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50	
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80	

Požadavky na informace týkající se elektrických lokálních topidel

Identifikační značka (značky) modelu:										
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka	Údaj	Jednotka					
Tepelný výkon				Pouze u akumulčních elektrických lokálních topidel: typ příjmu tepla (vyberte jeden)						
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	Viz tabulka další stránky	kW	ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem	X					
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	0	kW	ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě						
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	Viz tabulka další stránky	kW	elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě						
Spotřeba pomocné elektrické energie				výdej tepla s ventilátorem						
Při jmenovitém tepelném výkonu	eI_{max}	Viz tabulka další stránky	kW	Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)						
Při minimálním tepelném výkonu	eI_{min}	0	kW	jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	ne					
V pohotovostním režimu	eI_{SB}	0,0004	kW	dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	ne					
				s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	ne					
				s elektronickou regulací teploty v místnosti	ne					
				s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	ne					
				s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	ano					
				Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)						
							DEVIreg™			
							Opti	Touch	Smart	
				regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob				ne	ne	ne
				regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna				ano	ano	ano
				s dálkovým ovládáním				ne	ne	ano
				s adaptivně řízeným spouštěním				ano	ano	ano
				s omezením doby činnosti				ne	ne	ne
				s černým kulovým čidlem				ne	ne	ne
Kontaktní údaje	DEVI, Czech Republic, Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha									

CZ

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0				
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25				
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40				
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05	
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20	
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35	
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50	
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80	

Informationskrav for elektriske produkter til lokal rumopvarmning

Modelidentifikation(er):								
Element	Symbol	Værdi	Enhed	Element	Enhed			
Varmeydelse				Type varmetilførsel, kun for elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning (vælg en type)				
Nominel varmeydelse	P_{nom}	Se tabel næste side	kW	Manuel varmelagringsstyring med integreret termostat	X			
Mindste varmeydelse (vejledende)	P_{min}	0	kW	Manuel varmelagringsstyring med indendørs og/ eller udendørs temperaturmåling				
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	$P_{max,c}$	Se tabel næste side	kW	Elektronisk varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling				
Supplerende strømforbrug				Varmeblæser				
Ved nominel varmeydelse	eI_{max}	Se tabel næste side	kW	Type varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)				
Ved mindste varmeydelse	eI_{min}	0	kW	Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	nej			
I standbytilstand	eI_{SB}	0,0004	kW	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	nej			
				Med mekanisk rumtemperaturstyring	nej			
				Med elektronisk rumtemperaturstyring	nej			
				Elektronisk rumtemperaturstyring og døgtimer	nej			
				Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	ja			
				Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)				
						DEVIreg™		
						Opti	Touch	Smart
				Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor	nej	nej	nej	
				Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor	ja	ja	ja	
				Med telestyringsoption	nej	nej	ja	
				Med adaptiv startstyring	ja	ja	ja	
				Med drifttidsbegrænsning	nej	nej	nej	
				Med sort globe-sensor	nej	nej	nej	
				Kontaktoplysninger	DEVI, Ulvehavevej 61, 7100 Vejle, Danmark			

	DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
	DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten

Modellkennung(en):								
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit			
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)				
Nennwärmeleistung	P_{nom}	Siehe Tabelle nächste Seite	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	X			
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur				
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	Siehe Tabelle nächste Seite	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur				
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung				
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	Siehe Tabelle nächste Seite	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)				
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	0	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nej			
Im Bereitschaftszustand	el_{SB}	0,0004	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nej			
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nej			
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nej			
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nej			
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	ja			
				Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)				
						DEVIreg™		
						Opti	Touch	Smart
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		nej	nej	nej
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		ja	ja	ja
				mit Fernbedienungsoption		nej	nej	ja
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		ja	ja	ja
				mit Betriebszeitbegrenzung		nej	nej	nej
				mit Schwarzkugelsensor		nej	nej	nej
Kontaktangaben	DEVI, Germany, Husumer Straße 251, 24941 Flensburg, 24941 Flensburg							

DE

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0				
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25				
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40				
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05	
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20	
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35	
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50	
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80	

Elektri-kohtkütteseadmete kohta nõutav teave

Mudeli tunnuskoode(id):								
Näitaja	Tähis	Väärtus	Ühik	Näitaja	Ühik			
Soojusvõimsus				Sissetuleva soojuse liik, üksnes elektriliste soojust salvestavate kohtkütteseadmete puhul (valige üks)				
Nimisoojusvõimsus	P_{nom}	Vt tabelit järgmisel lehel	kW	Soojushulga käsijuheteadis sisseehitatud termostaadiga	X			
Minimaalne soojusvõimsus (soovituslik)	P_{min}	0	kW	Soojushulga käsijuheteadis toa- ja/või välis temperatuuri tagasisidega				
Maksimaalne pidev soojusvõimsus	$P_{max,c}$	Vt tabelit järgmisel lehel	kW	Elektrooniline soojushulga juhtseadis toa- ja/või välis temperatuuri tagasisidega				
Lisaelektrienergia tarbimine				Ventilaatoriga muudetav soojusvõimsus				
Nimisoojusvõimsusel	el_{max}	Vt tabelit järgmisel lehel	kW	Soojusvõimsuse/toatemperatuuri seadistamise viis (valige üks)				
Minimaalsel soojusvõimsusel	el_{min}	0	kW	Üheastmelise soojusvõimsusega, toatemperatuuri seadistamise võimaluseta	ei			
Ooteseisundis	el_{SB}	0,0004	kW	Kahe või enama käsitsi valitava astmega, toatemperatuuri seadistamise võimaluseta	ei			
				Toatemperatuuri seadistamine mehaanilise termostaadiga	ei			
				Toatemperatuuri elektroonilise seadistamisega	ei			
				Toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja ööpäevataimeriga	ei			
				Toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja nädalataimeriga	jah			
				Muud juhtimisvõimalused (mitu valikut lubatud)				
						DEVReg™		
						Opti	Touch	Smart
				Toatemperatuuri seadistamine koos ruumis viibimise avastamisega		ei	ei	ei
				Toatemperatuuri seadistamine koos avatud akna avastamisega		jah	jah	jah
				Kaugjuhtimisvõimalusega		ei	ei	jah
				Kohaneva käivitusjuhtimisega		jah	jah	jah
				Tööajapiiranguga		ei	ei	ei
				Musta lambiga anduriga		ei	ei	ei
Kontaktandmed	DEVI, Estonia, Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, 11316 Tallinn							

	DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
	DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου:							
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα		
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσωρευτών (να επιλεγεί μία δυνατότητα)			
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	Δείτε τον πίνακα της επόμενης σελίδας	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	X		
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου			
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	Δείτε τον πίνακα της επόμενης σελίδας	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου			
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα			
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el_{max}	Δείτε τον πίνακα της επόμενης σελίδας	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγεί μια δυνατότητα)			
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el_{min}	0	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι		
σε κατάσταση αναμονής	el_{SB}	0,0004	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι		
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι		
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	όχι		
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	όχι		
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	ναι		
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)			
				DEVIreg™			
				Opti	Touch	Smart	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	όχι	όχι	όχι
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	ναι	ναι	ναι
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	όχι	όχι	ναι
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενη εκκίνησης	ναι	ναι	ναι
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	όχι	όχι	όχι
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	όχι	όχι	όχι
Στοιχεία επικοινωνίας	DEVI, Ulvehavevej 61, 7100 Vejle, Denmark						

GR

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0				
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25				
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40				
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05	
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20	
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35	
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50	
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80	

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s):								
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit			
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)				
Nominal heat output	P_{nom}	See table on the next page	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	X			
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback				
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	See table on the next page	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback				
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output				
At nominal heat output	el_{max}	See table on the next page	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)				
At minimum heat output	el_{min}	0	kW	single stage heat output and no room temperature control	no			
In standby mode	el_{SB}	0,0004	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	no			
				with mechanic thermostat room temperature control	no			
				with electronic room temperature control	no			
				electronic room temperature control plus day timer	no			
				electronic room temperature control plus week timer	yes			
				Other control options (multiple selections possible)				
						DEVIreg™		
						Opti	Touch	Smart
				room temperature control, with presence detection		no	no	no
				room temperature control, with open window detection		yes	yes	yes
				with distance control option		no	no	yes
with adaptive start control		yes	yes	yes				
with working time limitation		no	no	no				
with black bulb sensor		no	no	no				
Contact details	DEVI, Ulvehavevej 61, 7100 Vejle, Denmark							

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0				
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25				
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40				
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70				
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05	
			140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20	
			140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35	
			140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50	
			140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80	

EN

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence(s) du modèle:								
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité			
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)				
Puissance thermique nominale	P_{nom}	Voir le tableau page suivante	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	X			
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure				
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	Voir le tableau page suivante	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure				
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur				
À la puissance thermique nominale	el_{max}	Voir le tableau page suivante	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)				
À la puissance thermique minimale	el_{min}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non			
En mode veille	el_{sb}	0,0004	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non			
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non			
				contrôle électronique de la température de la pièce	non			
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non			
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	oui			
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)				
						DEVIreg™		
						Opti	Touch	Smart
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence		non	non	non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte		oui	oui	oui
				option contrôle à distance		non	non	oui
				contrôle adaptatif de l'activation		oui	oui	oui
				limitation de la durée d'activation		non	non	non
				capteur à globe noir		non	non	non
Coordonnées de contact	DEVI, France, Rue des Petits Bois, 35418 Saint Malo							

	DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
	DEVlheat™ 150S & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

FR

Zahtjevi za informacije za električne grijalice za lokalno grijanje prostora

Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela:										
Značajka	Simbol	Vrijednost	Jedinica	Značajka	Jedinica					
Toplinska snaga				Vrsta ulazne topline, samo za električne akumulacijske grijalice za lokalno grijanje prostora (odabrati jednu)						
nazivna toplinska snaga	P_{nom}	Pogledajte sljedeću stranicu tablice	kW	ručna regulacija napajanja toplinom, s ugrađenim termostatom	X					
minimalna toplinska snaga (referentna)	P_{min}	0	kW	ručna regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi						
maksimalna kontinuirana toplinska snaga	$P_{max,c}$	Pogledajte sljedeću stranicu tablice	kW	elektronička regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi						
Potrošnja pomoćne električne energije				predaja topline uz pomoć ventilatora						
kod nazivne toplinske snage	el_{max}	Pogledajte sljedeću stranicu tablice	kW	Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature (odabrati jednu)						
kod minimalne toplinske snage	el_{min}	0	kW	jednostupanjnska predaja topline i bez regulacije sobne temperature	ne					
u stanju pripravnosti	el_{SB}	0,0004	kW	dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature	ne					
				s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom	ne					
				s elektroničkom regulacijom sobne temperature	ne					
				elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopni sat	ne					
				elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopni sat	da					
				Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)						
						DEVireg™				
						Opti	Touch	Smart		
				regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti				ne	ne	ne
				regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora				da	da	da
				s mogućnošću regulacije na daljinu				ne	ne	da
				s prilagodljivim pokretanjem regulacije				da	da	da
				s ograničenjem vremena rada				ne	ne	ne
				s osjetnikom s crnom žaruljom				ne	ne	ne
				podaci za kontakt	DEVI, Croatia, Magazinska 9a, 10000 Zagreb					

	DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
	DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

HR

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Identificativo del modello:								
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità			
Potenza termica				Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)				
Potenza termica nominale	P_{nom}	Vedere la tabella alla pagina successiva	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	X			
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna				
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	Vedere la tabella alla pagina successiva	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna				
Consumo ausiliario di energia elettrica				potenza termica assistita da ventilatore				
Alla potenza termica nominale	el_{max}	Vedere la tabella alla pagina successiva	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)				
Alla potenza termica minima	el_{min}	0	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no			
In modo stand-by	el_{SB}	0,0004	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no			
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	no			
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	no			
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no			
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	si			
				Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)				
						DEVIreg™		
						Opti	Touch	Smart
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza		no	no	no
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte		si	si	si
				con opzione di controllo a distanza		no	no	si
con controllo di avviamento adattabile		si	si	si				
con limitazione del tempo di funzionamento		no	no	no				
con termometro a globo nero		no	no	no				
Contatti	DEVI, Ulvehavevej 61, 7100 Vejle, Denmark							

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0				
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25				
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40				
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; el_{max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05	
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20	
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35	
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50	
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80	

Informācijas prasības elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem

Modeļa identifikators(-i):							
Pozīcija	Apzīmējums	Vērtība	Vienība	Pozīcija	Vienība		
Siltuma jauda			Siltuma pievades tips, tikai elektriskajiem siltumakumulācijas lokālajiem telpu sildītājiem (izvēlēties vienu)				
Nominālā siltuma jauda	P_{nom}	Sk. Tabulu nākamajā lappusē	kW	manuāls siltumapgādes regulators ar integrētu termostatu	X		
Minimālā siltuma jauda (indikativī)	P_{min}	0	kW	manuāls siltumapgādes regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārējo temperatūru			
Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda	$P_{max,c}$	Sk. Tabulu nākamajā lappusē	kW	elektronisks siltumapgādes regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārējo temperatūru			
Papildu elektroenerģijas patēriņš				siltuma jaudas regulēšana ar ventilatoru			
Pie nominālās siltuma jaudas	el_{max}	Sk. Tabulu nākamajā lappusē	kW	Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips (izvēlēties vienu)			
Pie minimālās siltuma jaudas	el_{min}	0	kW	vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	nē		
Gaidstāves režīmā	el_{SB}	0,0004	kW	manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	nē		
				ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu	nē		
				ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu	nē		
				ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimerī	nē		
				ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimerī	jā		
				Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus)			
				DEVIreg™			
				Opti	Touch	Smart	
				telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu	nē	nē	nē
				telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu	jā	jā	jā
				ar tālvadības funkciju	nē	nē	jā
				ar adaptīvu palaišanas vadību	jā	jā	jā
				ar darbības laika ierobežojumu	nē	nē	nē
				ar siltuma starojuma sensoru melnas lodes formā	nē	nē	nē
Kontaktinformācija	DEVI, Latvia, Vienības gatve 198, LV-1058 Rīga						

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0				
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25				
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40				
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70				
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05	
			140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20	
			140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35	
			140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50	
			140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80	

LV

Informacijos apie elektrinius vietinius patalpų šildytuvus reikalavimai

Modelio žymuo (-enys):						
Parametras	Ženklas	Vertė	Vienetas	Parametras	Vienetas	
Šiluminė galia				Tiekiamosios šiluminės galios lygiai – tik elektrinių kaupiamųjų vietinių patalpų šildytuvų (pasirinkti viena)		
Vardinė šiluminė galia	P_{nom}	Žiūrėkite lentelę kitame puslapyje	kW	Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su integruotu termostatu	X	
Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)	P_{min}	0	kW	Rankinis šiluminės įkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu		
Didžiausia nuolatinė šiluminė galia	$P_{max,c}$	Žiūrėkite lentelę kitame puslapyje	kW	Elektroninis šiluminės įkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu		
Pagalbinės elektros energijos vartojamoji galia				Ventiliatorinis šilumos atidavimas		
Esant vardinei šiluminei galiai	eI_{max}	Žiūrėkite lentelę kitame puslapyje	kW	Šiluminės galios lygiai/patalpos temperatūros reguliavimas (pasirinkti viena)		
Esant mažiausiai šiluminei galiai	eI_{min}	0	kW	Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo	ne	
Pristabdytą veiksena	eI_{SB}	0,0004	kW	Dviejų ar daugiau rankiniu būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliavimo	ne	
				Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija	ne	
				Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija	ne	
				Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir paros laikmatis	ne	
				Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis	taip	
				Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)		
				DEVReg™		
				Opti	Touch	Smart
Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi				ne	ne	ne
Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi				taip	taip	taip
Su nuotolinio valdymo pasirinktimi				ne	ne	taip
Su adaptiviuoju šildymo pradžios momento nustatymu				taip	taip	taip
Ribojamą veikimo laiką				ne	ne	ne
Su spinduliavimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)				ne	ne	ne
Kontaktiniai duomenys	DEVI, Lithuania, Smolensko g. 6, LT-03201 Vilnius					

	DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
	DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

LT

Az elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések termékinformációs követelményei

Modellazonosító(k):								
Jellemző	Jel	Érték	Mértékegység	Jellemző	Mértékegység			
Hőteljesítmény				A hőbevitel típusa (csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetében – egyet jelöljön meg)				
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	Lásd a következő táblázatot	kW	Kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal	X			
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	0	kW	Kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással				
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	Lásd a következő táblázatot	kW	Elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-visszacsatolással				
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás				Ventilátorral segített hőleadás				
A névleges hőteljesítményen	eI_{max}	Lásd a következő táblázatot	kW	A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)				
A minimális hőteljesítményen	eI_{min}	0	kW	Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	nem			
Készenléti üzemmódban	eI_{SB}	0,0004	kW	Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	nem			
				Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás	nem			
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	nem			
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	nem			
				Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás	igen			
				Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)				
						DEVIreg™		
						Opti	Touch	Smart
				Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel		nem	nem	nem
				Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel		igen	igen	igen
				Távszabályozási lehetőség		nem	nem	igen
Adaptív bekapcsolásszabályozás		igen	igen	igen				
Működési idő korlátozása		nem	nem	nem				
Feketegömb-érzékelővel ellátva		nem	nem	nem				
Kapcsolatfelvételi adatok	DEVI, Hungary, Váci út 91., 1139 Budapest							

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0				
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25				
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40				
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05	
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20	
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35	
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50	
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80	

HU

Ir-rekwiziti tat-tagħrif għall-hiters tal-post lokali tal-elettriku

Identifikatur(i) tal-mudell:							
Fattur	Simbolu	Valur	Unità	Fattur	Unità		
Potenza termika				It-tip ta' input termiku għall-hiters tal-post lokali tal-elettriku akkumulanti biss (jekk jogħġbok aghzel wahda minn dawn l-għażliet)			
Potenza termika nominali	P_{nom}	Ara t-tabella tal-pagna li jmiss	kW	kontroll manwali tat-tagħbija tas-shana b'termostat integrat	X		
Potenza termika minima (valur ta' referenza)	P_{min}	0	kW	kontroll manwali tat-tagħbija tas-shana li jagħti tagħrif dwar it-temperatura ambjentali u/jew ta' barra			
Potenza termika massima kontinwa	$P_{max,c}$	Ara t-tabella tal-pagna li jmiss	kW	kontroll elettroniku tat-tagħbija tas-shana li jagħti tagħrif dwar it-temperatura ambjentali u/ jew ta' barra			
Konsum tal-elettriku awżiljarju				potenza termika meġġuna minn fann			
Fil-potenza termika nominali	eI_{max}	Ara t-tabella tal-pagna li jmiss	kW	It-tip ta' potenza termika/ta' kontroll tat-temperatura ambjentali (jekk jogħġbok aghzel wahda minn dawn l-għażliet)			
Fil-potenza termika minima	eI_{min}	0	kW	potenza termika bi stadju wiehed u minghajr kontroll tat-temperatura ambjentali	le		
Fil-modalità Stennija	eI_{SB}	0,0004	kW	żewġ stadji jew aktar irregolati b'mod manwali minghajr kontroll tat-temperatura ambjentali	le		
				b'kontroll tat-temperatura ambjentali permezz ta' termostat mekkaniku	le		
				b'kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali	le		
				kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali u kronometru ta' ġurnata	le		
				kontroll elettroniku tat-temperatura ambjentali u kronometru ta' ġimgħa	iva		
Għażliet oħra ta' kontroll (jistghu jintgħażlu diversi għażliet)							
				DEVIreg™			
				Opti	Touch	Smart	
				kontroll tat-temperatura ambjentali b'detezzjoni ta' preżenza	le	le	le
				kontroll tat-temperatura ambjentali b'detezzjoni ta' tieqa miftuħa	iva	iva	iva
				b'għażla ta' kontroll mill-bogħod	le	le	iva
				b'kontroll ta' bidjien adattabbli	iva	iva	iva
				b'limitazzjoni tal-hin tat-thaddim	le	le	le
				b'sensur b'boċċa sewda	le	le	le
Detalji ta' kuntatt	DEVI, Ulvehavevej 61, 7100 Vejle, Denmark						

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0				
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25				
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40				
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70				
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05	
			140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20	
			140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35	
			140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50	
				DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80	

MT

Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Typeaanduiding(en):								
Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid			
Warmteafgifte				Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmteopslagtoestellen (selecteer één)				
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	Zie tabel volgende pagina	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	X			
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	0	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback				
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	Zie tabel volgende pagina	kW	Elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback				
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Door een ventilator bijgestane warmteafgifte				
Bij nominale warmteafgifte	el_{max}	Zie tabel volgende pagina	kW	Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)				
Bij minimale warmteafgifte	el_{min}	0	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	neen			
In stand-bymodus	el_{SB}	0,0004	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	neen			
				Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	neen			
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	neen			
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen			
				Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	ja			
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)				
						DEVIreg™		
						Opti	Touch	Smart
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie		neen	neen	neen
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie		ja	ja	ja
				Met de optie van afstandsbediening		neen	neen	ja
Met adaptieve sturing van de start		ja	ja	ja				
Met beperking van de werkingstijd		neen	neen	neen				
Met black-bulbsensor		neen	neen	neen				
Contactgegevens	DEVI, Ulvehavevej 61, 7100 Vejle, Denmark							

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0				
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25				
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40				
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05	
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20	
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35	
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50	
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80	

NL

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikator(-y) modelu:								
Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka			
Moc cieplna			Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)					
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	Zobacz tabelę na następnej stronie	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	X			
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	0	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz				
Maksymalna stała moc cieplna	$P_{max,c}$	Zobacz tabelę na następnej stronie	kW	elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz				
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				moc cieplna regulowana wentylatorem				
Przy nominalnej mocy cieplnej	el_{max}	Zobacz tabelę na następnej stronie	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)				
Przy minimalnej mocy cieplnej	el_{min}	0	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie			
W trybie czuwania	el_{SB}	0,0004	kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie			
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	nie			
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	nie			
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	nie			
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	tak			
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)				
						DEVlreg™		
						Opti	Touch	Smart
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności		nie	nie	nie
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna		tak	tak	tak
				z regulacją na odległość		nie	nie	tak
z adaptacyjną regulacją startu		tak	tak	tak				
z ograniczeniem czasu pracy		nie	nie	nie				
z czujnikiem ciepła promieniowania		nie	nie	nie				
Dane teleadresowe	DEVI, Poland, ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki							

	DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
	DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

PL

Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos

Identificador(es) de modelo:								
Elemento	Símbolo	Valor	Unidade	Elemento	Unidade			
Potência calorífica				Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local elétricos de acumulação (selecionar uma opção)				
Potência calorífica nominal	P_{nom}	Veja a tabela da próxima página	kW	Comando manual da carga térmica, com termostato integrado	X			
Potência calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0	kW	Comando manual da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior				
Potência calorífica contínua máxima	$P_{max,c}$	Veja a tabela da próxima página	kW	Comando eletrónico da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior				
Consumo de eletricidade de auxiliar				Potência calorífica com ventilador				
À potência calorífica nominal	el_{max}	Veja a tabela da próxima página	kW	Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)				
À potência calorífica mínima	el_{min}	0	kW	Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior	não			
Em estado de vigília	el_{SB}	0,0004	kW	Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior	não			
				Com comando da temperatura interior por termostato mecânico	não			
				Com comando eletrónico da temperatura interior	não			
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	não			
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	sim			
				Outras opções de comando (seleção múltipla possível)				
						DEVIreg™		
						Opti	Touch	Smart
				Comando da temperatura interior, com deteção de presença		não	não	não
				Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas		sim	sim	sim
				Com opção de comando à distância		não	não	sim
				Com comando de arranque adaptativo		sim	sim	sim
				Com limitação do tempo de funcionamento		não	não	não
				Com sensor de corpo negro		não	não	não
				Elementos de contacto	DEVI, Portugal, Avenida das Descobertas, 18, 1400-092 Lisboa			

	DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
	DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

PT

Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală

Identificatorul de model(e):							
Parametru	Simbol	Valoare	Unitate	Parametru	Unitate		
Puterea termică				Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)			
Puterea termică nominală	P_{nom}	Consultați tabelul de pe pagina următoare	kW	control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	X		
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P_{min}	0	kW	control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară			
Puterea termică maximă continuă	$P_{max,c}$	Consultați tabelul de pe pagina următoare	kW	control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară			
Consumul auxiliar de energie electrică				putere termică comandată de ventilator			
La putere termică nominală	el_{max}	Consultați tabelul de pe pagina următoare	kW	Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (selecționați o variantă)			
La putere termică minimă	el_{min}	0	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	nu		
În modul standby	el_{SB}	0,0004	kW	două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	nu		
				cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	nu		
				cu control electronic al temperaturii camerei	nu		
				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	nu		
				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	da		
Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)							
				DEVireg™			
				Opti	Touch	Smart	
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	nu	nu	nu
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	da	da	da
				cu opțiune de control la distanță	nu	nu	da
				cu demaraj adaptabil	da	da	da
				cu limitarea timpului de funcționare	nu	nu	nu
				cu senzor cu bulb negru	nu	nu	nu
Date de contact		DEVI, Romania, Strada Olteniței 208, 77160 Popești-Leordeni					

	DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
	DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

RO

Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače priestoru

Identifikačný (-é) kód (-y) modelu:								
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka			
Teplný výkon				Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumuláčnne lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)				
Menovitý teplý výkon	P_{nom}	Pozri tabuľku nasledujúcej stránky	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	X			
Minimálny teplý výkon (orientačne)	P_{min}	0	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty				
Maximálny priebežný teplý výkon	$P_{max,c}$	Pozri tabuľku nasledujúcej stránky	kW	elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty				
Vlastná spotreba elektrickej energie				teplý výkon s pomocou ventilátora				
Pri menovitom tepelnom výkone	el_{max}	Pozri tabuľku nasledujúcej stránky	kW	Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)				
Pri minimálnom tepelnom výkone	el_{min}	0	kW	jednoúrovňový teplý výkon bez ovládania izbovej teploty	nie			
V pohotovostnom režime	el_{SB}	0,0004	kW	dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	nie			
				s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	nie			
				s elektronickým ovládaním izbovej teploty	nie			
				elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	nie			
				elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	áno			
				Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)				
						DEVReg™		
						Opti	Touch	Smart
				ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti		nie	nie	nie
				ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna		áno	áno	áno
				s možnosťou diaľkového ovládania		nie	nie	áno
s prispôsobivým ovládaním spustenia		áno	áno	áno				
s obmedzením času prevádzky		nie	nie	nie				
so snímačom čiernej žiarovky		nie	nie	nie				
Kontaktné údaje	DEVI, Slovakia, Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce							

	DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
	DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

SK

Zahteve glede informacij za lokalne električne grelnike prostorov

Identifikacijska oznaka modela(-ov):							
Postavka	Simbol	Vrednost	Enota	Postavka	Enota		
Izhodna toplotna moč				Način dovajanja toplotne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)			
Nazivna izhodna toplotna moč	P_{nom}	Glejte naslednjo tabelo	kW	Ročno uravnavanje dovajanja toplote z vgrajenim termostatom	X		
Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno)	P_{min}	0	kW	Ročno uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem			
Največja trajna izhodna toplotna moč	$P_{max,c}$	Glejte naslednjo tabelo	kW	Elektronsko uravnavanje dovajanja toplote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ ali na prostem			
Dodatna potreba po električni moči				Uravnavanje izhodne toplotne moči s pomočjo ventilatorja			
Pri nazivni izhodni toplotni moči	eI_{max}	Glejte naslednjo tabelo	kW	Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost)			
Pri minimalni izhodni toplotni moči	eI_{min}	0	kW	Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru	ne		
V stanju pripravljenosti	eI_{SB}	0,0004	kW	Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru	ne		
				Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom	ne		
				Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru	ne		
				Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom	ne		
				Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom	da		
Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)							
				DEVIreg™			
				Opti	Touch	Smart	
				Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti	ne	ne	ne
				Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna	da	da	da
				Z možnostjo uravnavanja na daljavo	ne	ne	da
				S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja	da	da	da
				Z omejitvijo časa delovanja	ne	ne	ne
				Z globus senzorjem	ne	ne	ne
Kontaktne podatki	DEVI, Slovenia, Ulica Jožeta Jame 16, 1000 Ljubljana						

	DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
	DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
	DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
	DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}$; [kW]
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

SI

Sähkökäyttöisten paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset

Mallitunniste(et):								
Kohta	Symboli	Arvo	Yksikkö	Kohta	Yksikkö			
Lämpöteho				Lämmönsyötön tyyppi, ainoastaan sähkökäyttöiset varavat paikalliset tilalämmittimet (valitaan yksi)				
Nimellislämpöteho	P_{nom}	Katso seuraava taulukko	kW	manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy integroitu termostaatti	X			
Vähimmäislämpöteho (ohjeellinen)	P_{min}	0	kW	manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi				
Suurin jatkuva lämpöteho	$P_{max,c}$	Katso seuraava taulukko	kW	sähköinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi				
Lisäsähkökulutus				puhallinlämmitys				
Nimellislämpöteholla	el_{max}	Katso seuraava taulukko	kW	Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi)				
Vähimmäislämpöteholla	el_{min}	0	kW	yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä	ei			
Valmiustilassa	el_{SB}	0,0004	kW	kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä	ei			
				mekaanisella termostaattilla toteutulla huonelämpötilan säädöllä	ei			
				sähköisellä huonelämpötilan säädöllä	ei			
				sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausijastin	ei			
				sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	kyllä			
				Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)				
						DEVIreg™		
						Opti	Touch	Smart
				huonelämpötilan säätö läsnäolo-tunnistimen kanssa		ei	ei	ei
				huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa		kyllä	kyllä	kyllä
				etäohjausmahdollisuuden kanssa		ei	ei	kyllä
mukautuvan käynnistyksen ohjauksen kanssa		kyllä	kyllä	kyllä				
käyntiajan rajoituksen kanssa		ei	ei	ei				
lämpösäteilyanturin kanssa		ei	ei	ei				
Yhteystiedot	DEVI, Finland, Niittytaival 13, 2200 Espoo, 2200 Espoo							

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0				
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25				
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40				
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70				
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15	
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225	
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30	
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375	
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45	
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525	
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60	
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75	
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90	
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05	
			140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20	
			140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35	
			140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50	
			140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80	

FI

Informationskrav för elektriska rumsvärmare

Modellbeteckning(ar):								
Post	Beteckning	Värde	Enhet	Post	Enhet			
Värmeeffekt				Typ av tillförd värme, endast för elektriska värmelagrande rumsvärmare (välj en)				
Nominell avgiven värmeeffekt	P_{nom}	Se tabell nästa sida	kW	manuell reglering av värmertilförseln med inbyggd termostat	X			
Lägsta värmeeffekt (indikativt)	P_{min}	0	kW	manuell reglering av värmertilförseln med återkoppling av inomhus- och/eller utomhustemperaturen				
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	$P_{max,c}$	Se tabell nästa sida	kW	elektronisk reglering av värmertilförseln med återkoppling av inomhus- och/eller utomhustemperaturen				
Tillsatsförbrukning				värmeavgivning med hjälp av fläkt				
Vid nominell avgiven värmeeffekt	eI_{max}	Se tabell nästa sida	kW	Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur (välj en)				
Vid lägsta värmeeffekt	eI_{min}	0	kW	enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering	nej			
I standbyläge	eI_{SB}	0,0004	kW	två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering	nej			
				med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	nej			
				med elektronisk rumstemperaturreglering	nej			
				med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	nej			
				med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	ja			
				Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)				
						DEVIreg™		
						Opti	Touch	Smart
				rumstemperaturreglering med närvarodetektering		nej	nej	nej
				rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster		ja	ja	ja
				med möjlighet till fjärrstyrning		nej	nej	ja
				med anpassningsbar startreglering		ja	ja	ja
				med driftstidsbegränsning		nej	nej	nej
				med svartkroppsgivare		nej	nej	nej
				Kontaktuppgifter	DEVI, Sweden, Linköping, 581 99 Linköping			

DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 100T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1665	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10	140F0842	DEVlmat 100T 0.5x2m	0,10
140F1666	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15	140F0843	DEVlmat 100T 0.5x3m	0,15
140F1667	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20	140F0844	DEVlmat 100T 0.5x4m	0,20
140F1668	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25	140F0845	DEVlmat 100T 0.5x5m	0,25
140F1669	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30	140F0846	DEVlmat 100T 0.5x6m	0,30
140F1670	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35	140F0847	DEVlmat 100T 0.5x7m	0,35
140F1671	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40	140F0848	DEVlmat 100T 0.5x8m	0,40
140F1672	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50	140F0849	DEVlmat 100T 0.5x10m	0,50
140F1673	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60	140F0850	DEVlmat 100T 0.5x12m	0,60
140F1674	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70	140F0851	DEVlmat 100T 0.5x14m	0,70
140F1675	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80	140F0852	DEVlmat 100T 0.5x16m	0,80
140F1676	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90	140F0853	DEVlmat 100T 0.5x18m	0,90
140F1677	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00	140F0854	DEVlmat 100T 0.5x20m	1,00
140F1678	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20	140F0855	DEVlmat 100T 0.5x24m	1,20
DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Smart 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlmat™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1650	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15	140F0816	DEVlmat 150T 0.5x2m	0,15
140F1651	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225	140F0817	DEVlmat 150T 0.5x3m	0,225
140F1652	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30	140F0818	DEVlmat 150T 0.5x4m	0,30
140F1653	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375	140F0819	DEVlmat 150T 0.5x5m	0,375
140F1654	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45	140F0820	DEVlmat 150T 0.5x6m	0,45
140F1655	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525	140F0821	DEVlmat 150T 0.5x7m	0,525
140F1656	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60	140F0822	DEVlmat 150T 0.5x8m	0,60
140F1657	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75	140F0823	DEVlmat 150T 0.5x10m	0,75
140F1658	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90	140F0824	DEVlmat 150T 0.5x12m	0,90
140F1659	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05	140F0825	DEVlmat 150T 0.5x14m	1,05
140F1660	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20	140F0826	DEVlmat 150T 0.5x16m	1,20
140F1661	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35	140F0827	DEVlmat 150T 0.5x18m	1,35
140F1662	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50	140F0828	DEVlmat 150T 0.5x20m	1,50
DEVlcomfort™ 10T & DEVlreg™ Touch 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Touch 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F0800	DEVlcomfort 10T 10m	0,10	140F0856	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
140F0801	DEVlcomfort 10T 20M	0,20	140F0857	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
140F0802	DEVlcomfort 10T 28M	0,30	140F0858	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
140F0803	DEVlcomfort 10T 41M	0,40	140F0859	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
140F0804	DEVlcomfort 10T 50M	0,50	140F0860	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F0805	DEVlcomfort 10T 57M	0,60	140F0861	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F0806	DEVlcomfort 10T 70M	0,70	140F0862	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F0807	DEVlcomfort 10T 82M	0,80	140F0863	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F0808	DEVlcomfort 10T 90M	0,90	140F0864	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F0809	DEVlcomfort 10T 98M	1,0			
140F0810	DEVlcomfort 10T 130M	1,25			
140F0811	DEVlcomfort 10T 143M	1,40			
140F0812	DEVlcomfort 10T 170M	1,70	140F1700	DEVlcomfort 150T 0.5x2m	0,15
			140F1701	DEVlcomfort 150T 0.5x3m	0,225
			140F1702	DEVlcomfort 150T 0.5x4m	0,30
			140F1703	DEVlcomfort 150T 0.5x5m	0,375
DEVlheat 150S & DEVlreg™ Opti 230V		$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$		DEVlcomfort™ 150T & DEVlreg™ Opti 230V	$P_{nom}; P_{max,c}; e_{l,max}; [kW]$
140F1720	DEVlheat 150S 150W 230V 0.5x2m	0,15	140F1704	DEVlcomfort 150T 0.5x6m	0,45
140F1721	DEVlheat 150S 225W 230V 0.5x3m	0,225	140F1705	DEVlcomfort 150T 0.5x7m	0,525
140F1722	DEVlheat 150S 300W 230V 0.5x4m	0,3	140F1706	DEVlcomfort 150T 0.5x8m	0,60
140F1723	DEVlheat 150S 375W 230V 0.5x5m	0,375	140F1707	DEVlcomfort 150T 0.5x10m	0,75
140F1724	DEVlheat 150S 450W 230V 0.5x6m	0,45	140F1708	DEVlcomfort 150T 0.5x12m	0,90
140F1725	DEVlheat 150S 600W 230V 0.5x8m	0,6	140F1709	DEVlcomfort 150T 0.5x14m	1,05
140F1726	DEVlheat 150S 750W 230V 0.5x10m	0,75	140F1710	DEVlcomfort 150T 0.5x16m	1,20
140F1727	DEVlheat 150S 900W 230V 0.5x12m	0,9	140F1711	DEVlcomfort 150T 0.5x18m	1,35
140F1728	DEVlheat 150S 1200W 230V 0.5x16m	1,2	140F1712	DEVlcomfort 150T 0.5x20m	1,50
140F1729	DEVlheat 150S 1500W 230V 0.5x20m	1,5	140F1713	DEVlcomfort 150T 0.5x24m	1,80

SV

Danfoss A/S

Nordborgvej 81
6430 Nordborg, Syddanmark
Denmark

Danfoss A/S

DEVI • devicom • +45 7488 2222 • EH@danfoss.com

Any information, including, but not limited to information on selection of product, its application or use, product design, weight, dimensions, catalogues descriptions, advertisements, etc. and whether made available in writing, orally, electronically, online or via download, shall be taken as an offer of information. Danfoss cannot accept any responsibility for possible errors in catalogues or on the website. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products ordered but not delivered provided that such alteration does not affect the safety of the product.

All trademarks in this material are property of Danfoss A/S or Danfoss group companies. Danfoss and the Danfoss logo are trademarks of Danfoss A/S.