


ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Product Store Facilité D'achat

store.danfoss.fr




DANFOSS PRODUCT STORE

Il s'agit d'une **plateforme en ligne** où les utilisateurs peuvent facilement **rechercher, comparer et finalement commander** les produits Danfoss.

Notre site est rapide, facile et hautement pertinent.

store.danfoss.fr



DANFOSS PRODUCT STORE explications en 50 secondes



DANFOSS PRODUCT STORE

Plusieurs avantages:




FACILITÉ D'ACHAT

Libre-service 24h/7j permettant à nos clients d'acheter facilement auprès de Danfoss



RECHERCHE DE PRODUIT

Recherche et navigation intuitives à l'aide d'un code ou de la catégorie de produit



COMPARAISON

Comparaison des produits sélectionnés côte à côte pour un choix optimal



DOCUMENTS TECHNIQUES, LOGICIELS ET DESSINS

Vérification et téléchargement documentation technique, dessins et logiciels réels




MA LISTE DE PRODUITS

Achetez facilement même si vous n'êtes pas client direct de Danfoss



PRIX ET DISPONIBILITÉ DU PRODUIT

Vérification simple du prix et de la disponibilité ainsi que l'historique des commandes. Il permet aussi **le suivi de livraisons**




VERSION MOBILE

Accessibilité depuis votre mobile, vos tablettes et vos ordinateurs, cela vous facilitera la tâche lors de vos déplacements





RECHERCHE DE PRODUIT


La recherche avancée et le filtre sur les spécificités rendent la sélection de produits rapide et facile



DOCUMENTS TECHNIQUES, LOGICIELS ET DESSINS

Toutes les informations produit pertinentes couvrant les documents, spécifications, visuels, pièces de rechange et accessoires, logiciels





COMPARAISON

La fonctionnalité de comparaison est facile à utiliser permet de comparer différentes variantes d'un produit

Filtres

Type

☐ MT (93)
 ☐ MTZ (104)

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]

Search in filter values

☐ 200-230/3/60 (36)
 ☐ 208-230/1/60 (26)
 ☐ 220-240/1/50 (18)
 ☐ 230/3/50 (25)
 ☐ 380/3/60 (23)

+ Montre plus

Emballage (format)

☐ Emballage individuel (133)
 ☐ Emballage industriel (64)

N° de modèle

Search in filter values

Compresseurs à pistons pour la climatisation

+ Add 197 to My Product list

197 produit(s) trouvé(s)

Trier par : Relevance

Compresseur à pistons, MT100HS3DVE
> MT100-3VI
 Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Conditionnement d'air; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 200-230/3/60

Contact

+ Ajouter à la liste de comparaison

+Add to My Product List

Compresseur à pistons, MT100HS3DVE
> MT100-3VM
 Fluides: R22, Utilisation de tronçon: Conditionnement d'air; Réfrigération MT, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 200-230/3/60

Contact

+ Ajouter à la liste de comparaison

+Add to My Product List

Comparaison (3)

Compresseur à pistons, MT100HS3DVE

> MT100-3VI

+Add to My Product List

Contact

Compresseur à pistons, MT100HS3DVE

> MT100-3VM

+Add to My Product List

Contact

Compresseur à pistons, MT100HS4EVE

> MT100-4VI

+Add to My Product List

Contact

+ Afficher uniquement les différences

+ Exporter la page

+ Add 3 to My Product list

+ Tout supprimer

Poids brut	66.5 kg	65.5 kg	66.38 kg
Poids Net	63 kg	63 kg	61.8 kg
Numéro EAN	5702428839938	5702428662871	5702428839921
Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]	200-230/3/60	200-230/3/60	400/3/50 460/3/60
BP industrielle [bar]	25 bar	25 bar	25 bar
Catégorie de protection IP	IP54 (avec presse étoupe)	IP54 (avec presse étoupe)	IP54 (avec presse étoupe)
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]	10 kg	10 kg	10 kg

5 | Danfoss Product Store – store.danfoss.fr



MA LISTE DE PRODUITS

Vous n'avez pas Product Store ? Vous n'êtes pas client direct Danfoss ? Créez votre liste de produits Danfoss et partagez-la avec votre distributeur Danfoss pour une gestion rapide des commandes.

Climate Solutions - cooling

Climate Solutions - chauffage

Variateurs

Sensing Solutions

Pompes à haute pression

Vous pouvez télécharger le Guide d'utilisation du Product Store Danfoss ici.

Plus d'infos

Accueil / Climate Solutions - chauffage / Robinets thermostatiques / Têtes thermostatiques / Sonde d'ambiance mTRV

Filtres

Type

Search in filter values

☐ RA 2000 Sondes (6)

☐ RAS-C Sondes (2)

☐ RAS-C2 Sondes (1)

☐ RAS-CK Sondes (1)

☐ RAW-K Sondes (3)

Montre plus

Type de sonde

☐ Intégré (3)

☐ Régleur de temp. à distance (3)

☐ Sonde déportée (9)

☐ Sonde intégrée (23)

Design de la sonde

☐ RA 2000 (10)

☐ RA/V 2000 (4)

Sonde d'ambiance mTRV

38 produit(s) trouvé(s)

Trier par : Relevance

TA Sondes, RA 2770, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 21 °C

013G2770

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, adapté aux vannes TA

Contact

Ajouter à la liste de comparaison

Add to My Product List

RA 2000 Sondes, RA 2910, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 5 °C - 26 °C, RA

013G2910

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, raccordement avec bague de serrage et vis Allen

Contact

Ajouter à la liste de comparaison

Add to My Product List

My Product List

Export list Login to save list

Total products: 1

Expiry date: 19/10/2022 Extend expiry date

This list was generated from Danfoss Product Store and was initially made for France. Be aware that this list is always validated by country's portfolio in which store you are in. If you open it in different country store the product status may differ.

The list can be share with others via a link and if you are a logged in user you can save the list.

Tout afficher

Select all

Code no.

Description

Quantity

Comments

Product status

☐

013G2770

TA Sondes, RA 2770, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 21 °C

1

Add comment

In Portfolio

Supprimer

Share list

Share list

Please, copy this link to share the list with anyone you wish. Note that this list will only be available until 19/10/2022.

https://store.danfoss.com/fr/fr/product-list/00008FGC/870939855

Copy link

Done



FACILITÉ D'ACHAT

(pour les clients directs de Danfoss uniquement)

L'insertion rapide des lignes de commandes et le réapprovisionnement simplifient la gestion des achats.

Commande rapide

Ajouter un code au panier d'achat

Número de code Quantité

N° de code Qté

N° de code Qté

Ajouter au panier

> Avancé

Commande rapide

Cette fonctionnalité vous permet de charger plusieurs lignes de commande directement dans votre panier à partir d'un fichier exporté de votre propre système. Vous pouvez copier/coller (à partir d'Excel) ou charger depuis un fichier au format CSV ou délimité par des tabulations. Le chargement nécessite un numéro de code et un champ/une colonne de quantité. En outre, il est possible d'inclure une note de ligne de commande et une date demandée dans le chargement. L'ordre de ces champs n'est pas important. Un exemple de format de ligne de commande serait : numéro de code, quantité, date demandée, note de ligne de commande.

Télécharger ou insérer des lignes de commande

- ☒ Télécharger un fichier CSV
- ☐ Insérer des lignes de commande (Copier/Coller des lignes de commande)

Il est possible de charger un fichier texte de type CSV utilisant des virgules, des points-virgules ou des tabulations comme caractères de séparation.

Choisir le fichier

Parcourir

Articles de la commande

> Tout afficher

Commander		Code article	Description	Quantité
☐ de nouveau				
☐	10	> 014L1154	Voyant liquide à emboîtement, SGP 24 RI, M24 x 1, M	6
☒	20	> 060-530066	Pressostat, KP1E FMS100491	8

Poids Net Total [kg]: 3,6 ?

Poids Brut Total [kg]: 3,9 ?

Renouveler la commande des articles sélectionnés



GESTION DES COMMANDES FACILITÉE

(pour les clients directs de Danfoss uniquement)

L'historique des commandes avec le suivi des livraisons garantit que les clients peuvent vérifier leur état 24h/7j.

Accueil / Mon compte / Historique de commandes

Mon compte
Accès multiples
Profil
Carnet d'adresses
Paniers enregistrés
Saved Lists
Historique de commande
Mes paramètres
My Stores
Déconnexion

Historique de commandes

Rechercher

N° de commande Danfoss
N° de commande Client
Saisie par (nom utilisateur)
Référence article
Numéro de BL
Numéro de facture
De À
Statut

Rechercher Effacer

N° de commande Danfoss	N° de commande Client	Date de commande	Prix total	Statut de la commande
> 160559221	124-453842	11/07/2022	€ 7 565,44	Ouverte
> 160559206	124-C43204	11/07/2022	€ 372,24	En cours de traitement

Expéditions

> Tout afficher

Code article	Description
10 > 034G4215	Détendeur électrique, ETS 12.5 4FRI-02793

Adresse d'expédition:

Date d'expédition confirmée: 08/07/2022

Transporteur: DPD GeoPost (Deutschland) GmbH

Numéro de suivi: > 01245031898

Numéro de facture: > 6100 PDF

Numéro de Bon de Livraison: > 200 PDF

Statut: Soldée



PRIX ET DISPONIBILITÉ DU PRODUIT

(pour les clients directs de Danfoss uniquement)

Vérifiez facilement les prix et la disponibilité des produits.



Compresseur à pistons, NTZ048A4LR1B

120F0226

Fluides: R404A; R452A; R454C; R455A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Demande de disponibilité

Conditionnement 1

Prix net unitaire

Prix tarif unitaire

Remise

Quantité 1

Ajouter au panier

+ Ajouter à la liste de comparaison

Add to list



Compresseur à pistons, NTZ048A4LR1B

120F0226

Fluides: R404A; R452A; R454C; R455A, Utilisation de tronçon: Réfrigération LT, Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Demande de disponibilité

Quantité 1

Date d'expédition 01/09/2022

Prix net unitaire


Prix tarif unitaire

Remise

Quantité 1


Ajouter au panier

+ Ajouter à la liste de comparaison



SIMPLE À UTILISER SUR LES APAREILS MOBILES

Expérience conçue et optimisée pour les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs.



DANFOSS PRODUCT STORE

Notre support Service Clients

En cas de questions ou d'assistance nécessaires, veuillez contacter notre

Centre de Service Clients :

Email: CSCFrance@Danfoss.com

Phone: +33 (0)1 82 88 64 64



Principaux bureaux Danfoss France:

Danfoss SARL (Tous segments)
2 rue René Caudron
Bâtiment E
78960 Voisins-le-Bretonneux
+33 (0) 1 82 88 64 64

Danfoss Drives
Parc Technoland
ZI du champ Dolin
2 Allée de Toscane
69800 Saint-Priest
+33 (0) 1 82 88 64 64

Danfoss Heating solutions
ZA des Mottais Rue des Petits Bois
CS 41881
35418 SAINT MALO
+33 (0) 1 82 88 64 64

Toutes les informations, y compris les informations sur la sélection du produit, son application ou son utilisation, le design, le poids, les dimensions, la capacité ou toute autre indication technique dans les manuels du produit, les catalogues, les descriptions, les publicités, etc., qu'elles soient diffusées par écrit, oralement, électroniquement, sur internet ou par téléchargement, sont considérées comme purement indicatives et ne sont contraignantes que si et dans la mesure où cela est expressément indiqué dans un devis ou une confirmation de commande. Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures, vidéos et autres documentations. Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits. Cela s'applique également aux produits commandés mais non livrés, si ces modifications n'affectent pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit.

Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.