

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Product Store Negozio Online


store.danfoss.it



DANFOSS PRODUCT STORE

Si tratta di una nuova migliorata **piattaforma online** dove gli utenti possono facilmente cercare, **confrontare ed ordinare** i prodotti Danfoss dopo il login: veloce, facile ed altamente efficiente.

store.danfoss.it



DANFOSS PRODUCT STORE spiegato in 50 secondi



DANFOSS PRODUCT STORE

tanti vantaggi:




SEMPLICE DA ACQUISTARE

24/7 self-service facilitando gli acquisti per i nostri clienti



RICERCA PRODOTTI

Ricerca e navigazione intuitiva utilizzando il codice o la categoria del prodotto



CONFRONTO

Confronta i prodotti selezionati fianco a fianco per una scelta ottimale



DOCUMENTI TECNICI, SOFTWARE & DISEGNI

Controlla e scarica documentazione tecnica, disegni e software



LA MIA LISTA PRODOTTI

Acquista in tutta semplicità anche se non sei un cliente diretto Danfoss



PREZZO & DISPONIBILITÀ PRODOTTO

Controlla facilmente prezzi, disponibilità e la cronologia degli ordini, incluso lo stato dell'ordine ed il **track and trace**




SEMPLICE DA USARE SU DISPOSITIVI MOBILI

Accessibile da dispositivi mobili cellulari, tablet e desktop per agevolare i clienti sempre in viaggio





RICERCA PRODOTTI


La ricerca e la scelta avanzata in base alle specifiche rendono la selezione dei prodotti semplice e veloce.



DOCUMENTI TECNICI, SOFTWARE & DISEGNI

Sono disponibili tutte le informazioni relative a documenti, specifiche tecniche, immagini, ricambi ed accessori, software.





CONFRONTA I PRODOTTI

La possibilità di confrontare i prodotti semplifica l'analisi delle diverse varianti.

Filtri

Tipo ▲

- Impostazione telecomando RA (5)
- RA 2000 Sensori (9)
- RAS-C2 Sensori (1)
- RAW-K Sensori (1)
- RAX-K Sensori (2)
- [+ Mostra tutte](#)

Tipo di sensore ▲

- Integrato (3)
- Regolatore remoto di temperatura (5)
- Sensore integrato (16)
- Sensore remoto (8)

Design sensore ▲

- RA 2000 (14)
- RA/V 2000 (2)
- RA/VL 2000 (2)

Comandi termostatici meccanici

[+ Aggiungi 32 alla mia lista prodotti](#)

Mostra 32 prodotto(i) Ordina per: **Relevance** ▼



RA 2000 Sensori, RA 2910, Gas, Tipo di sensore: Sensore integrato, 5 °C - 26 °C, RA

> 013G2910

Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, collegamento con anello di serraggio e vite Allen

Contatto

[+ Aggiungi all'elenco di confronto](#)

[+Aggiungi alla mia lista prodotti](#)



RA 2000 Sensori, RA 2912, Gas, Tipo di sensore: Sensore remoto, 5 °C - 26 °C, RA

> 013G2912

Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, collegamento con anello di serraggio e vite Allen

Contatto

[+ Aggiungi all'elenco di confronto](#)

[+Aggiungi alla mia lista prodotti](#)

Confronto (3)

[> Mostra solo le differenze](#)

[> Export page](#)

[+ Aggiungi 3 alla mia lista prodotti](#)

[> Rimuovi tutto](#)

	✕	✕	✕
	<p>RA 2000 Sensori, RA 2910, Gas, Tipo di sensore: Sensore integrato, 5 °C - 26 °C, RA</p> <p>> 013G2910</p> <p>+Aggiungi alla mia lista prodotti</p>	<p>RA 2000 Sensori, RA 2912, Gas, Tipo di sensore: Sensore remoto, 5 °C - 26 °C, RA</p> <p>> 013G2912</p> <p>+Aggiungi alla mia lista prodotti</p>	<p>RA 2000 Sensori, RA 2922, Gas, Tipo di sensore: Sensore remoto, 5 °C - 26 °C, RA</p> <p>> 013G2922</p> <p>+Aggiungi alla mia lista prodotti</p>
			
	Contatto	Contatto	Contatto
Peso lordo	0.14 kg	0.21 kg	0.23 kg
Peso netto	0.14 kg	0.21 kg	0.23 kg
EAN	5702420054728	5702420054742	5702420048222
Colore	RAL 9016 bianco	RAL 9016 bianco	RAL 9016 bianco
Descrizione	Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, collegamento con anello di serraggio e vite Allen	Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, collegamento con anello di serraggio e vite Allen	Protezione antigelo, limitazione e blocco del setpoint temperatura, tamperproof, collegamento con anello di serraggio e vite Allen
Design sensore	RA 2000	RA 2000	RA 2000



LA MIA LISTA PRODOTTI

Non hai accesso al Product Store? Non sei un cliente diretto Danfoss? Crea la tua Lista Prodotti nel Danfoss Product Store e condividila con il tuo distributore Danfoss per una rapida gestione dell'ordine.

Climate Solutions - cooling / **Climate Solutions - heating** / Convertitori di frequenza / Sensing Solutions / Pompe ad alta pressione

La Guida Utente del Danfoss Product Store può essere scaricata qui. > Ulteriori informazioni

Home / Climate Solutions - heating / Valvole a sfera / Valvola a sfera in acciaio per telerscaldamento e teleraffrescamento / Valvole a sfera a passaggio pieno standard

Filtri

Tipo

- JIP-FF, FB con volantino (16)
- JIP-FF, FB, Flangia ingranaggi (10)
- JIP-FF, FB, Vite senza fine (10)
- JIP-FF, FB, Volantino (16)
- JIP-WW, FB, Flangia ingranaggi (7)

+ Mostra tutte

Dimensioni valvola

- DN 100 (6)
- DN 125 (5)
- DN 15 (3)
- DN 150 (11)
- DN 20 (3)

+ Mostra tutte

Classe pressione

Valvole a sfera a passaggio pieno standard

+ Aggiungi 75 alla mia lista prodotti

Mostra 75 prodotto(i) Ordina per: **Relevance**

Valvole a sfera, JIP-WW, FB, Volantino, Passaggio ridotto, PN 40, DN 15, Saldato

> **065N0100**

JIP-WW DN 15 PN40 L hi

Contatto

+ Aggiungi all'elenco di confronto

+ Aggiungi alla mia lista prodotti

Valvole a sfera, JIP-FF, FB con volantino, Passaggio ridotto, PN 40, DN 15, flangia

> **065N0300**

JIP-FF DN 15 PN40 L hi L130

Contatto

+ Aggiungi all'elenco di confronto

+ Aggiungi alla mia lista prodotti

My Product List

> Esporta la lista > Accedi per salvare la lista

Totale prodotti: 1

Scadenza validità: 18/10/2022 ?

Questa lista è stata generata da Danfoss Product Store ed è stata creata inizialmente per l'Italia. La lista è relativa al catalogo del Paese a cui sei collegato. Se accedi alla lista dal Product Store di un altro Paese, lo stato dei prodotti potrebbe essere diverso.

La lista può essere condivisa con altri user tramite un link, inoltre puoi salvarla effettuando il log-in.

Mostra tutto

Codice n.	Descrizione	Quantità	Commenti	Stato prodotto
> 065N0100	Valvole a sfera, JIP-WW, FB, Volantino, Passaggio ridotto, PN 40, DN 15, Saldato	1	N/D	A catalogo

Condividi la lista

Condividi la lista

Copiare questo link per condividere la lista. Questa lista sarà disponibile soltanto fino al 18/10/2022.

<https://store.danfoss.com/it/it/product-list/00008EN3/1533279235>

Copia il link

Fatto



SEMPLICE DA ACQUISTARE

(solo per clienti diretti Danfoss)

L'inserimento rapido di righe d'ordine ed il riordino semplificano la gestione degli acquisti.

Ordine rapido

Aggiungi il codice prodotto direttamente al carrello.

Codice prodotto	Quantità
N. codice	Qtà.
N. codice	Qtà.

Aggiungi al carrello

[> Avanzato](#)

Caricare righe d'ordine

Questa funzione consente di caricare velocemente nel Carrello delle righe d'ordine. E' possibile eseguire l'upload da un file in formato CSV o in formato di testo delimitato da tabulazioni oppure effettuare una copia / incolla (da Excel). Per l'upload occorrono il codice del prodotto e la quantità. L'ordine dei campi non è importante. A titolo esemplificativo, il formato di una riga potrebbe essere come segue: codice prodotto, quantità, nota, data richiesta.

Caricare o inserire righe d'ordine

- Caricare un file
- Inserire righe d'ordine come testo (copia e incolla)

È possibile caricare un file di testo di tipo CSV che utilizzi la virgola, il punto e virgola o la tabulazione come carattere di separazione.

Scegli file **Sfoglia**

Articoli in ordine

[Mostra tutto](#)

<input checked="" type="checkbox"/> Riordina	Codice prodotto	Descrizione	Quantità	Data prevista di spedizione	Prezzo netto
<input checked="" type="checkbox"/>	10 v 200_SER	VLT® AQUA Drive FC 202	1		

Riordina articoli selezionati



SEMPLICE IL CONTROLLO

(solo per clienti diretti Danfoss)

Lo storico ordini con track e trace assicura ai clienti di poter controllare lo stato del loro ordine 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Storico degli ordini

[Esporta](#)

Ricerca

N° Ordine Danfoss

N° Ordine Cliente

Ordine inserito da (username)

Codice prodotto

Numero di consegna

Numero di fattura

Da A

Stato

Ricerca [Cancella](#)

N° Ordine Danfoss	N° Ordine Cliente	Data dell'ordine	Prezzo totale	Stato dell'ordine
1605	22	12/07/2022	€	Aperto
1605	22	12/07/2022	€	Aperto
16055	22	08/07/2022	€	Aperto

Spedizioni

[Mostra tutto](#)

Codice prodotto	Descrizione	Quantità	La sua nota per la riga d'ordine
10 v 030F6132	Ugelli per olio combustibile, OD 5, 2.00 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Pieno	10	

Indirizzo di spedizione: Italia

Data prevista di spedizione: 04/07/2022

Spedizionario: Bartolini

ID monitoraggio: [22](#)

Numero di fattura: [61](#) PDF

Numero di consegna: [20](#) PDF

Stato: Completato



PREZZO & DISPONIBILITÀ PRODOTTO

(solo per clienti diretti Danfoss)

Controlla facilmente prezzi e disponibilità dei prodotti.

Compressore alternativo , tipo, NTZ048A4LR1B
120F0226
Refrigeranti: R404A; R452A; R454C; R455A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Prezzo netto €
Prezzo di listino €
Quantità 1
Aggiungi al carrello
+ Aggiungi all' elenco di confronto
Aggiungi alla lista

Compressore alternativo , tipo, NTZ048A4LR1B
120F0226
Refrigeranti: R404A; R452A; R454C; R455A, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT, Alimentazione compressore [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60


Verifica della disponibilità
Quantità disponibile 1
Spedizione prevista 01/09/2022

Prezzo netto €
Prezzo di listino €
Quantità 1
Aggiungi al carrello
+ Aggiungi all' elenco di confronto
Aggiungi alla lista



SEMPLICE DA USARE SU DISPOSITIVI MOBILI

Esperienza multicanale ottimizzata per tutti i dispositivi.



DANFOSS PRODUCT STORE

Il nostro supporto online

Per eventuali quesiti o maggiore supporto, vi invitiamo a contattare il nostro

Customer Service Center:

Email: CSCItaly@Danfoss.com

Phone: +39 06 94 80 99 00



Sede di Danfoss Italia:

Sede Danfoss Srl Torino
Corso Enrico Tazzoli 221
10137 Torino

Ufficio di Milano
Via Energy Park 22
20871 - Vimercate (MB)

Ufficio di Bologna
Via Natale Salieri 33/35
40024 - Ca' Bianca, Castel San Pietro Terme (BO)

Ufficio di Reggio Emilia
Via Giovanni Rinaldi 111
42124 - Reggio Emilia

Danfoss Innovation Campus
Via Bruno Maderna, 7/5
30174, Mestre (VE), Venezia

Per eventuali quesiti o maggiore supporto, vi invitiamo a contattare il nostro Customer Service Center: Email: CSCItaly@Danfoss.com Phone: +39 06 94 80 99 00

Qualsiasi informazione, incluse, in via meramente esemplificativa, le informazioni sulla selezione del prodotto, la sua applicazione o uso, il design, il peso, le dimensioni, la capacità o qualsiasi altro dato tecnico contenuto nei manuali dei prodotti, nelle descrizioni dei cataloghi, pubblicità, ecc. e resa disponibile sia in forma scritta, orale, elettronica, online o tramite download, sarà considerata puramente informativa, e sarà vincolante solamente se e nella misura in cui ne sia fatto esplicito riferimento in un preventivo o in una conferma d'ordine. Danfoss non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, brochure, video e altro materiale.

Danfoss si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza alcun preavviso. Ciò vale anche per i prodotti già in ordine ma non consegnati, sempre che tali modifiche si possano apportare senza modificare la forma, la misura o la funzionalità del prodotto.

Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà di Danfoss A/S o delle società del gruppo Danfoss. Il nome e il logo Danfoss sono marchi depositati di Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.