

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

Danfoss Climate Solutions

Цінник

# Обладнання для систем опалення у приватних будинках і квартирах

Оновлення цін від 01.01.2025



Завантажуй  
електронну версію цінника

[www.danfoss.ua](http://www.danfoss.ua)

Classified as Public

## ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

## КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

## Центральний офіс в Україні:


ТОВ з ПІ «Данфосс ТОВ»  
Україна, Київ 080  
вул. Вікентія Хвойки 15/15/6

Телефон: **0 800 800 144**Email: [uacs@danfoss.com](mailto:uacs@danfoss.com)Сайт: [danfoss.ua](http://danfoss.ua)

## СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DANFOSS

**ТОВ «Акватерм Сервіс»**


м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63 [aquadanfoss@gmail.com](mailto:aquadanfoss@gmail.com)

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

**ТОВ «Астер-М»**


м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22 [service@aster.ua](mailto:service@aster.ua)

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

**ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»**


м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46 [eec.od.ua@gmail.com](mailto:eec.od.ua@gmail.com)

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

**ТОВ «Теплоекосистеми»**


м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

097-774-07-22 [teplocosistemy@ukr.net](mailto:teplocosistemy@ukr.net)

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

**ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»**


м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88 [teploservice1@gmail.com](mailto:teploservice1@gmail.com)

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

**ТОВ «Ін-ПРО»**


м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 оф 307

050-304-01-82 [inpro.lviv@gmail.com](mailto:inpro.lviv@gmail.com)

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська обл.

**ТОВ «Сахара»**

м. Київ, вул. Новоконостянтинівська, 1В


050-339-18-00 [andriy.o@sahara.kiev.ua](mailto:andriy.o@sahara.kiev.ua)

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

## СЕРВІСНІ ПАРТНЕРИ DEVI

**ТОВ «Акватерм Сервіс»**


м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 98

063-366-11-63 [aquadanfoss@gmail.com](mailto:aquadanfoss@gmail.com)

Територія: Рівненська, Житомирська, Хмельницька та Вінницька обл.

**ТОВ «Астер-М»**


м. Харків, вул. Гольдбергівська, 9

050-402-29-22 [service@aster.ua](mailto:service@aster.ua)

Територія: Харківська, Полтавська та Сумська обл.

**ТОВ «Енерджи Еффішент Констракшн»**


м. Одеса, вул. Артилерійська 3, оф. 17

095-067-13-46 [eec.od.ua@gmail.com](mailto:eec.od.ua@gmail.com)

Територія: Одеська, Миколаївська, Херсонська та Кіровоградська обл.

**ТОВ «Теплоекосистеми»**


м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, 110а

050-418-07-77 [teplocosistemy@ukr.net](mailto:teplocosistemy@ukr.net)

Територія: Дніпропетровська, Запорізька та південь Донецької обл.

**ТзОВ «Теплосервіс-Чернівці»**


м. Чернівці, вул. С. Руданського 21А

050-447-58-88 [teploservice1@gmail.com](mailto:teploservice1@gmail.com)

Територія: Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Хмельницька обл.

**ТзОВ «Вольт-сервіс»**


м. Львів вул. Стороженка, 32 (адм.буд."Концерн-Електрон" 1 пов.)

063-315-15-12 [voltservice@gmail.com](mailto:voltservice@gmail.com)

Територія: Львівська, Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська і Волинська обл.

**ТОВ «Еліттепло»**

м. Київ, бул. Верховної Ради, 28 кв.1

093-322-22-62 [2271630@i.ua](mailto:2271630@i.ua)

Територія: Київська, Чернігівська та Черкаська обл.

## РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

• Комплекти радіаторних терморегуляторів <b>RAS-C2, Regus RA, React RA, Regus M30</b>	4
• <b>Danfoss Ally™</b> - бездротова система керування опаленням	5
• Електронний радіаторний терморегулятор <b>Danfoss Eco™</b> і адаптери для електронних радіаторних терморегуляторів. Кутові адаптери для термостатичних елементів	5
• Термостатичні елементи серій <b>Aero RA, RA</b> та <b>Redia</b>	5
• Клапани радіаторних терморегуляторів <b>RA-N, RA-G, RLV, RLV-S, RLV-KB</b>	6
• X-tra Collection: радіаторні терморегулятори <b>RAX</b>	7
• X-tra Collection: клапани радіаторних терморегуляторів <b>RA-NCX</b> та <b>RLV-CX</b>	7
• X-tra Collection: комплекти радіаторних терморегуляторів <b>RAX-set</b> та <b>RTX-set</b>	8

## ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ












• Система керування підлоговим опаленням <b>Danfoss Icon™, 230 B</b>	9
• Термоелектричні приводи <b>TWA, 230B</b>	9
• Система керування підлоговим опаленням <b>Danfoss Icon2™</b>	10
• Термоелектричні приводи <b>TWA</b>	11
• Компактний змішувальний вузол <b>FHM-Cx</b>	12
• Розподільчі колектори <b>FHF</b> та приладдя	12
• Розподільчі колектори <b>SSM</b> та приладдя	13
• Клапани <b>FHV-A, FHV-R</b> та термостатичний елемент <b>FTC</b>	14
• Термостатичні комплекти <b>RTL</b>	14
• Термостатичні змішувальні клапани <b>TVM-W</b>	14




















## ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ














• Поворотні регулювальні клапани <b>HRB3, HRE3, HFE3</b>	15
• Редукторні електроприводи <b>AMB</b> для поворотних клапанів <b>HRB, HRE, HFE</b>	15
• Накладні термостати <b>ATF, ITC</b>	15

## ЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ НАГРІВАЛЬНІ СИСТЕМИ

• Терморегулятори <b>DEVIreg™</b>	16
• Двожильний нагрівальний мат <b>DEVIcomfort™</b>	17
• Двожильний нагрівальний кабель <b>DEVIflex™</b>	18
• Електричні нагрівальні кабельні системи <b>Veria</b>	19

Код	Тип	Опис	Розмір упаковки, шт.	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C2</b>					
 <b>013G5142</b>	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан з хвостовиком з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °C	16	PL03	<b>931</b>
 <b>013G5143</b>	Кутовий		16	PL03	<b>931</b>
<b>Клапан RA-FN + термостатичний елемент Regus RA + клапан запірний RLV-S</b>					
 <b>015G5302</b>	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан запірний: RLV-S Клапани з хвостовиками з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент Regus RA Діапазон регулювання: 8-28 °C	10	PL03	<b>1 416</b>
 <b>015G5301</b>	Кутовий		10	PL03	<b>1 416</b>
 <b>015G5311</b>	Осьовий		10	PL03	<b>1 416</b>
<b>Клапан RA-N + термостатичний елемент React™ RA click + клапан запірний RLV-S</b>					
 <b>015G5348</b>	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 14 настройок Клапан запірний: RLV-S Клапани з хвостовиками з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент React™ RA click Діапазон регулювання: 8-28 °C	10	PL03	<b>1 764</b>
 <b>015G5349</b>	Кутовий		10	PL03	<b>1 764</b>
<b>Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KB + термостатичний елемент Regus RA (для радіаторів з вбудованими вентиляними вставками Danfoss), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"</b>					
 <b>015G5309</b>	Кутовий	Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KB Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент Regus RA Діапазон регулювання: 8-28 °C	12	PL03	<b>1 488</b>
 <b>015G5310</b>	Прямий		12	PL03	<b>1 488</b>
<b>Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KB + термостатичний елемент Regus M30 (для радіаторів з вбудованими вентиляними вставками M30 x 1,5), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"</b>					
 <b>015G5307</b>	Кутовий	Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KB Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент Regus M30 Діапазон регулювання: 8-28 °C	12	PL03	<b>1 488</b>
 <b>015G5308</b>	Прямий		12	PL03	<b>1 488</b>

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °С	Довжина кап. трубки, м	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Danfoss Ally™ - бездротова система керування опаленням</b>						
	<b>014G2400</b>	GW Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Шлюз Danfoss Ally™		PL03	<b>10 740</b>
	<b>014G2420</b>	eTRV Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™		PL03	<b>4 476</b>
	<b>014G2480</b>	Кімнатний датчик Danfoss Ally™	Кімнатний датчик Danfoss Ally Room Sensor		PL03	<b>2 208</b>
	<b>014G2479</b>	Реле котла Danfoss Ally™	Реле котла Danfoss Ally™ працює за протоколом зв'язку Zigbee 3.0 та є сумісним зі шлюзом Danfoss Ally™ та сумісними системами сторонніх виробників, у яких використовується технологія Zigbee 3.0.		PL03	<b>4 944</b>
	<b>088U1131</b>	Icon Zigbee Repeater	Повторювач (ретранслятор) Zigbee		PL34	<b>7 356</b>
<b>Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ і адаптери для електронних радіаторних терморегуляторів</b>						
	<b>014G1001</b>	Danfoss Eco™	Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з технологією Bluetooth®		PL03	<b>3 204</b>
	<b>014G0251</b>	Адаптер	Адаптер RA для встановлення радіаторних терморегуляторів Danfoss Ally™ та Danfoss Eco на клапани Danfoss серії RA		PL03	<b>272</b>
	<b>014G0253</b>	Адаптер	Адаптер RTD - для клапанів Danfoss серії RTD		PL03	<b>268</b>
	<b>014G0264</b>	Адаптер	Адаптер HERZ, M28		PL03	<b>268</b>
<b>Кутові адаптери для термостатичних елементів</b>						
	<b>013G1350</b>	Кутовий адаптер	для термостатичних елементів Danfoss RA2000		PL03	<b>653</b>
	<b>013G1360</b>	Кутовий адаптер	для термостатичних клапанів з різьзо M30 x 1,5		PL03	<b>653</b>
<b>Код</b>	<b>Тип</b>	<b>Опис</b>	<b>Діапазон настройки, °С</b>	<b>Довжина кап. трубки, м</b>	<b>Група знижок</b>	<b>Ціна, грн з ПДВ</b>
<b>Термостатичний елемент серії Aero RA та RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE</b>						
	<b>015G4594</b>	Aero RA click, BIS	З вбудованим датчиком повітря, для монтажу на клапанах FHV-A	7-28	-	PL03 <b>998</b>
	<b>015G4592</b>	Aero RA click, RS	З виносним датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	7-26	2	PL03 <b>2 424</b>
	<b>013G5062</b>	RA 5062	З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки		2	PL03 <b>5 064</b>
	<b>013G5065</b>	RA 5065		8-28	5	PL03 <b>5 424</b>
	<b>013G5068</b>	RA 5068			8	PL03 <b>6 948</b>
<b>Термостатичний елемент серії Redia для встановлення на клапани серії RTD</b>						
	<b>015G3350</b>	Redia RTD, BIS	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	PL03 <b>1 073</b>
<b>Термостатичний елемент серії Redia для встановлення на клапани з різьзо M30 x 1,5</b>						
	<b>015G3330</b>	Redia, BIS	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	PL03 <b>797</b>
	<b>015G3332</b>	Redia, RS	З виносним датчиком	8-28	-	PL03 <b>1 392</b>

Код	Тип	Опис	З'єднання		Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
			радіатор	система		
<b>Клапан RA-N для двухтрубної системи опалення</b>						
	<b>013G0013</b>	Кутовий, нікель.			PL03	<b>1 224</b>
	<b>013G0014</b>	Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	PL03	<b>1 224</b>
	<b>013G0153</b>	Осьовий, нікель.			PL03	<b>1 224</b>
	<b>013G0233</b>	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	PL03	<b>1 476</b>
	<b>013G0234</b>	Кутовий, лівий			PL03	<b>1 476</b>
	<b>013G0015</b>	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	PL03	<b>1 500</b>
	<b>013G0016</b>	Прямий, нікель.			PL03	<b>1 500</b>
	<b>013G0155</b>	Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		PL03	<b>1 536</b>
	<b>013G0037</b>	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	PL03	<b>2 736</b>
	<b>013G0038</b>	Прямий, нікель.			PL03	<b>2 736</b>
<b>Клапан RA-G для однотрубної системи опалення</b>						
	<b>013G1676</b>	Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	PL03	<b>1 560</b>
	<b>013G1675</b>	Прямий, нікель.			PL03	<b>1 560</b>
	<b>013G1678</b>	Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	PL03	<b>1 668</b>
	<b>013G1677</b>	Прямий, нікель.			PL03	<b>1 668</b>
	<b>013G1680</b>	Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	PL03	<b>2 520</b>
	<b>013G1679</b>	Прямий, нікель.			PL03	<b>2 520</b>
<b>Клапани запірні RLV та RLV-S для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу</b>						
	<b>003L0143</b>	Кутовий, нікель.	2,5	15	PL03	<b>712</b>
	<b>003L0144</b>	Прямий, нікель.			PL03	<b>712</b>
	<b>003L0145</b>	Кутовий, нікель.	3	20	PL03	<b>954</b>
	<b>003L0146</b>	Прямий, нікель.			PL03	<b>954</b>
	<b>003L0123</b>	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	15	PL03	<b>508</b>
	<b>003L0124</b>	Прямий, нікель.			PL03	<b>508</b>
	<b>003L0125</b>	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	20	PL03	<b>702</b>
	<b>003L0126</b>	Прямий, нікель.			PL03	<b>702</b>
<b>Запірні клапани RLV-KB для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням</b>						
	<b>003I0392</b>	Прямий	G 1/2 A	G 3/4 A	PL03	<b>1 198</b>
	<b>003I0394</b>	Кутовий			PL03	<b>1 198</b>
	<b>003I0391</b>	Прямий	G 3/4 A	G 3/4 A	PL03	<b>1 141</b>
	<b>003I0393</b>	Кутовий			PL03	<b>1 141</b>

Код	Тип	Колір	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	-------	--------------	-----------------

**Термостатичні елементи RAX**



	<b>013G6070</b>	RAX	Білий RAL 9016	PL03	<b>1 692</b>
	<b>013G6075</b>	RAX	Чорний RAL 9005	PL03	<b>1 764</b>
	<b>013G6170</b>	RAX	Хром	PL03	<b>2 016</b>
	<b>013G6080</b>	RAX-K	Білий RAL 9016	PL03	<b>1 284</b>

Код	Тип	Опис	DN, мм	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	--------	--------------	-----------------

**Клапан термостатичний RA-NCX**









	<b>013G4237</b>	RA-NCX	Кутовий, Хром	15	PL03	<b>1 704</b>
	<b>013G4238</b>	RA-NCX	Прямий, Хром	15	PL03	<b>1 704</b>

**Клапан термостатичний трьохосьовий RA-NCX**

	<b>013G4239</b>	RA-NCX	Кутовий, правий	15	PL03	<b>1 968</b>
	<b>013G4240</b>	RA-NCX	Кутовий, лівий	15	PL03	<b>1 968</b>

**Клапан запірний RLV-CX**

	<b>003L0273</b>	RLV-CX	Кутовий	15	PL03	<b>1 308</b>
	<b>003L0274</b>	RLV-CX	Прямий	15	PL03	<b>1 308</b>

Код	Тип	Опис	Підключення	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Комплект RAX-set для підключення до рушникосушарок, регулювання за температурою повітря</b>					
 <b>013G4003</b>	RAX-set	Хром	Праворуч	PL03	<b>12 240</b>
 <b>013G4004</b>	RAX-set	Хром	Ліворуч	PL03	<b>12 240</b>
 <b>013G4007</b>	RAX-set	Білий RAL 9016	Праворуч	PL03	<b>10 248</b>
 <b>013G4008</b>	RAX-set	Білий RAL 9016	Ліворуч	PL03	<b>10 248</b>
<b>Комплект RTX-set для підключення до рушникосушарок, регулювання за температурою зворотнього теплоносія</b>					
 <b>013G4132</b>	RTX-set	Хром	Праворуч	PL03	<b>12 792</b>
 <b>013G4133</b>	RTX-set	Хром	Ліворуч	PL03	<b>12 792</b>
 <b>013G4136</b>	RTX-set	Білий RAL 9016	Праворуч	PL03	<b>11 016</b>
 <b>013G4137</b>	RTX-set	Білий RAL 9016	Ліворуч	PL03	<b>11 016</b>



Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	------	--------------	-----------------




















**Danfoss Icon™ 230В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням**













	<b>088U1040</b>	Danfoss Icon™ Wiring Center	Комутаційний пристрій: 8 терморегуляторів. 14 термоприводів типу NC 230В. Напруга живлення: 230В. <b>Напруга на виході: 230В.</b> Використовувати з <b>термоелектроприводами типу NC</b>	PL34	<b>5 928</b>
	<b>088U1000</b>	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	<b>2 028</b>
	<b>088U1010</b>	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. Вбудований. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	<b>4 476</b>
	<b>088U1020</b>	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований. З можливістю підключення датчика температури підлоги.	PL34	<b>5 136</b>
	<b>088U1005</b>	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	<b>2 028</b>
	<b>088U1015</b>	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. На поверхню. Без можливості підключення датчика температури підлоги.	PL34	<b>4 476</b>
	<b>088U1025</b>	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню. З можливістю підключення датчика температури підлоги.	PL34	<b>5 136</b>
	<b>088U1110</b>	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В. Опір: 47 кОм	PL34	<b>809</b>

**Термоелектричні приводи TWA, 230В**

	<b>088H3112</b>	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	PL34	<b>1 055</b>
	<b>088H3113</b>	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	PL34	<b>1 055</b>
	<b>088H3142</b>	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	PL34	<b>1 392</b>
	<b>088H3143</b>	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В	PL34	<b>1 392</b>
	<b>088H3220</b>	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NC, 230В	PL34	<b>1 085</b>
	<b>088H3222</b>	Thermot*	З'єднання M30 x 1.5, NO, 230В	PL34	<b>1 085</b>











Примітки: \* Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)








Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Danfoss Icon2™ — система керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням</b>				
	<b>014G2400</b>	GW Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Шлюз Danfoss Ally™	PL03 <b>10 740</b>
	<b>014G2420</b>	eTRV Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™	PL03 <b>4 476</b>
	<b>014G2480</b>	Кімнатний датчик Danfoss Ally™	Кімнатний датчик Danfoss Ally Room Sensor	PL03 <b>2 208</b>
	<b>014G2479</b>	Реле котла Danfoss Ally™	Реле котла Danfoss Ally™ працює за протоколом зв'язку Zigbee 3.0 та є сумісним зі шлюзом Danfoss Ally™ та сумісними системами сторонніх виробників, у яких використовується технологія Zigbee 3.0.	PL03 <b>4 944</b>
	<b>088U1131</b>	Icon Zigbee Repeater	Повторювач (ретранслятор) Zigbee	PL34 <b>7 356</b>
	<b>088U2100</b>	Icon2™ MC, Basic, EU	Головний контролер системи Icon2™ для базових застосувань на опалення та охолодження	PL34 <b>13 644</b>
	<b>088U2110</b>	Icon2™ MC, Advanced, EU	Головний контролер системи Icon2™ для розширених застосувань на опалення та охолодження	PL34 <b>21 444</b>
	<b>088U2140</b>	Icon2™ 24V TWA Conversion module	Модуль перетворення виходів термоелектроприводів Icon2™ Master Controller з 230В на 24В. <b>Обов'язковий для використання термоелектроприводів на 24В.</b>	PL34 <b>3 288</b>
	<b>088U2141</b>	Icon2™ External Antenna	Зовнішня Zigbee антена підсилення сигналу для Icon2™ Master Controller Basic/Advanced	PL34 <b>1 908</b>
	<b>088U2122</b>	Icon2™ Futered RT	Danfoss Icon2™ Futered RT <b>бездротовий</b> кімнатний терморегулятор з дисплеєм та інфрачервоним датчиком підлоги. <b>Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced</b>	PL34 <b>8 412</b>
	<b>088U2121</b>	Icon2™ RT	Danfoss Icon2™ RT <b>бездротовий</b> кімнатний терморегулятор з дисплеєм. <b>Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced</b>	PL34 <b>5 496</b>
	<b>088U2125</b>	Icon2™ RT Display, In-wall	Danfoss Icon2™ RT Display <b>дротовий</b> кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - вбудований. <b>Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced</b>	PL34 <b>4 776</b>
	<b>088U2128</b>	Icon2™ RT Display, On-wall	Danfoss Icon2™ RT Display <b>дротовий</b> кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - на поверхню. <b>Працює лише з Icon2 Master Controller Basic/Advanced</b>	PL34 <b>4 716</b>
	<b>088U1110</b>	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В. Опір: 47 кОм	PL34 <b>809</b>
	<b>088U0092</b>	Компактний змішувальний вузол	Компактний змішувальний вузол FHM-C2 без термоелемента FTC	PL34 <b>19 596</b>
	<b>193B2005</b>	ABN-FBH	Адаптор для привода ABN-FBH 24V NC	PL34 <b>188</b>
	<b>193B2148</b>	ABN-FBH	Привод ABN-FBH 24V NC	PL34 <b>2 268</b>
	<b>087B1165</b>	ESM-11	Накладний датчик температури (на металеві труби DN15...50 мм)	PL08 <b>2 928</b>
	<b>088U0251</b>	CF-DS	Датчик точки роси	PL34 <b>12 324</b>

Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Термоелектричні приводи TWA, 230В</b>				
 <b>088Н3112</b>	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	PL34	<b>1 055</b>
 <b>088Н3113</b>	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	PL34	<b>1 055</b>
 <b>088Н3142</b>	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	PL34	<b>1 392</b>
 <b>088Н3143</b>	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO, 230В	PL34	<b>1 392</b>
 <b>088Н3220</b>	Thermot*	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В	PL34	<b>1 085</b>
 <b>088Н3222</b>	Thermot*	З'єднання M30 x 1,5, NO, 230В	PL34	<b>1 085</b>
<b>Термоелектричні приводи TWA, 24В</b>				
 <b>088Н3110</b>	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В	PL34	<b>1 055</b>
 <b>088Н3111</b>	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 24В	PL34	<b>1 055</b>
 <b>088Н3140</b>	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 24В	PL34	<b>1 392</b>
 <b>088Н3141</b>	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO, 24В	PL34	<b>1 392</b>
 <b>088Н3216</b>	Thermot*	З'єднання M30 x 1,5, NC, 24В	PL34	<b>1 085</b>
 <b>088Н3218</b>	Thermot*	З'єднання M30 x 1,5, NO, 24В	PL34	<b>1 085</b>





Примітки:

\* Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)


Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії</b>				
	<b>088U0094</b>	FHM-C1	Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем	PL34 <b>28 788</b>
<b>Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів</b>				
	<b>088U0502</b>	FHF-2	Колектор 2+2	PL34 <b>3 324</b>
	<b>088U0503</b>	FHF-3	Колектор 3+3	PL34 <b>5 100</b>
	<b>088U0504</b>	FHF-4	Колектор 4+4	PL34 <b>6 444</b>
	<b>088U0505</b>	FHF-5	Колектор 5+5	PL34 <b>8 004</b>
	<b>088U0506</b>	FHF-6	Колектор 6+6	PL34 <b>9 336</b>
	<b>088U0507</b>	FHF-7	Колектор 7+7	PL34 <b>10 776</b>
	<b>088U0508</b>	FHF-8	Колектор 8+8	PL34 <b>12 336</b>
	<b>088U0509</b>	FHF-9	Колектор 9+9	PL34 <b>13 776</b>
	<b>088U0510</b>	FHF-10	Колектор 10+10	PL34 <b>15 312</b>
	<b>088U0511</b>	FHF-11	Колектор 11+11	PL34 <b>16 764</b>
	<b>088U0512</b>	FHF-12	Колектор 12+12	PL34 <b>18 432</b>
<b>Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами</b>				
	<b>088U0522</b>	FHF-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	PL34 <b>4 140</b>
	<b>088U0523</b>	FHF-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	PL34 <b>6 072</b>
	<b>088U0524</b>	FHF-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	PL34 <b>8 088</b>
	<b>088U0525</b>	FHF-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	PL34 <b>10 008</b>
	<b>088U0526</b>	FHF-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	PL34 <b>12 096</b>
	<b>088U0527</b>	FHF-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	PL34 <b>14 028</b>
	<b>088U0528</b>	FHF-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	PL34 <b>16 092</b>
	<b>088U0529</b>	FHF-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	PL34 <b>17 916</b>
	<b>088U0530</b>	FHF-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	PL34 <b>20 004</b>
	<b>088U0531</b>	FHF-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	PL34 <b>21 984</b>
	<b>088U0532</b>	FHF-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	PL34 <b>24 072</b>
<b>Приладдя для розподільчих колекторів</b>				
	<b>088U0785</b>	FHF-EA	Торцева секція з автоматичним відводом повітря	PL34 <b>942</b>
	<b>088U0786</b>	FHF-EM	Торцева секція з ручним відводом повітря	PL34 <b>697</b>
	<b>088U0583</b>	FHF-C	Набір приєднувальних ніпелів, 2 шт	PL34 <b>359</b>
	<b>088U0585</b>	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	PL34 <b>649</b>
	<b>088U0582</b>	FHF-E	Торцева заглушка, 2 шт	PL34 <b>247</b>
	<b>088U0822</b>	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	PL34 <b>3 096</b>
	<b>088U0029</b>	FHD-T	Термометр 0-60 °C	PL34 <b>1 344</b>
	<b>013G4186</b>		Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"	PL34 <b>286</b>

Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Розподільчі колектори SSM, без ротаметрів, із нержавіючої сталі</b>				
 088U0802	SSM-2	Колектор 2+2	PL34	<b>3 252</b>
088U0803	SSM-3	Колектор 3+3	PL34	<b>4 992</b>
088U0804	SSM-4	Колектор 4+4	PL34	<b>6 312</b>
088U0805	SSM-5	Колектор 5+5	PL34	<b>7 860</b>
088U0806	SSM-6	Колектор 6+6	PL34	<b>9 168</b>
088U0807	SSM-7	Колектор 7+7	PL34	<b>10 560</b>
088U0808	SSM-8	Колектор 8+8	PL34	<b>12 096</b>
088U0809	SSM-9	Колектор 9+9	PL34	<b>13 512</b>
088U0810	SSM-10	Колектор 10+10	PL34	<b>15 036</b>
088U0811	SSM-11	Колектор 11+11	PL34	<b>16 440</b>
088U0812	SSM-12	Колектор 12+12	PL34	<b>18 072</b>
<b>Розподільчі колектори SSM, з ротаметрами, із нержавіючої сталі</b>				
088U0752	SSM-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	PL34	<b>4 080</b>
088U0753	SSM-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	PL34	<b>6 000</b>
088U0754	SSM-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	PL34	<b>7 992</b>
088U0755	SSM-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	PL34	<b>9 888</b>
088U0756	SSM-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	PL34	<b>11 940</b>
088U0757	SSM-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	PL34	<b>13 848</b>
088U0758	SSM-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	PL34	<b>15 900</b>
088U0759	SSM-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	PL34	<b>17 688</b>
088U0760	SSM-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	PL34	<b>19 740</b>
088U0761	SSM-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	PL34	<b>21 720</b>
088U0762	SSM-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	PL34	<b>23 760</b>
<b>Приладдя для розподільчих колекторів</b>				
 088U0945	SSM-AV	Автоматичний повітровідвіник	PL34	<b>770</b>
 088U0824	SSM-I	Ізоляційна шаралупа	PL34	<b>1 344</b>
 088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	PL34	<b>649</b>
 088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	PL34	<b>3 096</b>
 088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C	PL34	<b>1 344</b>
 013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"		PL34	<b>286</b>



Код	Тип	Опис	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Регулюючі клапани FHV-R, FHV-A та термостатичні елементи до них					

	<b>003L1000</b>	FHV-R	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88	PL34	<b>4 740</b>
	<b>003L1040</b>	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50	PL03	<b>2 124</b>
	<b>003L1001</b>	FHV-A	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0,04-0,79	PL34	<b>5 772</b>
	<b>015G4594</b>	Aero RA click, BIS	З вбудованим датчиком повітря, для монтажу на клапанах FHV-A	-	PL03	<b>998</b>


Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичний елемент FTC					

	<b>013G5081</b>	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія	15-50	PL34	<b>2 520</b>
---	-----------------	-----	--	-------	------	--------------


Код	Тип	Опис	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія					

	<b>003L1080</b>	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, <b>прямий</b> Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,9	PL03	<b>2 424</b>
	<b>003L1081</b>	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, <b>кутовий</b> Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,68	PL03	<b>2 424</b>

Код	Тип	Опис	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Діапазон настройки, °C	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Термостатичні змішувальні клапани TVM-W						

	<b>003Z3145</b>	TVM-W 20	35 - 70 °C	2,1	G 1	PL28	<b>4 620</b>
	<b>003Z3146</b>	TVM-W 25	35 - 70 °C	3,3	G 1 1/4	PL28	<b>4 860</b>

Код	Тип	Опис	DN, мм	Тип з'єднання	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
Фітинги із зовнішньою різьбою						

	<b>003Z0233</b>	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	20	R 3/4"	PL28	<b>402</b>
	<b>003Z0234</b>	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	25	R 1"	PL28	<b>640</b>

Примітки: \* Ціна за одиницю. Для підключення клапана TVM-N необхідно замовити 3 штуки.

Код	Тип	Ду, мм	Kvs, м³/год	Приєднання	Вага брутто, кг	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	--------	----------------	------------	-----------------	-----------------	--------------------

**Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRB3, внутрішня різь, PN 10 бар**



<b>065Z0398</b>	HRB3	15	4	Rp1/2	0,55	PL08	<b>3 912</b>
<b>065Z0405</b>	HRB3	20	6,3	Rp3/4	0,58	PL08	<b>3 936</b>
<b>065Z0407</b>	HRB3	25	10	Rp1	0,92	PL08	<b>4 260</b>
<b>065Z0408</b>	HRB3	32	16	Rp 1 1/4	1,20	PL08	<b>4 728</b>
<b>065Z0409</b>	HRB3	40	25	Rp 1 1/2	1,50	PL08	<b>6 816</b>
<b>065Z0410</b>	HRB3	50	40	Rp 2	2,50	PL08	<b>9 936</b>

**Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRE3, внутрішня різь, PN 6 бар**



<b>065Z0418</b>	HRE3	20	6,3	Rp3/4	0,90	PL08	<b>3 096</b>
<b>065Z0419</b>	HRE3	25	10	Rp1	1,20	PL08	<b>3 180</b>
<b>065Z0420</b>	HRE3	32	16	Rp 1 1/4	1,60	PL08	<b>3 804</b>
<b>065Z0421</b>	HRE3	40	25	Rp 1 1/2	2,00	PL08	<b>5 700</b>
<b>065Z0422</b>	HRE3	50	40	Rp 2	3,90	PL08	<b>8 700</b>

**Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HFE3, PN 6 бар**



<b>065Z0432</b>	HFE3	50	60	DN50	9,40	PL08	<b>15 060</b>
<b>065Z0433</b>	HFE3	65	90	DN65	11,50	PL08	<b>17 760</b>
<b>065Z0434</b>	HFE3	80	150	DN80	17,00	PL08	<b>27 192</b>
<b>065Z0435</b>	HFE3	100	225	DN100	22,50	PL08	<b>34 764</b>
<b>065Z0436</b>	HFE3	125	280	DN125	29,50	PL08	<b>52 200</b>
<b>065Z0437</b>	HFE3	150	400	DN150	40,20	PL08	<b>72 120</b>

Код	Тип	Напруга живлення, В	Час оберту на 90°, с	Момент сили, Нм	Тип сигналу	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	---------------------	----------------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------------

**Редукторні електроприводи AMB для поворотних клапанів**



<b>082H0222</b>	AMB 162	230	60	5	3-х поз.	PL08	<b>8 256</b>
<b>082H0223</b>	AMB 162	230	120	5	3-х поз.	PL08	<b>8 256</b>
<b>082H0230</b>	AMB 162	24	60-120	5	аналог.	PL08	<b>11 808</b>
<b>082H0232</b>	AMB 182	230	60	10	3-х поз.	PL08	<b>16 632</b>
<b>082H0238</b>	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	PL08	<b>16 632</b>
<b>082H0241</b>	AMB 182	24	60-120	15	аналог.	PL08	<b>19 440</b>

**Редукторні електроприводи AMB з додатковим вимикачем (\*AS)**



<b>082H0227</b>	AMB 162	230	60	5	3-х поз.	PL08	<b>9 060</b>
<b>082H0228</b>	AMB 162	230	480	5	3-х поз.	PL08	<b>9 060</b>
<b>082H0239</b>	AMB 182	230	60	15	3-х поз.	PL08	<b>18 288</b>
<b>082H0240</b>	AMB 182	230	240	15	3-х поз.	PL08	<b>18 288</b>

Примітка:

\*Електроприводи AMB постачаються з монтажним комплектом для встановлення на клапани HRB та HRE, який також можна замовити окремо.

\*AS - маркування на моделі означає, що електропривід оснащений додатковим вимикачем

Код	Тип	Діапазон настановки, °C	Напруга живлення, В	Струм комутації, А	Тип контакту реле	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
-----	-----	----------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------------

**Накладні термостати**






<b>087N6712</b>	Термостат ATF	10-90	230	6(2)	SPDT	PL03	<b>2 124</b>
<b>099-1057</b>	Термостат ITC	0-90	230	10(2,5)	SPDT	PL03	<b>3 264</b>



Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Терморегулятори DEVIreg™</b>				
	<b>140F1010</b>	DEVIreg™ 130	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» Зовнішній монтаж, електронний вимикач Гарантія: 2 роки	PL21 <b>2 976</b>
	<b>140F1030</b>	DEVIreg™ 530	Навантаження 15А, для систем «Тепла підлога» Двополюсний вимикач Гарантія: 2 роки	PL21 <b>3 732</b>
	<b>140F1160</b>	DEVIreg™ Basic	Датчик підлоги, Bluetooth, інтелектуальний таймер, білий	PL21 <b>4 092</b>
	<b>140F1161</b>	DEVIreg™ Room	Датчики підлоги і повітря, Bluetooth, інтелектуальний таймер, білий	PL21 <b>5 052</b>
	<b>140F1055</b>	DEVIreg Opti	Навантаження 13А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Тижневий програматор 5+2 Діапазон регулювання: +5...+35 / +5...+45 °C Тип датчика: датчики повітря і підлоги Гарантія: 2 роки	PL21 <b>5 256</b>
	<b>140F1064</b>	DEVIreg™ Touch білий	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	PL21 <b>6 828</b>
	<b>140F1078</b>	DEVIreg™ Touch слонова кістка	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	PL21 <b>6 828</b>
	<b>140F1069</b>	DEVIreg™ Touch чорний	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років	PL21 <b>6 828</b>
	<b>140F1141</b>	DEVIreg™ Smart білий	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років	PL21 <b>8 892</b>
	<b>140F1142</b>	DEVIreg™ Smart слонова кістка	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років	PL21 <b>8 892</b>
	<b>140F1143</b>	DEVIreg™ Smart чорний	Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років	PL21 <b>8 892</b>
	<b>140F1072</b>	DEVIreg™ 330	+5...+45 °C, 16 А, на шину DIN, датчик на проводі	PL21 <b>5 028</b>



Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Двожильний нагрівальний мат DEVIcomfort™</b>						
 <b>83030560</b>	DEVIcomfort™ 150T	69	1	0,5	PL21M	<b>5 280</b>
<b>83030562</b>	DEVIcomfort™ 150T	137	2	1	PL21M	<b>6 432</b>
<b>140F1744</b>	DEVIcomfort™ 150T	206	3	1,5	PL21M	<b>7 644</b>
 <b>83030566</b>	DEVIcomfort™ 150T	274	4	2	PL21M	<b>8 796</b>
<b>140F1745</b>	DEVIcomfort™ 150T	343	5	2,5	PL21M	<b>10 008</b>
<b>83030570</b>	DEVIcomfort™ 150T	412	6	3	PL21M	<b>11 136</b>
<b>83030572</b>	DEVIcomfort™ 150T	480	7	3,5	PL21M	<b>12 288</b>
<b>83030574</b>	DEVIcomfort™ 150T	549	8	4	PL21M	<b>13 344</b>
<b>83030576</b>	DEVIcomfort™ 150T	686	10	5	PL21M	<b>15 276</b>
<b>83030578</b>	DEVIcomfort™ 150T	823	12	6	PL21M	<b>17 124</b>
<b>83030580</b>	DEVIcomfort™ 150T	961	14	7	PL21M	<b>18 984</b>
<b>83030582</b>	DEVIcomfort™ 150T	1098	16	8	PL21M	<b>20 904</b>
<b>83030584</b>	DEVIcomfort™ 150T	1235	18	9	PL21M	<b>22 764</b>
<b>83030586</b>	DEVIcomfort™ 150T	1372	20	10	PL21M	<b>24 708</b>
<b>83030588</b>	DEVIcomfort™ 150T	1647	24	12	PL21M	<b>28 548</b>

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Двожильний нагрівальний кабель DEVIflex™</b>						
 <b>140F1235</b>	DEVIflex™ 18T	130	7	0,9	PL21	<b>3 156</b>
<b>140F1236</b>	DEVIflex™ 18T	180	10	1,3	PL21	<b>3 468</b>
<b>140F1400</b>	DEVIflex™ 18T	230	13	1,6	PL21	<b>3 648</b>
<b>140F1237</b>	DEVIflex™ 18T	270	15	2	PL21	<b>3 936</b>
<b>140F1401</b>	DEVIflex™ 18T	310	18	2,2	PL21	<b>4 344</b>
<b>140F1238</b>	DEVIflex™ 18T	395	22	2,8	PL21	<b>4 728</b>
<b>140F1239</b>	DEVIflex™ 18T	535	29	3,6	PL21	<b>5 496</b>
<b>140F1240</b>	DEVIflex™ 18T	615	34	4,2	PL21	<b>5 856</b>
<b>140F1241</b>	DEVIflex™ 18T	680	37	4,6	PL21	<b>6 288</b>
<b>140F1242</b>	DEVIflex™ 18T	820	44	5,5	PL21	<b>7 068</b>
<b>140F1243</b>	DEVIflex™ 18T	935	52	6,5	PL21	<b>7 860</b>
<b>140F1410</b>	DEVIflex™ 18T	1005	54	6,8	PL21	<b>8 184</b>
<b>140F1244</b>	DEVIflex™ 18T	1075	59	7,5	PL21	<b>8 952</b>
<b>140F1245</b>	DEVIflex™ 18T	1220	68	8,5	PL21	<b>10 056</b>
<b>140F1246</b>	DEVIflex™ 18T	1340	74	9	PL21	<b>11 148</b>
<b>140F1247</b>	DEVIflex™ 18T	1485	82	10	PL21	<b>12 252</b>
<b>140F1248</b>	DEVIflex™ 18T	1625	90	11	PL21	<b>13 344</b>
<b>140F1249</b>	DEVIflex™ 18T	1880	105	13	PL21	<b>14 544</b>
<b>140F1250</b>	DEVIflex™ 18T	2135	118	15	PL21	<b>15 708</b>
<b>140F1251</b>	DEVIflex™ 18T	2420	131	16	PL21	<b>16 884</b>
<b>140F1252</b>	DEVIflex™ 18T	2775	155	20	PL21	<b>18 612</b>
<b>140F1402</b>	DEVIflex™ 18T	3050	170	21,3	PL21	<b>19 872</b>
<b>19808234</b>	DEVIfast™	Оцинкована монтажна стрічка, 5 м, (1 уп)			PL21	<b>240</b>
<b>19808236</b>	DEVIfast™	Оцинкована монтажна стрічка, 25 м (1 уп)			PL21	<b>626</b>

Код	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина Розмір, м	Площа укладки, м2	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Двожильний нагрівальний кабель Veria Flexicable</b>						
<b>189B2000</b>	Veria Flexicable 20	197	10	-	PL21	<b>2 700</b>
<b>189B2002</b>	Veria Flexicable 20	425	20	-	PL21	<b>3 696</b>
<b>189B2004</b>	Veria Flexicable 20	650	32	-	PL21	<b>4 488</b>
<b>189B2006</b>	Veria Flexicable 20	850	40	-	PL21	<b>5 868</b>
<b>189B2008</b>	Veria Flexicable 20	970	50	-	PL21	<b>6 720</b>
<b>189B2010</b>	Veria Flexicable 20	1267	60	-	PL21	<b>8 064</b>
<b>189B2012</b>	Veria Flexicable 20	1415	70	-	PL21	<b>9 360</b>
<b>189B2014</b>	Veria Flexicable 20	1625	80	-	PL21	<b>10 212</b>
<b>189B2016</b>	Veria Flexicable 20	1886	90	-	PL21	<b>11 124</b>
<b>189B2018</b>	Veria Flexicable 20	1974	100	-	PL21	<b>12 012</b>
<b>189B2020</b>	Veria Flexicable 20	2534	125	-	PL21	<b>13 584</b>
<b>189B9138</b>	Veria FlexFix	Набір клейкої стрічки, 2 рулони			PL21	<b>611</b>



<b>Двожильний нагрівальний тонкий мат Veria Quickmat</b>						
Код	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина Розмір, м	Площа укладки, м2	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>189B0158</b>	Veria Quickmat 150	150	0,5 x 2	1	PL21	<b>4 920</b>
<b>189B0160</b>	Veria Quickmat 150	225	0,5 x 3	1,5	PL21	<b>5 844</b>
<b>189B0162</b>	Veria Quickmat 150	300	0,5 x 4	2	PL21	<b>6 720</b>
<b>189B0164</b>	Veria Quickmat 150	375	0,5 x 5	2,5	PL21	<b>7 644</b>
<b>189B0166</b>	Veria Quickmat 150	450	0,5 x 6	3	PL21	<b>8 520</b>
<b>189B0168</b>	Veria Quickmat 150	525	0,5 x 7	3,5	PL21	<b>9 396</b>
<b>189B0170</b>	Veria Quickmat 150	600	0,5 x 8	4	PL21	<b>10 212</b>
<b>189B0172</b>	Veria Quickmat 150	750	0,5 x 10	5	PL21	<b>11 688</b>
<b>189B0174</b>	Veria Quickmat 150	900	0,5 x 12	6	PL21	<b>13 104</b>
<b>189B0176</b>	Veria Quickmat 150	1050	0,5 x 14	7	PL21	<b>14 532</b>
<b>189B0178</b>	Veria Quickmat 150	1200	0,5 x 16	8	PL21	<b>15 996</b>
<b>189B0180</b>	Veria Quickmat 150	1350	0,5 x 18	9	PL21	<b>17 424</b>
<b>189B0182</b>	Veria Quickmat 150	1500	0,5 x 20	10	PL21	<b>18 888</b>
<b>189B0184</b>	Veria Quickmat 150	1800	0,5 x 24	12	PL21	<b>21 840</b>



Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>Терморегулятори Veria</b>				
<b>189B4050</b>	Veria Control B45	Терморегулятор 5 - 45°C, 15 А, з датчиком підлоги.	PL21	<b>2 988</b>
<b>189B4060</b>	Veria Control T45	Програмований терморегулятор з ж/к дисплеєм. Датчики підлоги і повітря, +5-+45°C, 13А , 85-240В	PL21	<b>3 468</b>



<b>Додаткове обладнання для терморегуляторів Veria Control B45 та Veria Control T45</b>				
Код	Тип	Опис	Група знижок	Ціна, грн з ПДВ
<b>088U0610</b>	Кімнатні терморегулятори, Basic Plus, У підлогу	Датчик температури підлоги FH-CWF, 3 метри, Провідний, 230В	PL34	<b>361</b>



Поточний код та назва		Новий код та назва	
<b>Термостатичні елементи</b>			
	<b>013G2991</b> Термостатичний елемент RA 2991		<b>015G4594</b> Термостатичний елемент Aero RA click, BIS
	<b>013G2992</b> Термостатичний елемент RA2992		<b>015G4592</b> Термостатичний елемент Aero RA click, RS
	<b>013G2920</b> Термостатичний елемент із захисним кожухом RA 2920		<b>015G4540</b> Термостатичний елемент із захисним кожухом Aero RA Tamper, BIS
	<b>013G2945</b> Сервісний термостатичний елемент RA/RTD RA2945		<b>015G3350</b> Сервісний термостатичний елемент Redia RTD, BIS
	<b>013G5030</b> Термостатичний елемент RAW-K 5030		<b>015G3330</b> Термостатичний елемент Redia M30x1.5, BIS
	<b>013G5032</b> Термостатичний елемент RAW-K 5032		<b>015G3332</b> Термостатичний елемент Redia M30x1.5, RS
<b>Термостатичні комплекти</b>			
	<b>013G2219</b> Термостатичний комплект RAS-C2 + RA-N 15 + RLV-S 15 кутовий		<b>015G5349</b> Термостатичний комплект RA-N + React™ + RLV-S кутовий
	<b>013G2229</b> Термостатичний комплект RAS-C + RA-FN15 + RLV-S15 прямий		<b>015G5302</b> Термостатичний комплект Regus RA + RA-FN + RLV-S 15 прямий
	<b>013G2228</b> Термостатичний комплект RAS-C + RA-FN15 + RLV-S15 кутовий		<b>015G5301</b> Термостатичний комплект Regus RA + RA-FN + RLV-S 15 кутовий
	<b>013G5173</b> Термостатичний комплект RA-N + RAE + RLV-S кутовий		<b>015G5349</b> Термостатичний комплект RA-N + React™ + RLV-S кутовий
	<b>013G5174</b> Термостатичний комплект RA-N + RAE + RLV-S прямий		<b>015G5348</b> Термостатичний комплект RA-N + React™ + RLV-S прямий
	<b>013G5278</b> Термостатичний комплект PANDA-RA + RLV-KB кутовий		<b>015G5309</b> Термостатичний комплект Regus RA + RLV-KB 1/2" кутовий
	<b>013G5277</b> Термостатичний комплект PANDA-RA + RLV-KB прямий		<b>015G5310</b> Термостатичний комплект Regus RA + RLV-KB 1/2" прямий
	<b>013G5276</b> Термостатичний комплект PANDA-K + RLV-KB кутовий		<b>015G5307</b> Термостатичний комплект Regus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" кутовий
	<b>013G5275</b> Термостатичний комплект PANDA-K + RLV-KB прямий		<b>015G5308</b> Термостатичний комплект Regus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" прямий

# Ми зібрали для вас **найкориснішу інформацію**

**Дізнайтеся більше про Danfoss Icon2™ та Danfoss Ally™**

Вся інформація на  
одній сторінці сайту



<https://bit.ly/4eLSIPF>

Відео-інструкції



<https://bit.ly/3zIpPQ8>

Типові рішення,  
застосування, схеми



<https://bit.ly/47SInJZ>

Цінник



<http://bit.ly/4cpIVrv>

**Дізнайтеся більше про застосунок Danfoss Installer**

Вся інформація на одній  
сторінці сайту



<http://bit.ly/3TCzu1E>

Завантажити  
Застосунок з Google Play



<https://bit.ly/47UUxCi>

Завантажити  
Застосунок з App Store



<https://apple.co/4eSxsIN>