AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENGINEERING TOMORROW

Product Line: PL 03

Hydraulische Fußbodenheizung, Rücklauftemperaturbegrenzung

FJVR Rücklauftemperaturbegrenzer
Thermischer Rücklauftemperaturbegrenzer, Ventilgehäuse unvernickelt aus MS58. Stopfbuchse auswechselbar ohne Entleerung der Anlage, nur in Verbindung mit Fühlerelement FJVR zu verwenden.

Durchgangsausführung

Technische Daten:
Nennweite: DN10
Max. Differenzdruck: 1 bar
Max. Mediumstemperatur: 120 C
Anschluss Eintritt: 3/8“ IG
Anschluss Austritt: 3/8“ AG
Ausführung: Durchgang
kvs-Wert: 0,39 m3/h

Fabrikat: Danfoss
Typ: FJVR 10
Artikelnummer: 003L1010

FJVR 10 Rücklauftemperaturbegrenzer von Danfoss oder Gleichwertiges

Technische Daten:
Nennweite: DN15
Max. Differenzdruck: 1 bar
Max. Mediumstemperatur: 120 C
Anschluss Eintritt: 1/2“ IG
Anschluss Austritt: 1/2“ AG
Ausführung: Durchgang
kvs-Wert: 0,90 m3/h

Fabrikat: Danfoss
Typ: FJVR 15
Artikelnummer: 003L1014

FJVR 15 Rücklauftemperaturbegrenzer von Danfoss oder Gleichwertiges

Eck-Ausführung

Technische Daten:
Nennweite: DN10
Max. Differenzdruck: 1 bar

Max. Mediumstemperatur: 120 C
Anschluss Eintritt: 3/8“ IG
Anschluss Austritt: 3/8“ AG
Ausführung: Eck
kvs-Wert: 0,39 m3/h

Fabrikat: Danfoss
Typ: FJVR 10
Artikelnummer: 003L1009

FJVR 10 Rücklauftemperaturbegrenzer von Danfoss oder Gleichwertiges

Technische Daten:
Nennweite: DN15
Max. Differenzdruck: 1 bar
Max. Mediumstemperatur: 120 C
Anschluss Eintritt: 1/2“ IG
Anschluss Austritt: 1/2“ AG
Ausführung: Eck
kvs-Wert: 0,68 m3/h

Fabrikat: Danfoss
Typ: FJVR 15
Artikelnummer: 003L1013

FJVR 15 Rücklauftemperaturbegrenzer von Danfoss oder Gleichwertiges

Fühlerelement
Zur Erfassung der Medientemperatur in Verbindung mit dem Gehäuse FHV-R oder Ventil FJVR, mit Frostschutzfunktion, begrenz- und blockierbar.

Regelbereich: 10-50°C
Farbe: RAL9016

Fabrikat: Danfoss
Typ: FJVR
Artikelnummer: 003L1040

FJVR Fühlerelement von Danfoss oder Gleichwertiges

Regelbereich: 10-8°C
Farbe: RAL9016

Fabrikat: Danfoss

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Typ: FJVR
Artikelnummer: 003L1070

FJVR Fühlerelement von Danfoss oder Gleichwertiges

Danfoss GmbH, Deutschland: danfoss.de • +49 69 80885 400 • cs@danfoss.de
Danfoss Ges.m.b.H., Österreich: danfoss.at • +43 720 548 000 • cs@danfoss.at
Danfoss AG, Schweiz: danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • cs@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten - auch an bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Alle Danfoss und DEVI Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.