

Climate Solutions Product Notification

Lanzamiento de producto

Unidades de condensación

OPTYMA™ Slim NAM A2L

Información	Se requiere una acción	Segmento
☐ Técnico ☒ Comercial	☐ Solo a título informativo ☒ Informar a los clientes (Véase "Mensaje clave para los clientes") ☐ Informar a los clientes (se adjunta carta a los clientes) ☐ Otros	☐ Aire acondicionado ☒ Comercio minorista de alimentación ☐ Refrigeración industrial ☒ Refrigeración comercial ☐ Intercambiadores de calor HX ☐ Automatización industrial ☐ Calefacción urbana ☐ Soluciones para edificios

☐ Resumen

Nos complace anunciar el lanzamiento de las unidades condensadoras OPTYMA™ Slim NAM A2L, con las que ampliamos nuestra gama de productos para facilitar la transición a refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP).

☐ Descripción

Nos complace anunciar el lanzamiento de las unidades condensadoras **OPTYMA™ Slim NAM A2L**, con las que ampliamos nuestra gama de productos para facilitar la transición a refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP). Estos nuevos modelos están diseñados para **refrigerantes A2L**, al tiempo que **mantienen la compatibilidad** con los **refrigerantes A1**, lo que garantiza flexibilidad y facilidad de adopción para nuestros clientes.

☐ Variantes disponibles:

Versión estándar - optimizada para condiciones ambientales habituales.

Versión para bajas temperaturas ambientales - diseñada para un funcionamiento fiable en climas fríos.

La gama actual OPTYMA™ Slim NAM A1 seguirá comercializándose y se ofrecerá junto con las nuevas unidades A2L, lo que permitirá a los clientes elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

☐ Motivo/Antecedentes

Las unidades A2L se han lanzado al mercado para ayudar a los clientes a cumplir con la normativa medioambiental y los objetivos de sostenibilidad que entrarán en vigor próximamente, al permitir el uso de refrigerantes con un potencial de calentamiento global (GWP) ultrabajo sin comprometer el rendimiento ni la facilidad de mantenimiento.

☐ Repercusión en los cliente

- 1) Inversión preparada para el futuro: compatible tanto con los refrigerantes A1 actuales como con las nuevas opciones A2L
- 2) Flexibilidad operativa: elija la variante que mejor se adapte a las necesidades climáticas y de aplicación.
- 3) Mantenimiento simplificado: mismo espacio de instalación y compatibilidad de muchas piezas con los modelos A1 existentes.
- 4) Imagen de marca coherente: apariencia uniforme en todas las líneas de productos para instalaciones profesionales.
- 5) Cumplimiento normativo: preparado para la próxima legislación medioambiental sobre refrigerantes

☐ Plazos de entrega

Las unidades de condensación OPTYMA™ Slim NAM A2L ya están disponibles para su pedido, tanto en versión estándar como en versión para bajas temperaturas ambiente. Póngase en contacto con su representante comercial de Danfoss para obtener información sobre precios, plazos de entrega y documentación técnica, o visite la Tienda de productos.

☐ Productos Afectados

Código Danfoss	Descripción del material
114N6100	OP-HJZM0150UWG000N MTZ18-1VI
114N6101	HJZM0150UWG000Q MTZ18-3VI
114N6102	HNJM0200UWG000N MLZ015T1C
114N6103	OP-HNXM0200UWG000Q MLZ015T2LT9A
114N6104	HNJM0250UWG000N MLZ019T1C
114N6105	HNJM0250UWG000Q MLZ019T2C
114N6106	HNJM0300UWG000N MLZ021T1C
114N6107	HNJM0300UWG000Q MLZ021T2C
114N6108	OP-HNXM0350UWG000N MLZ026T1LP6A
114N6109	HNJM0350UWG000Q MLZ026T2C
114N6110	HNJM0400UWG000N MLZ030T1C
114N6111	HNJM0400UWG000Q MLZ030T2C
114N6112	OP-HRXM0500UWG000N MLZ038T1LQ9A
114N6113	HRJZM0500UWG000Q MLZ038T2C
114N6114	HRJM0600UWG000Q MLZ045T2C
114N6115	HRJM0600UWG000R MLZ045T4B
114N6116	HRJM0700UWG000Q MLZ048T2C
114N6117	HRJM0700UWG000R MLZ048T4B
114N6118	OP-HRXM0750UWG000Q MLZ058T2LQ9A
114N6119	HRJM0750UWG000R MLZ058T4B
114N6120	HRJM1000UWG000Q MLZ076T2C
114N6121	HRJM1000UWG000R MLZ076T4B
114N6130	LJZM0150UWH000N NTZ048-1
114N6131	LJZM0150UWH000Q NTZ048-3
114N6132	LJZM0200UWH000N NTZ068-1
114N6133	LJZM0200UWH000Q NTZ068-3
114N6134	LNJM0400UWH000Q LLZ013T2C
114N6136	LNJM0500UWH000Q LLZ015T2C
114N6138	LNJM0600UWH000Q LLZ018T2C
114N6140	LRJM0800UWH000Q LLZ024T2C
114N6141	LRJM0800UWH000R LLZ024T4B LA
114N6150	HJZM0150UWK000N MTZ18-1VI LA
114N6151	HJZM0150UWK000Q MTZ18-3VI LA
114N6152	HNJM0200UWK000N MLZ015T1C LA
114N6100	OP-HJZM0150UWG000N MTZ18-1VI
114N6153	HNJM0200UWK000Q MLZ015T2C LA
114N6154	HNJM0250UWK000N MLZ019T1C LA
114N6155	HNJM0250UWK000Q MLZ019T2C LA
114N6156	HNJM0300UWK000N MLZ021T1C LA
114N6157	HNJM0300UWK000Q MLZ021T2C LA
114N6158	HNJM0350UWK000N MLZ026T1C LA

Código Danfoss	Descripción del material
114N6159	HNJM0350UWK000Q MLZ026T2C LA
114N6160	HNJM0400UWK000N MLZ030T1C LA
114N6161	HNJM0400UWK000Q MLZ030T2C LA
114N6162	HRJM0500UWK000N MLZ038T1C LA
114N6163	HRJM0500UWK000Q MLZ038T2C LA
114N6164	HRJM0600UWK000Q MLZ045T2C LA
114N6166	HRJM0700UWK000Q MLZ048T2C LA
114N6168	HRJM0750UWK000Q MLZ058T2C LA
114N6170	HRJM1000UWK000Q MLZ076T2C LA
114N6184	LNJM0400UWL000Q LLZ013T2C LA
114N6186	LNJM0500UWL000Q LLZ015T2C LA
114N6188	LNJM0600UWL000Q LLZ018T2C LA
114N6190	RJM0800UWL000Q LLZ024T2C LA
114N6191	LRJM0800UWH000R LLZ024T4B LA

☐ **Mensaje importante para los clientes**

Póngase en contacto con nuestro responsable de ventas de NAM para conocer las características del producto y el porcentaje de descuento aplicable a cada unidad.

☐ **Contacto**

NAM Sales Driver - Gustavo Asquino

E-mail: gustavo@danfoss.com
